

# Kensington®



Produits et solutions

Catalogue 2020



**Kensington**  
The Professionals' Choice™

Depuis plus de 35 ans, la réputation de Kensington repose sur sa volonté à anticiper les besoins en évolution constante des entreprises d'aujourd'hui.



## Qualité

Avec plus de 35 ans d'expertise en matière de solutions informatiques, le contrôle qualité rigoureux de Kensington garantit que la qualité de nos produits surpasse les normes de l'industrie.



## Assistance

Les clients de Kensington sont des entreprises de toute taille réparties dans le monde entier. Chacun d'eux est traité comme un professionnel de haut niveau, sans exception.



## Design

Découlant d'une recherche, d'une conception et d'un savoir-faire en ingénierie inégalés, les solutions récompensées de Kensington répondent aux besoins en évolution constante des professionnels les plus exigeants.



## Solutions de sécurité

Pages 8 à 43



## Stations d'accueil et de sécurité

Pages 44 à 49



## Solutions de connectivité

Pages 50 à 67



## Solutions de contrôle

Pages 68 à 83



## Sacs et housses

Pages 84 à 95



## Santé et bien-être

Pages 96 à 119

## Les indispensables pour ordinateurs portables Windows®

Câble de sécurité à clé  
MicroSaver® 2.0  
K65020EU  
Voir page 12



Filtre de confidentialité 16:9  
pour ordinateurs portables 13,3"  
626458  
Voir page 36



SD1600P Station d'accueil  
mobile USB-C™  
K33968EU  
Voir page 59



Télécommande de  
présentation PowerPoint  
K75241EU  
Voir page 70



Souris sans fil ValuMouse™  
à trois boutons  
K72392EU  
Voir page 77



Sac à dos Contour™ 2.0  
Business pour ordinateur  
portable 15,6"  
K60382EU  
Voir page 86



## Les indispensables pour MacBook Pro®

Filtre de confidentialité  
magnétique MP13 pour  
MacBook Pro 13"  
K64490WW  
Voir page 33



LD5400T Station d'accueil  
Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™  
K39470M  
Voir pages 46 et 47



Adaptateur vidéo USB-C™  
vers double HDMI 1.4  
K38286WW  
Voir page 63



Trackball Orbit® avec molette  
(blanc/argent)  
K72500WW  
Voir page 74



Sacoche Contour™ 2.0 Executive  
pour ordinateur portable 14"  
K60388EU  
Voir page 87



Support de refroidissement  
SmartFit® Easy Riser™ Go  
pour ordinateur portable 14"  
K50421EU  
Voir page 108



## Les indispensables pour bureaux partagés avec ordinateur portable

Câble de sécurité  
ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé  
K68102EU  
Voir page 20



Filtre de confidentialité 16:9  
pour écrans 24"  
626487  
Voir page 37



SD4700P Station d'accueil USB-C™  
et USB 3.0 avec double vidéo 2K  
K38240EU  
Voir page 60



Bras articulés pour deux  
écrans SmartFit® One-Touch  
K55471EU  
Voir page 100



Kit de bureau sans fil  
extra-plat Pro Fit®  
K75230FR  
Voir page 82



Repose-poignets ErgoSoft™  
pour claviers ultra-fins (noir)  
K52800WW  
Voir page 111

## Les indispensables pour ordinateurs de bureau

Kit de verrouillage 2.0 pour  
ordinateurs de bureau et  
périphériques  
K64424WWW  
Voir page 13



Filtre de confidentialité 16:9  
pour écrans 27"  
626491  
Voir page 37



Bras articulé pour un écran  
SmartFit® One-Touch  
K55470EU  
Voir page 100



Clavier ValuKeyboard  
1500109FR  
Voir page 82



Souris filaire ValuMouse™  
à trois boutons  
K72110EU  
Voir page 79



Tapis souris avec repose-  
poignet ErgoSoft® (noir)  
K52888EU  
Voir page 110

# Solutions dédiées pour les Surface™ Pro



Kensington a collaboré avec les ingénieurs de Microsoft pour créer une gamme d'accessoires labellisés « Designed for Surface ». Cette licence officielle certifie que le produit a été développé et testé pour assurer un ajustement et un fonctionnement parfait avec une Surface et garantit une expérience exceptionnelle.

## Station d'accueil SD7000 pour Surface™ Pro

K62917EU

Une expérience exceptionnelle avec votre Surface™ Pro grâce au modèle primé SD7000.



Kit de verrouillage contre les vols en option - K62918EU/K63251M - voir page 48



Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go  
K62044WW - page 22



Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro et Go  
K66301EU - page 23



Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro  
K64489WW - page 36



Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro  
K97951WW - page 95



Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur de cartes à puce pour Surface™ Pro  
K97550WW - page 95

# Solutions dédiées pour les Surface™ Go

Designed for  
 Microsoft  
Surface



\* Kit de verrouillage contre les vols en option - K62918EU/K63251M - voir page 48



SD6000 Station d'accueil  
pour Surface™ Go\*  
K38700EU - page 49



Câble de sécurité à clé pour  
Surface™ Pro et Surface™ Go  
K62044WW - page 22



Câble de sécurité à combinaison  
pour Surface™ Pro et Go  
K66301EU - page 23



Filtre de confidentialité FP10  
pour Surface™ Go  
K55900EU - page 36



Coque rigide BlackBelt™  
pour Surface™ Go  
K97954EU - page 95



Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur  
de cartes à puce pour Surface™ Go  
K97320WW - page 95

Designed for  
 Microsoft  
Surface

Solutions  
labellisées pour  
d'autres appareils  
Surface™



Système de sécurité pour  
Surface™ Book 13,5"  
K64821WW - page 23



Kit de sécurité pour  
Surface™ Studio  
K67976WW - page 23



SD1610P Station d'accueil mobile  
USB-C™ pour Surface™  
K38365EU - page 57



Clé à empreintes digitales  
VeriMark™ - Conçue pour Surface  
K64707EU - page 38

# Kensington®

## Solutions de sécurité

De l'invention du premier câble de sécurité pour ordinateur aux filtres de confidentialité et au verrouillage électronique, Kensington s'engage à protéger vos appareils et vos informations pour qu'ils restent entre de bonnes mains.



# Choisir la meilleure solution de sécurité



## Encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)

Première encoche de sécurité présente sur une grande majorité d'appareils électroniques



MicroSaver® 2.0  
Voir page 12



Câbles de sécurité à combinaison pour encoches de sécurité Kensington  
Voir page 13



Câbles de sécurité ClickSafe® pour encoches de sécurité Kensington  
Voir pages 14 et 15



## Encoches de sécurité Wedge

Utilisées sur les derniers ordinateurs Dell et certains autres appareils



Câble de sécurité N17 pour encoches Wedge  
Voir page 16



Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches Wedge  
Voir page 17



Câbles de sécurité ClickSafe 2.0 pour encoches Wedge  
Voir page 17



## Nano-encoche de sécurité Kensington™

Utilisée sur les derniers ordinateurs HP ultra-fins et certains autres appareils



NanoSaver™  
Voir page 18



Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison  
Voir page 19



Câbles de sécurité ClickSafe® pour nano-encoche  
Voir page 19

Choisissez la solution de sécurité idéale en connaissance de cause :



### 3-en-1

Une solution unique compatible avec les encoches Kensington, Wedge et les nano-encoches de sécurité



Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé  
Voir page 20



Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison  
Voir page 20



### Pas d'encoche de sécurité

Des appareils ultra-fins dont Microsoft Surface™ et Apple MacBook Pro®



Solutions pour Surface™  
Voir pages 22 et 23



Solutions pour iMac®  
Voir page 24



Stations de sécurité pour ordinateurs portables  
Voir page 25

Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector)



## Sélecteur de câble de sécurité

[www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector)

La sélection de la bonne solution de sécurité s'effectue en toute simplicité grâce à notre nouvel outil dédié. Identifiez celle adaptée en indiquant le modèle, la marque ou la référence de votre produit ou en saisissant directement le nom de ce dernier.

### SÉLECTIONNEZ VOTRE APPAREIL

Fabricant

Modèle

Produit

### RECHERCHEZ VOTRE APPAREIL

Microsoft Surface Pro 7

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)



## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0

K65020EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures



## Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0

K65048WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Deux verrous en T (T-Bar™)



## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 Ultra

K64432WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble en acier renforcé au carbone très épais (8 mm) pour une forte résistance aux coupures
- Verrou pivotant et rotatif



## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable

K64423WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble à spirales en acier



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)



## Câble de sécurité à combinaison Ultra

K64675EU | K64674EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K64674EU)
- Système à bouton-poussoir pour une installation du câble à une main
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité portable à combinaison

K64670EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Système à bouton-poussoir pour une installation du câble à une main
- Câble à spirales en acier
- Programme Register & Retrieve™



## Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques

K64424WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Périphériques sécurisables à l'aide de 2 adaptateurs et d'un passage de câbles
- Plaque d'ancrage permettant de verrouiller les appareils qui ne sont pas équipés d'une encoche de sécurité Kensington™
- Câble en acier carbone résistant aux coupures



## Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour châssis - Clé unique

K64430S

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques crochétage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Composants en acier inoxydable robustes



Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)



Ancre T-Bar™ également disponible séparément K83049US

## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre T-Bar™

K64435WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe®

K64697EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité ClickSafe® Ultra à combinaison

K64681US

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier renforcé au carbone très épais (8 mm) pour une forte résistance aux coupures
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)



## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® portable

K64698EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Câble enrouleur s'étendant jusqu'à une longueur de 1,8 m de manière à s'ancrer à un bureau ou à une structure fixe et pouvant être réduit à 80 mm pour un transport facilité
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Le programme Register & Retrieve™ permet de récupérer un code facilement et rapidement



## Câble de sécurité ClickSafe® à combinaison avec code passe

K64678WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Câble de sécurité ClickSafe® avec combinaison permettant à l'utilisateur de définir son propre code
- Emploi possible du dispositif ComboGenie ClickSafe®, par les administrateurs, pour retrouver le code des utilisateurs
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Programme Register & Retrieve™



## ComboGenie pour câble de sécurité ClickSafe® avec code passe

K67856WW

- Authentification à deux facteurs permettant aux administrateurs disposant du ComboGenie et du code approprié d'obtenir la combinaison définie par l'utilisateur
- Compatibilité avec les câbles de sécurité à combinaison ClickSafe® avec code passe

Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut



## Câble de sécurité N17 à clé pour encoches de sécurité Wedge

K64440WW

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité N17 à clé et à deux verrous pour encoches de sécurité Wedge

K67995WW

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Deux verrous : un pour les encoches Wedge et un pour les encoches Kensington standard T-Bar™
- Verrous pivotants et rotatifs pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité N17 portable à clé pour encoches de sécurité Wedge

K66644EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble à spirales en acier
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles de sécurité pour encoches de sécurité Wedge

NOUVEAU



## Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches de sécurité Wedge

K68008EU | K68010EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K68010EU)
- Fixation à une main pour un branchement rapide et aisé de l'appareil
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 pour ordinateur portable avec ancre pour encoche Wedge

K66638EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



## Vérifié et testé

Tous les câbles Kensington sont conçus et testés selon des spécifications strictes pour garantir leur sécurité, leur conformité et leur fiabilité.



Résistance à la torsion et à l'arrachement



Résistance aux crochétages



Durée de vie du verrou



Corrosion



Robustesse de la clé



Conditions environnementales

Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut



## Câble de sécurité à clé NanoSaver™

K64444WW

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous

K64448WW

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Deux verrous : un pour les nano-encoches et un pour les encoches Kensington standard T-Bar™
- Verrous pivotants et rotatifs pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité NanoSaver™ portable

K66640EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble à spirales en acier
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour nano-encoche de sécurité Kensington™



## Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison

K63330EU | K63331EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K63331EU)
- Système à bouton-poussoir pour un branchement de l'appareil à une main
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour nano-encoche

K68101EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® avec ancre pour nano-encoche

K68103EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut



## Le câble antivol compatible avec toutes les encoches de sécurité

Que ce soit pour un appareil doté d'une encoche Kensington, Wedge ou d'une nano-encoche, avec le câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1, vous êtes sûrs d'avoir la bonne solution.



Les 3 ancrs ClickSafe® sont compatibles avec les encoches standard Kensington (T-Bar™), les encoches Wedge et les nano-encoches, quelle que soit leur marque ou leur génération



La technologie de verrouillage ClickSafe® permet d'attacher l'antivol en un seul clic



Le verrou pivotant et rotatif permet une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé

## Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1

NOUVEAU



### Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé

K68102EU

- Permet de sécuriser les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™), d'une encoche Wedge ou d'une nano-encoche
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



NOUVEAU



### Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison

K68105EU

- Permet de sécuriser les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™), d'une encoche Wedge ou d'une nano-encoche
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28



**CÂBLE DE SÉCURITÉ**



**FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ**



**BIOMÉTRIE**



**SÉCURITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION**

## Pourquoi choisir Kensington pour sécuriser vos appareils ?

Depuis que Kensington a inventé l'antivol pour ordinateur portable il y a plus de 25 ans, la marque a vendu suffisamment de câbles pour faire deux fois le tour de la planète. Leader mondial de la sécurité physique pour ordinateurs portables, nous concevons des solutions résistantes, fiables et faciles à mettre en place.

Laissez Kensington vous aider à choisir les solutions de sécurité idéales pour votre entreprise et restez sereins en sachant vos appareils et vos données protégés par la référence de la sécurité physique informatique.

[www.kensington.com](http://www.kensington.com)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



reddot design award  
winner 2019



## SD7000 Station d'accueil et de sécurité pour Surface™ Pro

K62917EU

- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Pro et empêche le vol (clés différentes : K62918EU / clé passe : K63251M)
  - Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
  - 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A).
  - Attache magnétique pour stylet Surface™
  - Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau
  - Compatible avec les Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4
- Voir pages 48 pour plus d'informations



## SD6000 Station d'accueil et de sécurité pour Surface™ Go

K38700EU


- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Go et empêche le vol (clés différentes : K62918EU/ clé passe : K63251M)
  - Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
  - 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A).
  - Attache magnétique pour stylet Surface™
  - Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau
- Voir page 49 pour plus d'informations



## Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K62044WW

- Design spécialement imaginé pour les Surface™ Pro et Surface™ Go, afin d'apporter une protection optimale et une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Fixation au pied de la Surface™
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface Go et Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4
- Programme Register & Retrieve™





## Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K66301EU

- Design spécialement imaginé pour les Surface™ Pro et Surface™ Go, afin d'apporter une protection optimale et une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Fixation au pied de la Surface™
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface Go et Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4
- Programme Register & Retrieve™



## Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"

K64821WW | K64820WW

- Fixation au bas de l'écran
- Aucune modification de l'appareil et préservation de la garantie et de l'esthétique
- Modèle disponible avec (K64821WW) et sans (K64820WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0
- Compatible avec les Surface™ Book 13,5" et les Surface™ Book 2



## Kit de sécurité pour Surface™ Studio

K67976WW

- Technologie de verrouillage Cleat™ avec pinces rétractables pour établir une fixation robuste
- Insertion aisée d'une seule main via un bouton-poussoir
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface™ Studio et les Surface™ Studio 2





## Équipez votre iMac®

Les produits essentiels Kensington auxquels penser pour compléter votre iMac:



### Filtres de confidentialité

Voir page 32



### Supports pour écran WellView™

CoolView™, FreshView™ et WarmView™ - voir page 103



### Repose-poignet ErgoSoft™ pour clavier et souris

Voir pages 110 et 111

## Solutions pour Apple iMac®

Kensington®



### Station de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K67822WW

- Niveau de sécurité physique le plus élevé pour iMac®
- Verrou ClickSafe® pratiquement inviolable
- Fixation directement sur un bureau ou une table pour un usage permanent
- Gestion des câbles tout en sécurisant clavier et souris filaires
- Compatible avec les iMac® de 21,5 et 27" (modèles de 2010 et ultérieurs) dont les iMac® Pro



### Câble de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K64962EUA

- Câble de sécurité ClickSafe® fixable en un seul clic ; pas de clés
- Câble renforcé de 10 mm de diamètre offrant un niveau de sécurité optimal
- Dôme élégant et moderne fixable en toute sécurité au pied de l'iMac®
- Gestion intégrée des câbles sécurisant les accessoires pour iMac®
- Compatible avec les modèles d'iMac® à partir de 2010
- Programme Register & Retrieve™

Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut

# Stations de sécurité pour ordinateurs portables



## Station de sécurité pour ordinateurs portables avec badge K-Fob™

K66635EU | K66636M | K66230EU

- Sécurisation des MacBook®, Surface™ Laptop et autres ordinateurs ultra-fins sans encoche de sécurité
- La technologie K-Fob™ associe une sécurité cryptée à la simplicité du verrouillage sans clé
- Version pour utilisateur unique (K66635EU), un seul utilisateur avec contrôle administrateur pour les bureaux personnels (K66636M) et accès multi-utilisateur avec contrôle administrateur pour les espaces de travail partagés (K66230EU)
- Ne gêne pas l'accès aux ports latéraux de l'ordinateur
- Verrouillage non invasif qui n'implique aucune modification sur l'ordinateur portable
- Les bras de sécurité réglables s'adaptent facilement aux ordinateurs de 11 à 15,6", sans besoin d'outil



## Station de sécurité 2.0 pour ordinateurs portables

K64453WW | K64451WW

- Sécurisation des MacBook®, Surface™ Laptop et autres ordinateurs ultrafins sans encoche de sécurité
- Design en aluminium brossé et solution non-invasive offrant un accès aux ports latéraux
- Bras de sécurité réglables compatibles avec les ordinateurs portables compatibles entre 11 et 15,6"
- Fixation de la station d'accueil à un objet fixe à l'aide d'un câble de sécurité
- Modèle disponible avec (K64453WW) et sans (K64451WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0



## Et si l'antivol allait au-delà de la sécurité ?

La seule solution de sécurité disponible avec une station d'accueil intégrée



### Sécurisez

Deux bras discrets placés au bas de l'écran fixent l'ordinateur portable tandis que des badges K-Fob sans fil le sécurisent.



### Connectez

Double écran, périphériques USB et réseau... un seul câble connecte l'ordinateur à son environnement.



### Performez

Travaillez en toute sérénité avec la station d'accueil la plus sécurisée du marché !

LD5400T Thunderbolt™ 3 - K39470M  
LD4650P USB-C™ - K38401M


Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations

Rendez-vous sur [www.kensington.com/securityselector](http://www.kensington.com/securityselector) pour trouver le câble qu'il vous faut

# Solutions spéciales

Kensington sait que les entreprises peuvent fonctionner de manière différente. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions à clé personnalisées qui vous permettront de gérer vos équipements informatiques à votre façon, tout en protégeant vos employés contre le vol et la perte de temps induite par des clés égarées.

## Clé passe



### Accès administrateur + clés propres à chaque utilisateur


Avec le système clé passe de Kensington, les administrateurs informatiques peuvent déverrouiller tous les appareils grâce à une clé passe et les employés peuvent protéger leurs ordinateurs portables à l'aide de clés et de câbles personnels utilisables au bureau comme en déplacement.

**Avantage :** contrôle sur site avec clés utilisateur individuelles

**Secteurs :** entreprises, santé, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** les mises à niveau, les déménagements, le remplacement de clés perdues. Les responsables informatiques peuvent utiliser la clé passe pour verrouiller un appareil qui ne l'est pas afin de renforcer la conformité des utilisateurs

## Clé unique



### Accès administrateur uniquement


Mettez en place une sécurité sur site adaptée et de haut niveau en protégeant physiquement les équipements de votre entreprise à l'aide de câbles et de verrous identiques dont l'accès est réservé au personnel informatique. Un jeu de clés uniques ouvre tous les câbles de sécurité, donnant à l'administrateur un accès et un contrôle ultimes.

**Avantage :** contrôle strict pour accès administrateur uniquement

**Secteurs :** santé, éducation, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** le verrouillage de l'infrastructure : ordinateurs de bureau, écrans, projecteurs, imprimantes, serveurs et équipements réseau

## Clés identiques



### Accès partagé


Plus de flexibilité et de liberté d'accès aux équipements, car un service, un bureau ou un laboratoire entier dispose de clés toutes identiques. Cette solution permet une sécurité renforcée contre les vols extérieurs sans limiter l'accès en interne et la productivité des employés et en rendant possible une utilisation efficace du budget des services.

**Avantage :** contrôle partagé

**Secteurs :** commissariats, bibliothèques, points de vente

**Idéale pour :** les environnements de travail spécialisés où les employés accèdent par eux-mêmes à du matériel partagé (ordinateurs portables, tablettes, projecteurs, etc.)

## Combinaison avec code passe




## Accès administrateur avec une combinaison définie par l'utilisateur

Les câbles de sécurité à combinaison sont parfaits pour le personnel sur le terrain ou travaillant à distance. De plus, ils permettent aux utilisateurs de définir leur propre code. Enfin, les administrateurs peuvent passer outre ce dernier grâce au ComboGenie ClickSafe® (voir page 15).

**Avantage :** contrôle sur site avec combinaisons utilisateur uniques

**Secteurs :** entreprises, santé, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** les mises à niveau, les déménagements, le remplacement de clés perdues. Les responsables informatiques peuvent utiliser le ComboGenie pour verrouiller un appareil qui ne l'est pas afin de renforcer la conformité des utilisateurs



## Câbles de sécurité numérotés à combinaison

Une solution plus adaptée pour le déploiement à grande échelle de solutions de sécurité

Chaque câble de sécurité à combinaison vendu en pack est fourni avec un numéro de série gravé sur le verrou et un code prédéfini inscrit sur l'étiquette.

Le programme Register & Retrieve™ Kensington, basé dans le cloud, permet au responsable informatique d'attribuer chaque câble et son code à un utilisateur. Chaque pack de 25 câbles est fourni avec une feuille facilitant leur allocation aux utilisateurs.

Les codes peuvent être récupérés à tout moment, ce qui est idéal en cas de perte d'une combinaison ou de départ d'un employé de l'organisation.

Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)

# Solutions spéciales

	Page	MODÈLE STANDARD	CLÉ/CODE PASSE	CLÉ UNIQUE	CLÉS IDENTIQUES	CLÉS	PACK DE 25		
Encoche de sécurité Kensington™ standard		Câble de sécurité MicroSaver® 2.0	12 K65020EU	K65042M	K65042S	K65042L	K65049WW		
		Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0	12 K65048WW	K65099M	K65099S	K65099L	K65049WW		
		Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 Ultra	12 K64432WW	K64433M	K64433S	K64433L	K65049WW		
		Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable	12 K64423WW	K67989M			K65049WW		
		Câble de sécurité à combinaison Ultra	13 K64675EU					K64674EU	
		Câble de sécurité portable à combinaison	13 K64670EU						
		Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques	13 K64424WW	K64425M	K64425S				
		Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour châssis - Clé unique	13		K64430S				
		Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre T-Bar™	14 K64435WW	K64436M	K64436S	K64436L	K65049WW		
		Extension de câble de sécurité à combinaison	14 K64697EU						
		Câble de sécurité ClickSafe® Ultra à combinaison	14 K64681US						
Encoches de sécurité Wedge		Câble de sécurité N17 à clé pour encoches de sécurité Wedge	16 K64440WW	K64441M	K64441S	K64441L	K65049WW		
		Câble de sécurité N17 à clé et à deux verrous pour encoches de sécurité Wedge	16 K67995WW	K67996M	K67996S	K67996L	K65049WW		
		Câble de sécurité N17 portable à clé pour encoches de sécurité Wedge	16 K66644EU				K65049WW		
		Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches de sécurité Wedge	17 K68008EU					K68010EU	
		Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour encoche Wedge	17 K66638EU				K65049WW		
	Nano-encoche de sécurité Kensington™		Câble de sécurité NanoSaver™ à clé	18 K64444WW	K64445M	K64445S	K64445L	K65049WW	
			Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous pour ordinateur portable	18 K64448WW	K64449M	K64449S	K64449L	K65049WW	
			Câble de sécurité NanoSaver™ portable	18 K66640EU				K65049WW	
			Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison	19 K63330EU					K63331EU
			Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour nano-encoche	19 K68101EU	K68107EU				
			Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® avec ancre pour nano-encoche	19 K68103EU	K68104EU				
3-en-1		Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à clé	20 K68102EU	K68108EU					
		Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison	20 K68105EU	K68106EU					
Surface		Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro/Go	22 K62044WW	K62052M	K62052S		K65049WW		
		Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro/Go	23 K66301EU						
		Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"	23 K64821WW	K64822M	K64822S		K65049WW		
		Kit de sécurité pour Surface™ Studio	23 K67976WW	K67970M	K67970S		K64593WW		



## Quand le temps manque et qu'il faut agir vite, pensez Fast Track

Chez Kensington, nous savons que de plus en plus de déploiements informatiques sont nécessaires dans un délai très court. Si vous avez besoin d'une solution à clé personnalisée, cela peut faire pression sur un planning déjà serré.

Pour faire face à ce problème, Kensington a créé **FastTrack** : une gamme réduite rassemblant nos solutions à clés spéciales les plus populaires et les plus demandées. Nous disposons de tous les produits proposés, vendus sous forme de lots de 25 câbles qui sont toujours en stock, de sorte à réduire les délais de livraison et à respecter le calendrier de déploiement de l'utilisateur final.

Pour en savoir plus sur la gamme FastTrack, envoyez un e-mail à : [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)

[www.kensington.com](http://www.kensington.com)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™

# Filtres de confidentialité

## Les filtres de confidentialité

**Kensington** protègent vos données confidentielles des regards indiscrets.


Disponibles pour les écrans, les ordinateurs portables et les tablettes, ils vous permettent de rester productif sans avoir à placer votre appareil différemment.



Angle de vue limité



Positionnement facile



Filtre de lumière bleue



Compatible avec les écrans tactiles



Anti-reflet



Protection d'écran efficace



Pour les écrans



Pour les ordinateurs portables



Pour les tablettes



Pour les iPhone®



Pour les appareils 2-en-1

\* Les filtres de confidentialité sont conformes au RGPD

# Filtres de confidentialité



## Portefeuille de produits

Notre portefeuille de produits inclut plus de 200 filtres de confidentialité différents compatibles avec plus de 52 000 appareils issus de fabricants variés.



## Nouveaux produits et conceptions sur mesure

Nous nous adaptons très vite aux évolutions du marché et aux demandes de niches, en fabriquant sur demande de nouveaux formats de filtres.



## Minimum de commande réduit

Nous demandons un faible minimum de commande - contactez-nous pour plus d'informations



## Grande qualité

Kensington s'est forgée une réputation dans la création de produits testés, éprouvés et fiables.



## Soutien pour les projets

Dans le cadre d'appels d'offres publiques ou de demandes conséquentes, nous proposons une assistance renforcée et collaborons avec les utilisateurs finaux pour créer un package gagnant.

Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : [contact@kensington.com](mailto:contact@kensington.com)



## Sélecteur de filtre de confidentialité

[www.kensington.com/confidentialite](http://www.kensington.com/confidentialite)

La sélection du bon filtre de confidentialité s'effectue en toute simplicité grâce à notre outil dédié. Identifiez celui adapté en indiquant le fabricant, le type d'appareil ou en saisissant simplement le modèle correspondant.

### FABRICANT

Microsoft

### VOIR LES FILTRES DISPONIBLES

2 directions (adhésif)  
2 directions (amovible)  
4 directions (adhésif)

### TYPE DE MODÈLE

Hybride

### MODÈLE

Surface Pro 7





## Filtres de confidentialité pour iPhone®

K51301EU (iPhone 7/8) | K51302EU (iPhone XR/11)

- Verre trempé incassable avec indice de résistance 9H
- Angle de vue limité ( $\pm 30^\circ$ )
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 22%
- Revêtement anti-traces de doigts contre les taches
- Auto-adhésif et application sans bulles
- Chiffon de nettoyage et autocollant anti-poussière inclus

APPLE iMAC		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626388	iMac 21"	Adhésif 2 directions
626389	iMac 21"	Amovible 2 directions
626390	iMac 27"	Adhésif 2 directions
626391	iMac 27"	Amovible 2 directions

APPLE iPad		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626392	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Adhésif 2 directions
626394	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Adhésif 4 directions
626393	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Amovible 2 directions
626395	iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage	Adhésif 2 directions
626396	iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage	Amovible 2 directions
626397	iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019	Adhésif 2 directions
626398	iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019	Amovible 2 directions
626399	iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019	Adhésif 4 directions
626400	iPad Pro 10,5" 2017, format paysage	Adhésif 2 directions
626401	iPad Pro 10,5" 2017, format paysage	Amovible 2 directions
626782	iPad Pro 11" 2018	Adhésif 2 directions
626781	iPad Pro 11" 2018	Amovible 2 directions
626783	iPad Pro 11" 2018	Adhésif 4 directions
626784	iPad Pro 11" 2018, format paysage	Adhésif 2 directions
626785	iPad Pro 11" 2018, format paysage	Amovible 2 directions
626405	iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage	Adhésif 2 directions
626406	iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage	Amovible 2 directions
626402	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Adhésif 2 directions
626403	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Amovible 2 directions
626404	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Adhésif 4 directions
626787	iPad Pro 12,9" 2018	Adhésif 2 directions
626786	iPad Pro 12,9" 2018	Amovible 2 directions
626788	iPad Pro 12,9" 2018	Adhésif 4 directions
626789	iPad Pro 12,9" 2018, format paysage	Adhésif 2 directions
626790	iPad Pro 12,9" 2018, format paysage	Amovible 2 directions



## Filtre de confidentialité magnétique MP13 pour MacBook Pro 13"

K64490WW (13" 2016/17/18)

- Le système magnétique permet une installation rapide et n'occasionne qu'un très faible espacement lors de la fermeture du MacBook, afin de permettre le passage en mode veille de ce dernier
- Angle de vue limité ( $\pm 30^\circ$ )
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 22%
- Revêtement limitant les reflets
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus

Nouveau  
**MP16 Filtre de confidentialité magnétique pour MacBook Pro 16"**  
 Contactez-nous pour plus de détails

### ORDINATEURS PORTABLES APPLE

Référence	Compatible avec	Type d'installation
626424	MacBook Air 11"	Adhésif 2 directions
626425	MacBook Air 11"	Amovible 2 directions
626426	MacBook Air 11"	Adhésif 4 directions
626427	MacBook Air 13"	Adhésif 2 directions
626428	MacBook Air 13"	Amovible 2 directions
626429	MacBook Air 13"	Adhésif 4 directions
626433	MacBook Air 13" (2018)	Adhésif 2 directions
626434	MacBook Air 13" (2018)	Amovible 2 directions
626435	MacBook Air 13" (2018)	Adhésif 4 directions
K64490WW	MacBook Pro 13" Retina 2016/7/8	Magnétique
626430	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhésif 2 directions
626431	MacBook Pro 13" Retina 2016	Amovible 2 directions
626432	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhésif 4 directions
626433	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhésif 2 directions
626434	MacBook Pro 13" Retina 2017	Amovible 2 directions
626435	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhésif 4 directions
626436	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhésif 2 directions
626437	MacBook Pro 15" Retina 2016	Amovible 2 directions
626438	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhésif 4 directions
626439	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhésif 2 directions
626440	MacBook Pro 15" Retina 2017	Amovible 2 directions
626441	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhésif 4 directions

ORDINATEURS PORTABLES DELL		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626360	Latitude 11" 517X	Adhésif 2 directions
626361	Latitude 11" 517X	Amovible 2 directions
626362	Latitude 11" 517X	Adhésif 4 directions
626367	Latitude 5285	Adhésif 2 directions
626366	Latitude 5285	Adhésif 4 directions
626368	Latitude 5285 (brillant)	Amovible 2 directions
626369	Latitude 5285 (mat)	Amovible 2 directions
626370	Latitude 5289	Adhésif 2 directions
626371	Latitude 5289	Amovible 2 directions
626372	Latitude 5289	Adhésif 4 directions
627433	Latitude 7200	Amovible 2 directions
627434	Latitude 7200	Adhésif 2 directions
627435	Latitude 7200	Adhésif 4 directions
626363	Latitude 12" 7275	Adhésif 2 directions
626364	Latitude 12" 7275	Amovible 2 directions
626365	Latitude 12" 7275	Adhésif 4 directions
626373	Latitude 7285	Adhésif 2 directions
626374	Latitude 7285	Amovible 2 directions
626375	Latitude 7285	Adhésif 4 directions
626376	XPS 13" 9360	Adhésif 2 directions
626377	XPS 13" 9360	Amovible 2 directions
626378	XPS 13" 9360	Adhésif 4 directions

ORDINATEURS PORTABLES HP		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626379	Elite x2 1012	Adhésif 2 directions
626380	Elite x2 1012	Amovible 2 directions
626381	Elite x2 1012	Adhésif 4 directions
626670	Elite x2 1012 G2	Adhésif 2 directions
626669	Elite x2 1012 G2	Amovible 2 directions
626671	Elite x2 1012 G2	Adhésif 4 directions
627187	EliteBook 840 G5	Adhésif 2 directions
627188	EliteBook 840 G5	Amovible 2 directions
627189	EliteBook 840 G5	Adhésif 4 directions
627190	EliteBook 850 G5	Adhésif 2 directions
627191	EliteBook 850 G5	Amovible 2 directions
627192	EliteBook 850 G5	Adhésif 4 directions
626382	EliteBook x360 1030 G2	Adhésif 2 directions
626383	EliteBook x360 1030 G2	Amovible 2 directions
626384	EliteBook x360 1030 G2	Adhésif 4 directions
627272	EliteBook X360 1030 G3	Adhésif 2 directions
627273	EliteBook X360 1030 G3	Amovible 2 directions
627274	EliteBook X360 1030 G3	Adhésif 4 directions
627193	Pro x2 612 G2	Adhésif 2 directions
627194	Pro x2 612 G2	Amovible 2 directions
627195	Pro x2 612 G2	Adhésif 4 directions
626386	Spectre x360	Amovible 2 directions
626385	Spectre x360	Adhésif 2 directions
626387	Spectre x360	Adhésif 4 directions

ÉCRANS HP		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
627267	Écran E233 23"	Adhésif 2 directions
627268	Écran E233 23"	Amovible 2 directions
627269	Écran E243 23,8"	Adhésif 4 directions
627270	Écran E243 23,8"	Adhésif 2 directions
627271	Écran E243i 24"	Amovible 2 directions



ORDINATEURS PORTABLES LENOVO		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
627196	Miix 320	Adhésif 2 directions
627197	Miix 320	Amovible 2 directions
627198	Miix 320	Adhésif 4 directions
627231	Miix 520	Adhésif 2 directions
627232	Miix 520	Amovible 2 directions
627233	Miix 520	Adhésif 4 directions
627199	Miix 720	Adhésif 2 directions
627200	Miix 720	Amovible 2 directions
627201	Miix 720	Adhésif 4 directions
626407	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Adhésif 2 directions
626408	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Amovible 2 directions
626409	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Adhésif 4 directions
626410	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Adhésif 2 directions
626411	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Amovible 2 directions
626412	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Adhésif 4 directions
626415	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Adhésif 2 directions
626413	ThinkPad X1 Tablet	Adhésif 2 directions
626414	ThinkPad X1 Tablet	Adhésif 4 directions
627202	ThinkPad X1 Tablet (3G)	Adhésif 2 directions
627203	ThinkPad X1 Tablet (3G)	Adhésif 2 directions
627204	ThinkPad X1 Tablet (3G)	Adhésif 4 directions
626416	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Amovible 2 directions
626417	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Adhésif 4 directions
626419	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Amovible 2 directions
626420	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Adhésif 4 directions
626418	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Adhésif 2 directions

MICROSOFT SURFACE		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626442	Surface™ Book	Adhésif 2 directions
626443	Surface™ Book	Amovible 2 directions
626444	Surface™ Book	Adhésif 4 directions
K55900EU	Surface Go*	Amovible 2 directions
626664	Surface Go	Adhésif 2 directions
626663	Surface Go	Amovible 2 directions
626665	Surface Go	Adhésif 4 directions
K64489WW	Surface Pro 7/6/5/4*	Amovible et adhésif 2 directions
626445	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Adhésif 2 directions
626446	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Amovible 2 directions
626447	Surface Pro 7/6/5 (2017)	Adhésif 4 directions
626448	Surface Pro 4	Adhésif 2 directions
626449	Surface Pro 4	Amovible 2 directions
626450	Surface Pro 4	Adhésif 4 directions

\* Labellisé Designed for Surface™



## Filtres de confidentialité pour Surface™ Pro/Go

K64489WW | K55900EU



- FP123 (K64489WW) compatible avec les Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4, FP10 (K55900EU) compatible avec la Surface™ Go
- Angle de vue limité ( $\pm 30^\circ$ , mode paysage) et réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Revêtement antireflet augmentant la clarté, réversible (face mate et face brillante), chiffon de nettoyage inclus

ÉCRAN SAMSUNG		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
627208	Samsung C34H890 34" incurvé	Amovible 2 directions

UNIVERSELS POUR ORDINATEURS PORTABLES		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626451	Ordinateurs portables 10,1" 16:9	Amovible 2 directions
626452	Ordinateurs portables 11,6" 16:9	Amovible 2 directions
626453	Ordinateurs portables 12,1" 16:10	Amovible 2 directions
626454	Ordinateurs portables 12,1" 4:3	Amovible 2 directions
626456	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Adhésif 2 directions
626455	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Amovible 2 directions
626457	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Adhésif 4 directions
626459	Ordinateurs portables 13,3" 16:10	Amovible 2 directions
626460	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Adhésif 2 directions
626458	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Amovible 2 directions
626461	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Adhésif 4 directions
626463	Ordinateurs portables 14" 16:9	Adhésif 2 directions
626462	Ordinateurs portables 14" 16:9	Amovible 2 directions
626465	Ordinateurs portables 14,1" 16:10	Amovible 2 directions
626464	Ordinateurs portables 14,1" 16:9	Amovible 2 directions
626466	Ordinateurs portables 14,1" 4:3	Amovible 2 directions
626467	Ordinateurs portables 15" 4:3	Amovible 2 directions
626468	Ordinateurs portables 15,4" 16:10	Amovible 2 directions
626470	Ordinateurs portables 15,6" 16:9	Adhésif 2 directions
626469	Ordinateurs portables 15,6" 16:9	Amovible 2 directions
626471	Ordinateurs portables 16" 16:9	Amovible 2 directions
626473	Ordinateurs portables 17" 16:10	Amovible 2 directions
626472	Ordinateurs portables 17" 5:4	Amovible 2 directions
626474	Ordinateurs portables 17,3" 16:9	Amovible 2 directions

UNIVERSELS POUR ÉCRANS		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626475	Écrans 18,5" 16:9	Amovible 2 directions
626477	Écrans 19" 16:10	Amovible 2 directions
626476	Écrans 19" 5:4	Amovible 2 directions
626479	Écrans 19,5" 16:10	Amovible 2 directions
626478	Écrans 19,5" 16:9	Amovible 2 directions
K55796WW	Écrans 20" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626480	Écrans 20" 16:9	Amovible 2 directions
626481	Écrans 20,1" 16:10	Amovible 2 directions
K55797WW	Écrans 21,5" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626482	Écrans 21,5" 16:9	Amovible 2 directions
626483	Écrans 22" 16:10	Amovible 2 directions
626484	Écrans 22" 16:9	Amovible 2 directions
K55798WW	Écrans 23" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626485	Écrans 23" 16:9	Amovible 2 directions
627205	Écrans 23,8" 16:9	Amovible 2 directions
626486	Écrans 23,8" 16:9	Amovible 2 directions
K52794WW	Écrans 24" 16:10	Amovible et adhésif 2 directions
626488	Écrans 24" 16:10	Amovible 2 directions
K52795WW	Écrans 24" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626487	Écrans 24" 16:9	Amovible 2 directions
626489	Écrans 25" 16:9	Amovible 2 directions
626490	Écrans 26" 16:10	Amovible 2 directions
626491	Écrans 27" 16:9	Amovible 2 directions
627206	Écrans 28" 16:9	Adhésif 2 directions
627207	Écrans 28" 16:9	Adhésif 4 directions
626492	Écrans 29" 21:9	Amovible 2 directions
626493	Écrans 30" 16:10	Amovible 2 directions
627436	Écrans 34" 21:9	Amovible 2 directions



## Filtres de confidentialité FP pour écrans

K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

- FP240W pour écrans 24" 16:10 (K52794WW)
- FP240W9 pour écrans 24" 16:9 (K52795WW)
- FP230W9 pour écrans 23" 16:9 (K55798WW)
- FP215W9 pour écrans 21,5" 16:9 (K55797WW)
- FP200W9 pour écrans 20" 16:9 (K55796WW)
- Angle de vue limité ( $\pm 30^\circ$ )
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Installation possible à l'aide des fixations incluses ou de ruban adhésif double face pour une apparence plus propre
- Revêtement qui réduit les reflets dus aux sources de lumière externes
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus



## Clé à empreintes digitales VeriMark™

K67977WW

- Accès instantané et évolutif aux ordinateurs et plateformes Windows et identification biométrique avec Windows Hello™
- Performance biométrique et lisibilité des empreintes digitales de haute qualité et supérieures aux normes du secteur en termes de taux de faux rejet (TFR, 3 %) et de taux de fausse acceptation (TFA, 0,002 %)
- Certification FIDO U2F pour garantir sans heurts l'interopérabilité avec des services comme Google, Dropbox, GitHub et Facebook
- Le gestionnaire de mots de passe est compatible avec des outils populaires comme Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) et Roboform



## Clé à empreintes digitales VeriMark™ - Conçue pour Surface

K64707EU

- Conçue exclusivement pour les appareils Surface™
- Accès instantané et évolutif aux ordinateurs et plateformes Windows et identification biométrique avec Windows Hello™
- Performance biométrique et lisibilité des empreintes digitales de haute qualité et supérieures aux normes du secteur en termes de taux de faux rejet (TFR, 3 %) et de taux de fausse acceptation (TFA, 0,002 %)
- Certification FIDO U2F pour garantir sans heurts l'interopérabilité avec des services comme Google, Dropbox, GitHub et Facebook
- Le gestionnaire de mots de passe est compatible avec des outils populaires comme Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) et Roboform



## Clé à empreintes digitales VeriMark™ IT

K64704EU

- Idéale pour un déploiement en entreprise et facile à intégrer dans l'infrastructure IT existante
- Compatible avec FIDO2/Web Authn : permet de s'authentifier sans stocker de mots de passe sur des serveurs pour une sécurité renforcée
- Prise en charge de Windows Hello™ et Windows Hello™ for Business
- Les données d'empreintes sont sécurisées dans le capteur de sorte que seule une correspondance cryptée est transférée
- Corps en alliage de zinc avec indicateur LED d'acceptation/rejet, et prise en main facile
- Sécurise les données d'empreinte collectées et prend en charge les données de cybersécurité de l'entreprise



# VIOLATION DE DONNÉES

La cybercriminalité est le type de menace aux entreprises qui connaît la plus forte croissance : les attaques globales pourraient coûter plus de 5 billions d'euros annuels d'ici fin 2021. De plus en plus de logiciels et services étant basés dans le cloud, les solutions de protection contre les fuites revêtent désormais une importance capitale.


Les systèmes biométriques jouent un rôle crucial dans la gestion des mots de passe, la prévention des accès non autorisés, et la réduction des fraudes et usurpations d'identité.

Découvrez comment un système biométrique basé sur empreintes digitales peut assurer un niveau de protection inégalé de façon pratique.



[www.kensington.com/biometrics](http://www.kensington.com/biometrics)

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Bloqueur de port USB

K67913WW


- Blocage de plusieurs ports adjacents avec un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB



## Bloqueur de port USB

K67914WW - Rectangulaire

- Ports USB devant se trouver côte à côte sur un ordinateur portable
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés



## Bloqueur de port USB

K67915WW - Carré

- Ports USB devant se trouver l'un au-dessus de l'autre sur un ordinateur de bureau
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés



## Conformité au RGPD - Pourquoi la sécurité physique est-elle importante ?

Selon le RGPD, les organisations doivent appliquer des mesures de sécurité solides pour protéger les données électroniques et papier. Nombreuses sont celles qui font de la protection contre le piratage et les logiciels malveillants une priorité, mais beaucoup ne parviennent pas à traiter correctement la sécurité physique du matériel informatique.

Découvrez comment les solutions Kensington peuvent vous aider à vous conformer au RGPD sur :

[www.kensington.com/gdpr](http://www.kensington.com/gdpr)

Sources : 1. Rapport de Privacy Rights Clearinghouse sur la violation des données en 2018 2. Breach Level Index, mars 2019 3. Étude de Kensington portant sur la sécurité, août 2016

**41 %**

des violations de données sont dues au piratage, à des logiciels malveillants ou à la perte d'appareils physiques<sup>1</sup>

**6,5  
MILLIONS**

d'enregistrements de données sont perdus ou dérobés chaque jour<sup>2</sup>

**1/3**

d'entreprises ne disposent pas de politique de sécurité physique<sup>3</sup>



\* Les solutions de sécurité Kensington sont conformes au RGPD

**Kensington**  
The Professionals' Choice™



## Coffre de chargement sécurisé AC12

K64415EU

- Prise en charge de 12 appareils au maximum pour une recharge en toute sécurité
- Compatibilité avec tous les appareils rechargeables sur secteur
- Accueil d'appareils de 14" au maximum, dont les Chromebook™, Surface™/Surface™ Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab et ordinateurs portables
- Porte verrouillable avec deux clés fournies
- Pédales de blocage sur les deux roues avant assurant l'immobilisation du coffre
- Multiprise permettant la connexion du câble d'alimentation de chaque appareil
- Dimensions extérieures : 420 x 590 x 715 mm ; 354 x 45 x 254 mm pour les baies de chargement





## Coffre de chargement et de synchronisation universel

K67862EU

- Prise en charge de 10 tablettes au maximum pour un stockage, une recharge et une synchronisation sécurisés
- Superposition possible de trois coffres au maximum et synchronisation de 30 tablettes avec un hub USB séparé (câble USB inclus)
- Prise en charge des iPad®, Galaxy® Tab, Kindle et autres appareils iOS et Android
- Étagères réglables permettant d'accueillir les tablettes dotées d'étuis de protection renforcés
- Ventilateur intégré pour éviter la surchauffe des tablettes en recharge
- Dimensions extérieures : 430 x 400 x 350 mm ; 258 x 44 x 379 mm pour les baies de chargement
- Possibilité d'employer un support mural, un chariot de transport et des câbles USB (voir ci-dessous)



### Support mural pour coffre de chargement et de synchronisation

K64428WW


- Conception monobloc novatrice permettant de fixer le coffre au mur pour libérer de l'espace au sol ou sur un bureau
- Châssis en acier robuste assurant une fixation sécurisée
- Installation rapide et simple avec le modèle de perçage inclus



### Chariot de transport pour coffre de chargement et de synchronisation

K67909WW

- Pédales de blocage sur les deux roues avant pour assurer le maintien en place du chariot
- Plateforme de montage permettant de fixer directement le coffre K67862EU au chariot
- Possibilité de placer deux coffres l'un sur l'autre afin de transporter jusqu'à 20 tablettes en une fois



### Câbles USB pour coffre de chargement et de synchronisation

K67864WWA | K67866WWA

- Version USB vers Lightning (K67864WWA) ou USB vers micro USB (K67866WWA)
- Pack de 5 câbles conçus uniquement pour être utilisés avec le coffre K67862EU
- Longueur de 285 (K67864WWA) et 315 mm (K67866WWA)

# Kensington®

## Stations d'accueil et de sécurité

Avec des solutions en USB-C™ ou en Thunderbolt™ 3 ou encore spécialement conçues pour la Microsoft Surface™ Pro et la Surface™ Go, la gamme de stations d'accueil et de sécurité Kensington représente véritablement la nouvelle génération de solutions de sécurité et de connectivité.



## Stations d'accueil avec antivol et badge K-Fob™

Combinant une station d'accueil haut-de-gamme aux technologies de sécurité de pointe pour ordinateurs portables, Kensington propose deux solutions d'accueil et de sécurité 2-en-1 révolutionnaires.

Toutes les stations de sécurité pour ordinateurs portables permettent davantage de connectivité et de productivité tout en limitant les risques de vol et en étant conformes aux protocoles de sécurité en vigueur en entreprise.

Elles acceptent les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15" de nombreuses marques dont Apple, Dell, HP et Lenovo.



**Bras de sécurité réglables**

Convient aux ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"



**Connexions à l'arrière**



**Badge K-Fob™**

Associe une sécurité cryptée à la simplicité du verrouillage sans clé



# LD5400T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

Multi-utilisateur avec contrôle administrateur - K39470M

Pour les environnements partagés ou le flex office

- Technologie Thunderbolt™ : taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbits/s
- 5K (5120x2880 @ 60 Hz) pour un seul écran ou 4K (4096x2160 @ 60 Hz) pour deux écrans
- Alimentation de 85 W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15" ainsi que le MacBook Pro 16"
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



Port Gigabit Ethernet

4 ports USB 3.0

2 ports Thunderbolt™ 3

Prise jack de 3,5 mm (entrée et sortie)

Encoche de sécurité Kensington

DisplayPort v1.2



# LD4650P Station d'accueil USB-C™ avec badge K-Fob™

Multi-utilisateur avec contrôle administrateur - K38401M

Pour les environnements partagés ou le flex office

- Technologie USB-C™ : taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s
- Sortie vidéo 2K pour deux écrans
- Alimentation de 60W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15"
- Compatible avec Windows® 10



Port Gigabit Ethernet

4 ports USB 3.0

Port USB-C™

Prise jack de 3,5 mm (entrée et sortie)

Encoche de sécurité Kensington

DisplayPort++



Également disponibles

Stations de sécurité pour ordinateurs portables - voir page 25

THE CHANNEL CO.  
**CRN**  
**TECH INNOVATORS**  
**FINALIST**  
**2018**

  
reddot design award  
winner 2019



Designed for  
 Microsoft  
Surface



Prise jack de 3,5 mm  
(entrée et sortie)

USB-C™

4 ports  
USB 3.0

Port Gigabit Ethernet

DisplayPort++

HDMI

Encoche de  
sécurité  
Kensington™

## SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro



K62917EU

L'expérience ultime avec une Surface Pro ! Développée autour de la technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, la SD7000 offre une station d'accueil puissante qui permet aux utilisateurs de connecter deux écrans supplémentaires, des périphériques USB, d'accéder au réseau filaire, tout en alimentant leur Surface™ Pro.  
**Compatible avec la Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4**

- Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
- 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Pro et empêche le vol (clés différentes : K62918EU/clé passe : K63251M)
- Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau



**Kit de verrouillage pour SD7000/  
SD6000 en option**  
Clés différentes - K62918EU  
Clé passe - K63251M

Designed for  
**Microsoft  
Surface**



## SD6000 Station d'accueil pour Surface™ Go




K38700EU

Optimisez votre expérience de la Surface™ Go avec la station d'accueil révolutionnaire SD6000. La première solution d'accueil tout-en-un exclusivement conçue pour Surface Go ! La SD6000 offre un mélange parfait de productivité, de créativité et de sécurité. Elle est idéale pour les commerces et les établissements scolaires.

**Compatible avec la Surface™ Go.**

- Grâce à la technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, les utilisateurs peuvent connecter leur appareil pour le recharger tout en profitant d'un support.
- Sécurisez votre Surface Go à l'aide du module de verrouillage optionnel et choisissez entre les solutions à clé standard éprouvées (K62918EU) ou personnalisées (K63251M) de Kensington
- 4 ports USB 3.0 (5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (5 V/3 A), 1 port audio combiné de 3,5 mm et 1 port Gigabit Ethernet
- Connexion facile à des écrans, des téléviseurs ou des projecteurs externes en HDMI ou DisplayPort (1 écran 4K à 60 Hz ; 2 écrans 4K à 30 Hz)
- Des fonctions intelligentes comme une meilleure circulation de l'air, une dissipation de la chaleur et la technologie Cradle Pin pour une durée de vie plus longue
- Exploitez le design articulé pour placer votre Surface Go dans une position parfaite, utilisez l'attache magnétique pour stylet Surface et ajoutez facilement un filtre de confidentialité Kensington (K55900EU, 626663, 626664 ou 626665, voir page 36) pour la sécurité visuelle
- Compatible avec Kensington DockWorks™




# Kensington®

## Solutions de connectivité


Alors que les ordinateurs portables sont de plus en plus fins et petits, la connectique est aujourd'hui d'une importance capitale. Kensington propose une gamme complète de stations d'accueil, de hubs et d'adaptateurs universels qui vous assurent de pouvoir toujours rester connecté.



# Choisir la meilleure station d'accueil



Reportez-vous aux pages 54 à 56 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.



Reportez-vous aux pages 54 à 56 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.

# Stations d'accueil - Gamme en un clin d'œil

Kensington®



	SD7000	SD6000	SD1610P	LD5400T	SD2400T	SD5550T
Référence	K62917EU	K38700EU	K38365EU	K39470M	K38390EU	K38131EU
Connectivité	Surface™ Connect	Surface™ Connect	Surface™ USB-C <sup>1</sup>	Thunderbolt™ 3	Thunderbolt™ 3	Thunderbolt™ 3/ USB-C™
Ports Thunderbolt™ 3				2 (1 de 85 W et 1 de 15 W)	1 (85 W)	1 (60 W)
Alimentation	via Surface™ Connect	via Surface™ Connect	60 W <sup>2</sup>	85 W	85W	60W
Écrans et résolution	2 écrans 4K à 30 Hz ou 1 écran 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 30 Hz ou 1 écran 4K à 60 Hz	1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA)	2 écrans 4K à 60 Hz ou 1 écran 5K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz ou 1 écran 5K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz (TB3) ou 2 écrans 2K à 30 Hz (USB-C)
Ports vidéo	DisplayPort++ HDMI	DisplayPort++ HDMI	HDMI, VGA	DisplayPort 1.2 Thunderbolt™ 3	2 ports DisplayPort 1.2	2 ports DisplayPort 1.2
Ports audio	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)		1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
Ports USB 3.0	4	4	2	4	3	3
Port USB-C™	1	1	1		1	2
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encoche de sécurité	✓	✓		✓	✓ (Standard et Nano)	✓ (Standard et Nano)
Compatible avec DockWorks™	✓	✓		✓	✓	✓
Longueur du câble			20,5 cm (rangement inclus)	0,5 m	0,7 m	0,7 m

1. Mode alternatif USB-C™

2. Transmission de l'alimentation du chargeur de l'ordinateur



	LD4650P	SD4800P	SD1600P	SD1500
Référence	K38401M	K38249EU	K33968EU	K33969WW
Connectivité	USB-C <sup>1</sup>	USB-C <sup>1</sup>	USB-C <sup>1</sup>	USB-C <sup>1</sup>
Alimentation	60 W	60W	60 W <sup>2</sup>	
Écrans et résolution	2 écrans 2K à 60 Hz ou 1 écran 2560 x 1440 à 60 Hz	3 écrans 1600 x 900 à 60 Hz ou 2 écrans 2K à 60 Hz	1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA)	1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA)
Ports vidéo	2 ports DisplayPort++	2 ports DisplayPort++, 1 port HDMI	HDMI, VGA	HDMI, VGA
Ports audio	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)		
Ports USB 3.0	4	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	2	1
Port USB-C™	2	1	1	
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓
Encoche de sécurité	✓	✓		
Compatible avec DockWorks™	✓	✓		
Longueur du câble	0,5 m	1 m	20,5 cm (rangement inclus)	9 cm (rangement inclus)

1. Mode alternatif USB-C™

2. Transmission de l'alimentation du chargeur de l'ordinateur



	SD4900P	SD4750P	SD4700P	SD3650	SD3600	SD3500v
Référence	K36800EU	K39105EU	K38240EU	K33997WW	K33991WW	K33972EU
Connectivité	USB-C et USB 3.0 <sup>1</sup>	USB-C et USB 3.0 <sup>1</sup>	USB-C et USB 3.0 <sup>1</sup>	USB 3.0 <sup>1</sup>	USB 3.0 <sup>1</sup>	USB 3.0 <sup>1</sup>
Alimentation	60 W <sup>2</sup>	85W <sup>2</sup>	60 W <sup>2</sup>			
Écrans et résolution	3 écrans 4K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz
Ports vidéo	3 ports DisplayPort++ 3 ports HDMI	2 ports DisplayPort 1.2++ 2 ports HDMI	DisplayPort++ HDMI	DisplayPort++ HDMI	HDMI, DVI (avec adaptateurs DVI-VGA + DVI-HDMI inclus)	
Ports audio	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)
Ports USB 3.0	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	4 (2 à l'avant et 2 à l'arrière)	2 à l'avant	2 à l'avant
Ports USB 2.0				2 à l'arrière	4 à l'arrière	4 à l'arrière
Port USB-C™	1	1	1			
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encoche de sécurité	✓ (Standard et Nano)	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible avec DockWorks™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur du câble	1 m (USB-C™/A)	1 m (USB-C™/A)	1 m (USB-C™/A)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)

1. Via DisplayLink™

2. Directement via USB-C™ ou via le répartiteur d'alimentation de 60 W K38310EU pour l'USB 3.0



## SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

K62917EU

- Conçue spécialement pour les Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4, elle permet de profiter de fonctionnalités fluides de synchronisation et de chargement
- 2 positions pour utiliser la Surface Pro comme un écran ou comme une tablette graphique
- 4K à 30 Hz pour deux écrans (4K à 60 Hz pour un écran unique) via DisplayPort++ et HDMI
- 1 port USB-C, 4 ports USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet et une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Kit de verrouillage en option (K62918EU / K63251M) pour sécuriser la Surface Pro et empêcher le vol

Voir page 48 pour plus d'informations



## SD6000 Station d'accueil pour Surface™ Go\*

K38700EU

- Conçue spécialement pour la Surface Go, elle permet de profiter de fonctionnalités fluides de synchronisation et de chargement
- Système articulé pour utiliser la Surface Go comme un écran ou comme une tablette graphique
- 4K à 30 Hz pour deux écrans (4K à 60 Hz pour un écran unique) via DisplayPort++ et HDMI
- 1 port USB-C, 4 ports USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet et une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Kit de verrouillage en option (K62918EU/ K63251M) pour sécuriser la Surface Go et empêcher le vol

Voir page 49 pour plus d'informations



## SD1610P Station d'accueil mobile USB-C™ pour Surface™

K38365EU

- Conçu pour Surface : connectez de manière fiable vos appareils Microsoft en USB-C™ : (Surface™ Pro 7, Surface™ Go, Surface™ Pro X, Surface™ Laptop 3 et Surface™ Book 2) en USB-C™
- Transmission de l'alimentation via USB-C™ : connectez et rechargez votre Surface équipé en USB-C chargeur activé ainsi que vos accessoires USB via un chargeur USB-C d'au moins 3 A/60 W (non inclus)
- 4K à 30 Hz via HDMI ou Full HD via VGA
- 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0 (5 Gbits/s) et 1 port Gigabit Ethernet
- Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm
- Compatible avec Windows® 10





## LD5400T Station d'accueil et de sécurité Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

K39470M

- Version multi-utilisateurs avec contrôle administrateur
- Thunderbolt™ 3 : transferts de données jusqu'à 40 Gbit/s avec 85 W d'alimentation
- 1 écran 5K ou 2 écrans 4K via DisplayPort 1.2 ou HDMI (adaptateurs vendus séparément)
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultrafins de 11 à 15", ainsi que le MacBook Pro 16"
- Le badge K-Fob™ permet une solution de sécurité cryptée et sans clé
- 4 ports USB 3.0 et 2 ports Thunderbolt™ 3
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations



## SD2400T Nano station d'accueil Thunderbolt™ 3 avec alimentation

K38390EU

- Transfert de données ultra rapide jusqu'à 40 Gbit/s grâce à la technologie Thunderbolt™ 3
- Résolution 5K pour un écran ou 4K pour deux moniteurs via DisplayPort 1.2
- Alimentation de 85 W pour les modèles compatibles
- 1 port USB-C™, 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Encoches de sécurité Kensington et nano-encoche Kensington
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.14 ou version ultérieure



## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C™

K338131EU

- Compatibilité universelle : fonctionne avec des ordinateurs Thunderbolt™ 3 et USB-C™ sous Windows ou macOS
- Transfert de données à 40 Gbit/s (Thunderbolt™ 3), 10 Gbit/s (USB-C 3.1 Gen2) ou 5 Gbit/s (USB-C 3.1 Gen1)
- 4K à 60 Hz pour un ou deux écrans (appareils Thunderbolt™ 3) via 2 ports DisplayPort 1.2
- Alimentation de 60 W pour les modèles compatibles
- 2 ports USB-C, 3 ports USB-A, 1 port Gigabit Ethernet et une prise audio in/out (jack) de 3,5 mm
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.14 ou version ultérieure





## LD4650P Station d'accueil et de sécurité USB-C™ avec badge K-Fob™

K38401M

- Version multi-utilisateurs avec contrôle administrateur
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbit/s avec 60 W d'alimentation
- 2K à 60 Hz pour deux écrans (2560 x 1400 à 60 Hz pour un seul moniteur) via DisplayPort++
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"
- Compatible avec Windows® 10

Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations



## SD4800P Station d'accueil USB-C™ évolutive

K38249EU

- Sortie vidéo évolutive : 2K pour deux écrans ou 1600 x 900 pour trois écrans via deux ports DP++ et un port HDMI (DP v1.3)
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbit/s avec 60 W d'alimentation
- 1 ports USB-C™ et 5 ports USB 3.0
- Bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la station d'accueil
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 7 ou version ultérieure



## SD1600P Station d'accueil mobile USB-C™ avec transfert d'alimentation

K33968EU

- Transmission de l'alimentation via USB-C™ à partir du chargeur de l'ordinateur pour recharger ce dernier et/ou des périphériques connectés
- 4K à 30 Hz via HDMI ou Full HD via VGA
- 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0 (5 Gbit/s) et 1 port Gigabit Ethernet
- Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.13 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation



## SD1500 Station d'accueil mobile USB-C™

K33969WW

- Définition 4K à 30 Hz via HDMI ou HD via VGA, lors de la diffusion d'images sur un écran externe, un téléviseur ou un projecteur (l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C)
- Rangement pour câble USB-C
- Port USB 3.0 permettant l'ajout de périphériques
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion fiable au réseau
- Design compact et portable
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.10 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation



# Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0



## SD4900P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec triple vidéo 4K

K36800EU

- 3 ports DisplayPort++ et 3 ports HDMI
- Trois sorties vidéo 4K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 60 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- Lecteur de cartes 3-en-1
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13



## SD4750P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double vidéo 4K

K39105EU

- 2 ports DisplayPort++ et 2 ports HDMI
- Deux sorties vidéo 4K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 85 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou 60 W via USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13



## SD4700P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double vidéo 2K

K38240EU

- 1 port DisplayPort++ et 1 port HDMI
- Deux sorties vidéo 2K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 60 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion filaire
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13





## Répartiteur d'alimentation de 60 W pour SD4900P, SD4750P et SD4700P

K38310EU

- Utilise 60 W de l'alimentation des stations SD4900P/SD4750P/SD4700P pour charger les ordinateurs portables USB 3.0 compatibles (entrée d'alimentation 20 V / 60 W)
- 8 embouts d'alimentation pour assurer une large compatibilité
- Câble d'ordinateur de 1 m et câble secteur de 0,5 m

Embout	Kensington	Marque
1	A	La plupart des ordinateurs portables
2	C	Dell
3	D1	Lenovo
4	H	HP
5	I	HP
6	G	Acer
7	M	Dell
8	O	Asus



## SD3650 Station d'accueil USB 3.0

K33997WW

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI ou DisplayPort
- 4 ports USB 3.0 (5 Gbit/s)
- 2 ports USB 2.0 à l'arrière
- Prises pour casque et microphone et port Gigabit Ethernet
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13



## SD3600 Station d'accueil USB 3.0

K33991WW

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI++ ou DVI
- Adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus pour une compatibilité accrue des écrans
- 2 ports USB 3.0 à l'avant (5 Gbit/s) et 4 ports USB 2.0 à l'arrière pour les périphériques
- Audio 2.0 pour un son de meilleure qualité
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13



## SD3500v Station d'accueil USB 3.0

K33972EU

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI++ ou DVI
- Adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus pour une compatibilité accrue des écrans
- Transfert de données ultra rapide pouvant aller jusqu'à 5 Gbit/s
- Connexion Gigabit Ethernet pour l'accès Internet et au réseau filaire
- Audio 2.0 pour un son de meilleure qualité
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13





**DockWorks™**

Seul le logiciel DockWorks™ assure la meilleure connexion, performance et sécurité de votre station Kensington.

Il permet aux administrateurs IT de surveiller le réseau et les appareils qui y sont connectés ainsi que de copier l'adresse MAC de l'ordinateur sur la station d'accueil pour augmenter la sécurité tout en gardant un débit élevé.

Convient parfaitement aux environnements de " hot-desking ", en savoir plus sur :

[www.kensington.com/dockworks](http://www.kensington.com/dockworks)

## Supports VESA® pour station d'accueil

NOUVEAU



### Support de montage pour station d'accueil

K34050WW

- Économisez de la place et libérez de l'espace de travail en montant votre station d'accueil
- La pince réglable se fixe facilement à une cloison, à un support ou un bras pour écran, au bord d'un bureau ou à une autre surface pour une flexibilité de montage maximale
- Plusieurs positions de fixation sont possibles (haut, bas, gauche ou droite) pour s'adapter à diverses stations d'accueil



### Plaque de fixation VESA® pour station d'accueil

K33959WW

- Montage possible d'une station d'accueil compatible à l'arrière d'un écran
- Compatibilité avec les écrans dotés de fixations VESA® de 75 ou 100 mm

### Stations d'accueil compatibles

Thunderbolt™ 3 - SD2400T (K38390EU)

Thunderbolt™ 3/USB-C™ - SD5550T (K38131EU) USB-C™ - SD4800P (K38249EU)

USB-C™/USB 3.0 - SD4900P (K36800EU), SD4700P (K38240EU)

USB 3.0 : SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)



## Adaptateur vidéo USB-C™ vers double HDMI 1.4

K38286WW

- Prend en charge jusqu'à deux moniteurs Ultra HD 4K à 30 Hz
- Plug and Play : aucun pilote à installer (port USB-C™ compatible avec le mode alternatif requis)
- Dupliquez l'affichage d'un moniteur ou projetez un contenu différent sur chacun d'entre eux
- Disposer de plusieurs écrans augmente la productivité en limitant le besoin de passer d'une fenêtre à l'autre



## Adaptateur vidéo USB-C™ vers double DisplayPort 1.2

K38280WW

- Prend en charge jusqu'à deux moniteurs Ultra HD 4K à 30 Hz
- Plug and Play : aucun pilote à installer (port USB-C™ compatible avec le mode alternatif requis)
- Dupliquez l'affichage d'un moniteur ou projetez un contenu différent sur chacun d'entre eux
- Disposer de plusieurs écrans augmente la productivité en limitant le besoin de passer d'une fenêtre à l'autre



## Adaptateurs USB-C™ vers HDMI/VGA HD

K33993WW | K33994WW

**CV4000H Adaptateur USB-C™ vers HDMI 4K - Résolution Ultra HD à 30 Hz - K33993WW**  
**CV2000V Adaptateur USB-C™ vers VGA HD - Résolution Full HD - K33994WW**

- Prise en charge nécessaire, par l'appareil hôte, du mode alternatif DisplayPort™ via USB-C
- Modes Étendu et Dupliqué
- Compatible Thunderbolt™ 3
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®





Câble HDMI haute vitesse  
avec Ethernet, 1,80 m  
K33020WW



Câble passif bidirectionnel  
DisplayPort 1.4, 1,8 m  
K33021WW



Câble passif bidirectionnel  
HDMI vers DVI-D, 1,8 m  
K33022WW



Câble passif unidirectionnel  
DisplayPort 1.1 vers DVI-D, 1,8 m  
K33023WW



Câble passif unidirectionnel  
DisplayPort 1.2 vers VGA, 1,8 m  
K33024WW



Câble passif unidirectionnel  
DisplayPort 1.2 vers HDMI, 1,8 m  
K33025WW

## Adaptateur USB-C™ vers Ethernet



### CA1000 Adaptateur USB-C™ vers USB-A

K33392WW

- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Conception du connecteur, moulé par injection de métaux, empêchant les déformations
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®

**NOUVEAU**



### Adaptateur USB-C™ vers Ethernet

K38285WW | K33475WW

Adaptateur Ethernet 2.5G -  
K38285WW

Adaptateur Gigabit Ethernet  
CA1100E - K33475WW

- Connexion filaire et sécurisée à Internet ou à un réseau LAN via USB-C™
- Vitesses de transfert de données jusqu'à 2,5 Gbit/s (K38285WW) ou 1 Gbit/s (K33475WW)
- Aucune alimentation externe requise et design compact idéal pour les travailleurs mobiles





## Hub 4 ports USB-C™ CH1000

K39124EU

- Ajoutez 2 ports USB-C™ et 2 ports USB 3.0 A pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbit/s
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas de prise en charge de la gestion de l'alimentation et du mode alternatif DisplayPort™
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.13 ou version ultérieure et Chrome OS®



## UH4000 Hub 4 ports USB 3.0

K39121EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas de besoin de source d'alimentation externe
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



## Hub 7 ports USB 3.0 et chargeur

K39123EU

- Ajoutez 7 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- 2 ports alimentés à 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- 2 ports BC 1.2 pour le chargement via USB
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



## Hub 4 ports USB 3.0 et chargeur

K39122EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- 1 ports alimentés à 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- 1 port BC 1.2 pour le chargement via USB
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure



# Adaptateurs Ethernet USB 3.0, hub USB 2.0 et adaptateurs DisplayPort



## Adaptateurs LAN Ethernet USB 3.0

K33981WW | K33982WW

**Adaptateur LAN Ethernet USB 3.0 UA0000E - K33981WW**  
**UA3000E Adaptateur LAN Ethernet et hub 3 ports - K33982WW**

- Port Ethernet pour les connexions Internet filaires
- 3 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques (K33982WW)
- Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s
- Fonctionnement Plug and Play une fois le pilote installé
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure



## Hub 4 ports USB 2.0

K39120EU

- Ajoutez 4 ports USB 2.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas besoin de source d'alimentation externe
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure



## Adaptateurs vidéo 4K DisplayPort/Mini DisplayPort vers HDMI

K33984WW | K33985WW

**VP4000 Adaptateur vidéo 4K DisplayPort™ vers HDMI - K33984WW**  
**VM4000 Adaptateur vidéo 4K Mini DisplayPort vers HDMI - K33985WW**

- Diffusion, en résolution 4K et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur Ultra HD, des contenus stockés sur votre ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Installation Plug and Play
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



## Adaptateurs vidéo Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

K33986WW | K33987WW

**VM2000 Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI (K33986WW)**  
**VM1000 Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA (K33987WW)**

- Résolution Full HD 1 920 x 1 200
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



### USB-C™

<p><b>K38286WW</b></p>  <p>2 ports HDMI Ultra HD 4K</p>	<p><b>K38280WW</b></p>  <p>2 ports DP 1.2 Ultra HD 4K</p>	<p><b>K33993WW</b></p>  <p>1 port HDMI 4K Ultra HD</p>	<p><b>K33994WW</b></p>  <p>1 port VGA 1080p Full HD</p>	<p><b>K33992WW</b></p>  <p>1 port USB-A</p>	<p><b>K38285WW</b></p>  <p>1 port Ethernet 2.5G</p>	<p><b>K33475WW</b></p>  <p>1 port Ethernet</p>	<p><b>K39124EU</b></p>  <p>2 ports USB-A 2 ports USB-C</p>
--	--	---	--	---	--	---	---

### USB 3.0

<p><b>K39121EU</b></p>  <p>4 ports USB 3.0</p>	<p><b>K39123EU</b></p>  <p>7 ports USB 3.0 et chargeur</p>	<p><b>K39122EU</b></p>  <p>4 ports USB 3.0 et chargeur</p>	<p><b>K33981WW</b></p>  <p>1 port Ethernet</p>	<p><b>K33982WW</b></p>  <p>1 port Ethernet 3 ports USB 3.0</p>
---	---	---	---	--

### USB 2.0

<p><b>K39120EU</b></p>  <p>4 ports USB 2.0</p>
---

### Mini DisplayPort

<p><b>K33985WW</b></p>  <p>1 port HDMI 4K Ultra HD</p>	<p><b>K33986WW</b></p>  <p>1 port HDMI</p>	<p><b>K33987WW</b></p>  <p>1 port VGA</p>
---	---	--

### DisplayPort™

<p><b>K33984WW</b></p>  <p>1 port HDMI 4K Ultra HD</p>
---

# Kensington®

## Solutions de contrôle

Les télécommandes, trackballs, souris et claviers Kensington sont conçus pour plus de confort, d'efficacité et de productivité. Votre environnement de travail n'en sera que meilleur.





## Télécommande de présentation PowerPoint

K75241EU

- Utilise les fonctionnalités de présentation déjà intégrées à PowerPoint comme le pointeur laser numérique et le stylo
- Le pointeur laser et le crayon virtuels sont visibles sur tout type d'écran, même en visioconférence
- Parmi les commandes intuitives, vous trouverez un gros bouton avance concave ainsi qu'un bouton retour convexe plus petit
- Aucun logiciel requis grâce à la simplicité de la technologie plug-and-play USB 3.0/2.0
- Chiffrement AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec PowerPoint® 2010 ou version ultérieure sur Windows® et PowerPoint® 16.09 ou version ultérieure sur macOS®



## Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel

K75233EU

- Pointeur virtuel s'adaptant aux écrans de projection traditionnels, aux écrans LED et aux tableaux interactifs
- Possibilité pour les participants à distance de voir le pointeur à l'écran lorsque des logiciels comme WebEx®, Skype®, JoinMe® et autres sont utilisés
- Personnalisation de la taille, de la forme et de la vitesse du pointeur avec le logiciel KensingtonWorks™
- Chiffrement AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.10 ou version ultérieure



## Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur

K72427EU | K72426EU

**Avec carte Micro SD 8 Go - K72427EU**  
**Sans mémoire - K72426EU**

- Passage du mode présentation au mode Souris et vice-versa
- Pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que les lasers rouges standard
- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Contrôle des présentations PowerPoint® et Keynote®
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure





## Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur

K742425EU

- Passage du mode présentation au mode Souris et vice-versa
- Laser rouge et commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Contrôle des présentations PowerPoint® et Keynote®
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure



Cryptage AES conforme au RGPD



## Télécommande de présentation sans fil avec/ sans pointeur laser rouge

33374EU | K33373EU

### Avec pointeur laser rouge - 33374EU Sans pointeur laser - K33373EU

- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHz empêchant toute interférence et se logeant à l'intérieur de la télécommande
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



# Cryptage AES



\* Cryptage AES  
conforme au RGPD



La **norme de cryptage avancé (AES)** assure un chiffrement de bout en bout de sorte que les données ne puissent pas être déchiffrées, même si elles ont été interceptées. Sans cette couche de sécurité essentielle, les appareils sans fil et les réseaux sont exposés à des ransomwares, des cryptolockers et autres types de cyberattaques.

Kensington s'engage à proposer aux entreprises des solutions puissantes qui assurent sécurité, connectivité et bien-être sur le lieu de travail. C'est la raison pour laquelle nous appliquons la norme de chiffrement AES sur un large panel d'appareils.



Claviers  
avec cryptage AES



Souris  
avec cryptage AES



Télécommandes  
avec cryptage AES



Système biométrique  
avec cryptage AES



Système d'accueil et de  
verrouillage avec cryptage AES

# Télécommandes de présentation - La gamme en un clin d'œil



	Télécommande de présentation PowerPoint	Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel	Presenter Expert™ avec pointeur laser vert, contrôle du curseur et mémoire intégrée	Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur	Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur	Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser rouge	Télécommande de présentation sans fil
Référence	K75241EU	K75233EU	K72427EU	K72426EU	K72425EU	33374EU	K33373EU
Connectivité							
Cryptage AES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laser	Virtuel	Virtuel	Vert	Vert	Rouge	Rouge	
Contrôle du curseur	✓	✓	✓	✓	✓		
Portée sans fil	Jusqu'à 15 m	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 20 m
Mémoire		8 Go	8 Go				
Sacoche de transport		✓	✓	✓	✓		
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boutons programmables*		✓ 					
Curseur personnalisable*		✓ 					
Batterie rechargeable	✓						

 Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

 \*Via le logiciel KensingtonWorks™



## Trackball vertical Pro Fit® Ergo sans fil

K75326WW

- Design ergonomique inclinable à 60° et position naturelle pareille à une poignée de main pour plus de confort
- Boule de 34 mm contrôlable avec le pouce et suivi optique pour un contrôle du curseur fluide et précis
- Connexion sans fil 2,4 Ghz - Le récepteur USB se range dans le trackball lorsque vous ne l'utilisez pas
- Deux connexions Bluetooth sans fil
- Trois réglages des DPI : 400 DPI, 400-800 DPI et 800-1500 DPI
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement



## Trackball sans fil Expert Mouse®

K72359WW

- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Repose-poignets amovible pour un confort ergonomique
- Connexion sans fil via Bluetooth® 4.0 LE ou nano-récepteur USB
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



## Trackball sans fil Orbit® mobile

K72352EU

- Molette de défilement tactile capacitive permettant de parcourir sans effort des pages Web et des documents
- Nano-récepteur USB sans fil se rangeant dans le compartiment des piles
- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure





## Trackball filaire SlimBlade™

K72327EU

- Format discret et élégant
- Capteur laser pour plus de précision
- Grande boule de commande de 55 mm pour une précision, un contrôle et un confort maximum
- Design ambidextre
- Installation Plug and Play
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8,1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



## Trackball filaire Expert Mouse®

64325

- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Grande boule de commande de 55 mm pour une précision, un contrôle et un confort maximum
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Repose-poignets amovible
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8,1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



## Trackball Orbit® avec molette de défilement

K72337EU | K72500WW

- **Bleue et boule noire - K72337EU**
- **Blanche et boule argent - K72500WW**
- Molette pour un défilement sans clic
- Repose-poignets inclus pour plus de confort
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8,1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure




## Trackball Orbit® Optical

64327EU

- Faible encombrement, nécessite moins d'espace qu'une souris
- Technologie de suivi optique offrant une précision supérieure
- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Installation Plug and Play
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8,1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure





	Trackball vertical sans fil Pro Fit® Ergo	Trackball sans fil Expert Mouse®	Trackball sans fil Orbit® mobile	Trackball filaire SlimBlade™	Trackball filaire optique Expert Mouse®	Trackball filaire Orbit® avec molette de défilement	Trackball filaire optique Orbit®
Référence	K75326WW	K72359WW	K72352EU	K72327EU	64325	K72337EU K72500WW	64327EU
Sans fil	✓	✓	✓				
Filaires				✓	✓	✓	✓
Connectivité				USB	USB	USB	USB
Cryptage AES			✓				
Diamètre de la boule	34 mm	55 mm	32 mm	55 mm	55 mm	40 mm	40 mm
Molette de défilement	✓	✓	✓ (tactile)		✓	✓	
Boutons	10	4	2	4	4	2	2
Repose-poignets amovible		✓			✓	✓	
Ambidextre		✓	✓	✓	✓	✓	✓
KensingtonWorks™*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bluetooth®



Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

\*Logiciel KensingtonWorks™ téléchargeable à l'adresse [kensington.com/software](https://www.kensington.com/software)



NOUVEAU

## Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo

K75501EU

- Le profil naturel pareil à une poignée de main positionne le poignet de manière neutre afin d'éviter la compression des tissus mous
- Support pour petit doigt : soutien complet pour faciliter les mouvements
- Molette de défilement et boutons gauche, droit, suivant, précédent et DPI (800/1000/1200/1600).
- Récepteur nano 2,4 GHz Plug & Play avec portée sans fil de 20 m
- Indicateur de niveau de la batterie
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android



NOUVEAU

## Souris sans fil Pro Fit® Ergo

K75404EU

- Le design, approuvé par des ergonomes, positionne votre main pour un meilleur confort
- Cinq boutons dont deux pour avancer et revenir en arrière
- Repose-poignet intégré et positionnement neutre de la main
- Clic discret
- Réglage possible entre 800/1200/1600 DPI
- Connectivité sans fil Bluetooth 4.0 LE 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android



## Souris mobile Pro Fit® Bluetooth®

K72451WW

- Connexion Bluetooth® évitant d'avoir à utiliser un port USB
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure





## Souris mobile sans fil Pro Fit®

K72452WW

- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



## Souris sans fil grande taille Pro Fit®

K72370EU

- Forme ergonomique pour droitiers avec zone de saisie en caoutchouc
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Capteur optique jusqu'à 1600 DPI
- Molette cliquable
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



## Souris sans fil taille moyenne Pro Fit®

Couleurs différentes

- Noir - K72405EU
- Bleu saphir - K72421WW
- Rouge rubis - K72422WW
- Gris graphite - K72423WW
- Vert émeraude - K72424WW

- Design ergonomique de taille moyenne avec molette de défilement cliquable
- Capteur optique jusqu'à 1600 DPI
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



## ValuMouse™ sans fil

K72392EU

- Clics silencieux
- Design ambidextre
- Capteur optique haute définition (1 000 DPI)
- Système à trois boutons et molette de défilement
- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Installation Plug & Play avec nano-récepteur USB escamotable
- Indicateur de niveau de la batterie
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure





## Souris filaire Pro Fit® Ergo

K75403EU

- Le design, approuvé par des ergonomes, positionne votre main pour un meilleur confort
- Cinq boutons dont deux pour avancer et revenir en arrière
- Repose-poignet intégré et positionnement neutre de la main
- Clic discret
- Réglage possible entre 1000/1600/ 2400/ 3200 DPI
- Installation USB Plug & Play
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android

## Souris filaire grande taille Pro Fit®

K72369EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



## Souris filaire taille moyenne Pro Fit®

K72355EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™





## Souris mobile Pro Fit® avec câble rétractable

K72339EU

- Câble USB rétractable se rangeant à l'intérieur de la souris
- Capteur optique bleu 1 000 DPI permettant un suivi sur un plus grand nombre de surfaces, par rapport à un capteur optique standard
- Câble USB rétractable s'étendant jusqu'à 76 cm
- Molette de défilement cliquable idéale pour accélérer la consultation de documents
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



## Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons

K72110EU

- Système à trois boutons et molette de défilement
- Clics silencieux, idéal pour les environnements calmes
- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Capteur optique haute définition 1 000 DPI pour un contrôle réactif
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



## Souris filaire Mouse-in-a-Box®

K72356EU

- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Molette de défilement idéale pour accélérer la consultation de documents
- Capteur optique de 800 DPI réactif et fiable
- Câble USB de 1,8 m
- Pack de 10
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

# Souris sans fil - La gamme en un clin d'œil

Kensington®



Solutions de contrôle

	Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo	Souris sans fil Pro Fit® Ergo	Souris mobile Pro Fit® Bluetooth®	Souris mobile sans fil Pro Fit®	Souris sans fil grande taille Pro Fit®	Souris sans fil taille moyenne Pro Fit®	Souris sans fil ValuMouse™ à trois boutons
Référence	K75501EU	K75404EU	K72451WW	K72452WW	K72370EU	K72405EU, K72421/2/3/4WW	K72392EU
Sans fil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité		 					
Chiffrement AES		✓		✓	✓	✓	
Suivi	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique
DPI	800 - 1600	800/1200/1600	1000	1000	800/1200/1600	800/1200/1600	1000
Style	Ergo	Ergo	Mobile	Mobile	Grande	Moyenne	Moyenne
Boutons	6	5	3	3	6	6	3
Ambidextre			✓	✓			✓
Modèle pour droitiers*	✓	✓			✓	✓	
Autres		Bluetooth® 4.0	Bluetooth® 3.0		Molette cliquable	Disponible en 5 couleurs	

\* Design ergonomique



Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB



	Souris filaire Pro Fit® Ergo	Souris filaire Pro Fit® grande taille	Souris filaire Pro Fit® taille moyenne	Souris Pro Fit® avec câble rétractable	Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons	Souris filaire Mouse-in-a-Box®
Référence	K75403EU	K72369EU	K72355EU	K72339EU	K72110EU	K72356EU
Filaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Suivi	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique
DPI	1000 - 3200	800/1 200/1 600	800/1 200/1 600	1000	1000	800
Style	Ergo	Pleine taille	Moyenne	Mobile	Moyenne	Pleine taille
Boutons	5	5	5	3	3	3
Ambidextre				✓	✓	✓
Modèle pour droitiers*	✓	✓	✓			
Longueur du câble	1,8 m	1,8 m	1,8 m	0,76 m	1,5 m	1,8 m
Autres	Clic discret	Molette cliquable	Molette cliquable	Câble rétractable	Boutons de clic silencieux	

\* Design ergonomique



## Clavier sans fil ultra plat Advance Fit™

K72344DE/FR/PN/UK/WW

- Design élégant avec touches silencieuses, seulement 16,7 mm d'épaisseur
- Six rangées de touches, pavé numérique et inclinaison de 30° pour une position optimale
- Les touches multimédias One-touch permettent un accès instantané aux fonctions les plus utilisées
- Connexion sans fil avec portée jusqu'à 10 m
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure



## Clavier filaire ultra plat Advance Fit™

K72357DE/ES/FR/IT/UK/WW

- Design élégant avec touches silencieuses, seulement 16,7 mm d'épaisseur
- Six rangées de touches, pavé numérique et inclinaison de 30° pour une position optimale
- Les touches multimédias One-touch permettent un accès instantané aux fonctions les plus utilisées
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure



## Clavier ValuKeyboard

1500109FR

Versions 1500109AB/BE/DE/ES/FR/IT/NL/PN/PT également disponibles

- Étanchéité et résistance au café, à l'eau, aux sodas et autres liquides
- Toucher agréable pour un maximum de confort
- Connexion USB filaire de 1,5 m
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



## Kit clavier multimédia + souris sans fil compact Pro Fit®

K75230FR

Versions K75230BE/DE/ES/FR/IT/PN/US et K75235AB également disponibles

- Clavier compact grande taille avec touches multimédias
- Souris ambidextre avec capteur optique 1 200 DPI
- Récepteur USB 2,4 GHz avec portée sans fil jusqu'à 10 mètres
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Clavier résistant aux éclaboussures
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7





	Clavier sans fil ultra plat Advance Fit™	Clavier filaire ultra plat Advance Fit™	Clavier ValuKeyboard	Kit clavier multimédia + souris sans fil compact Pro Fit®
Référence	K72344..	K72357..	1500109..	K75230..
Disponibilité	DE/FR/PN/UK/WW	DE/ES/FR/IT/UK/WW	AB/BE/DE/ES/FR/IT/NL/PN/PT	BE/DE/ES/FR/IT/PN/UK/US
<b>Caractéristiques du clavier</b>				
Filaire		✓	✓	
Sans fil				
Cryptage AES	✓			✓
Clavier grand format	✓	✓	✓	✓
Design compact	✓	✓		✓
Touches multimédia	✓	✓		✓
Pieds réglables en hauteur	✓	✓	✓	
Longueur du câble		2 m	1,5 m	
<b>Caractéristiques de la souris</b>				
Suivi				Optique
Boutons				3
Taille de la souris				Moyenne



Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

# Kensington®

## Sacs et housses

Grâce aux sacs et housses Kensington, il n'a jamais été aussi simple de transporter vos appareils et accessoires. Ils ont été développés pour s'adapter à vos appareils, à votre style, à vos besoins et à vos préférences en termes de sécurité et, plus important encore, à vous.





## Sac à dos Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17"

K60381EU

- Pour un ordinateur portable 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 394 x 495 x 242 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 29 litres
- Poids : 1,2 kg



## Sac à dos Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6"

K60382EU

- Pour un ordinateur portable 15,6", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 368 x 470 x 235 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 27,5 litres
- Poids : 1,1 kg



## Sac à dos Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14"

K60383EU

- Pour un ordinateur portable 14", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, qui épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 356 x 445 x 178 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 19,5 litres
- Poids : 0,9 kg

Voir page 92 pour plus de caractéristiques



### Sacoche Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17"

K60387EU

- Pour un ordinateur portable 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 490 x 451 x 159 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 15,8 litres
- Poids : 1,5 kg



### Sacoche Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6"

K60386EU

- Pour un ordinateur portable 15,6", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 465 x 420 x 152 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 10,5 litres
- Poids : 1,4 kg



### Sacoche Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14"

K60388EU

- Pour un ordinateur portable 14", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 420 x 394 x 76 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 6,3 litres
- Poids : 0,8 kg



## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Overnight pour ordinateur portable 17"

K60384WW

- Pour des vêtements pour 48h, un ordinateur 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Sacs avec 4 roulettes multi-directionnelles pour une meilleure manœuvrabilité
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 355 x 560 x 215 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 23,1 litres
- Poids : 3,3 kg



## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 17"

K60385WW

- Pour un ordinateur portable 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Poignées de transport rembourrées
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 450 x 420 x 230 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 300 x 40 mm
- Volume : 22,5 litres
- Poids : 3,2 kg



## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Executive Balance pour ordinateur portable 15,6"

K60380WW

- Pour un ordinateur portable 15,6", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Style sac à main
- Sacs avec 4 roulettes multi-directionnelles pour une meilleure manœuvrabilité
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 445 x 430 x 200 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 22 litres
- Poids : 2,8 kg

Voir page 94 pour plus de caractéristiques



### Sac à dos Triple Trek™ pour Ultrabook 13,3"

K62591EU

- Conçu pour un Ultrabook 13,3" et ses accessoires
- Bandoulières rembourrées
- Poches pour accessoires multiples
- Polyester 1680D résistant
- Fermetures éclair réfléchissantes pour la visibilité nocturne
- Dimensions extérieures : 290 x 140 x 395 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
- Volume : 12 litres
- Poids : 0,6 kg

### Sac à dos Contour™ pour ordinateur portable 15,6"

1500234

### Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 17"

62340

### Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 15.6"

62220

### Sac à roulettes Contour™ Overnight 48h pour ordinateur portable 17"

62903

### Sac à roulettes Contour™ Roller pour ordinateur portable 17"

62348

### Sac à dos SecureTrek™ Overnight 48h pour ordinateur portable 17"

K98618WW

### Sac à dos SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98617WW

### Sacoche SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98616WW

### Sac à roulettes SecureTrek™ 48h Overnight

K98620WW



## Sac à roulettes SP100 pour ordinateur portable 15,4"

K62565EU

- Permet de ranger un ordinateur portable de 15,4", ses accessoires, ainsi que plusieurs dossiers
- Bagage cabine
- Poignée robuste
- Poches pour accessoires aisément accessibles
- Polyester 1680D
- Dimensions extérieures : 430 x 200 x 500 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 365 x 270 x 40 mm
- Volume : 20 litres
- Poids : 2,5 kg



## Sacoche Deluxe SP80 pour ordinateur portable 15,6"

K62564EU

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6" et de plusieurs dossiers
- Poignées rembourrées
- Polyester 1680D
- Dimensions extérieures : 420 x 100 x 350 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 5 litres
- Poids : 0,99 kg



## Sacoche pour ordinateur portable 15,6" (SP40) et 17" (SP45)

K62563EU | K62568US

- Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- Polyester résistant
- SP40 - K62563EU**
- Pour ordinateurs portables 15,6"
- Dimensions extérieures : 420 x 90 x 340 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,9 kg
- SP45 - K62568US**
- Pour ordinateurs portables 17"
- Dimensions extérieures : 450 x 100 x 360 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Poids : 0,94 kg



## Sac à dos SP25 pour ordinateur portable 15,6"

K63207EU

- Rangement d'un ordinateur portable de 15,6" et d'accessoires
- Bretelles rembourrées légères
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 318 x 197 x 489 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 8 litres
- Poids : 0,75 kg



### Sacoche SP30 pour ordinateur portable 15,6"

K62560EU

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6" et de plusieurs dossiers
- Poches externes pour accessoires aisément accessibles
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 420 x 80 x 350 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,75 kg



### Housses pour ordinateur portable 15,6" (SP10) et 17" (SP17)

K62562EU | K62567US

- Polyester résistant
- Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- SP10 - 15,6" - K62562EU**
  - Pour ordinateurs portables 15,6"
  - Dimensions extérieures : 400 x 55 x 300 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
  - Poids : 0,45 kg
- SP17 - 17" - K62567US**
  - Pour ordinateurs portables 17"
  - Dimensions extérieures : 440 x 70 x 340 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
  - Poids : 0,48 kg



### Housses en néoprène pour ordinateur portable 12" (SP12) et 15,6" (SP15)

K62569US | K62561EU

- Conception en néoprène
- Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- SP12 - 12" - K62569US**
  - Pour Ultrabook 12"
  - Dimensions extérieures : 340 x 80 x 270 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 310 x 250 x 50 mm
  - Poids : 0,3 kg
- SP15 - 15,6" - K62561EU**
  - Pour ordinateurs portables 15,6"
  - Dimensions extérieures : 400 x 60 x 350 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
  - Poids : 0,35 kg



### Housses universelles 11" et 13,3"

K62609WW | K62610WW

- Conception en néoprène
- Revêtement molletonné doux
- Poche pour accessoires
- 11" - K62609WW**
  - Dimensions extérieures : 330 x 32 x 229 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 305 x 210 x 25 mm
  - Poids : 0,2 kg
- 13,3" - K62610WW**
  - Dimensions extérieures : 375 x 32 x 260 mm
  - Taille maximale de l'ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
  - Poids : 0,25 kg

## Sacs à dos



	Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17"	Sac à dos Contour™ 2.0 15,6"	Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14"	Sac à dos Contour™ Backpack 15,6"
Référence	K60381EU	K60382EU	K60383EU	1500234
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	14"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	300 x 419 x 40 mm	290 x 390 x 40 mm	270 x 360 x 25 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	394 x 495 x 242 mm	368 x 470 x 235 mm	356 x 445 x 178 mm	365 x 300 x 500 mm
Poids	1,2 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,4 kg
Volume	29 litres	27,5 litres	19,5 litres	25 litres



	Sac à dos SecureTrek™ Overnight 17"	Sac à dos SecureTrek™ 15,6"	Sac à dos Triple Trek™ 13,3"	Sac à dos SP25 15,6"
Référence	K98618WW	K98617WW	K62591EU	K63207EU
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	13,3"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	420 x 275 x 38 mm	385 x 270 x 40 mm	330 x 230 x 25 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Sergé de polyester 1680D	Sergé de polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 600D
Dimensions extérieures	320 x 230 x 480 mm	320 x 170 x 470 mm	290 x 140 x 395 mm	318 x 197 x 489 mm
Poids	1,7 kg	1,4 kg	0,6 kg	0,75 kg
Volume	28 litres	20 litres	12 litres	8 litres

# Sacoches classiques et de type Toploader - La gamme en un clin d'œil

## Sacoches



	Contour™ 2.0 Pro 17"	Contour™ 2.0 Business 15,6"	Contour™ 2.0 Executive 14"	Contour™ 17"
Référence	K60387EU	K60386EU	K60388EU	62340
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	14"	17"
Taille maximale de l'ordinateur portable	300 x 419 x 40 mm	290 x 390 x 40 mm	270 x 360 x 25 mm	420 x 275 x 38 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	490 x 451 x 159 mm	465 x 420 x 152 mm	420 x 394 x 76 mm	430 x 200 x 350 mm
Poids	1,5 kg	1,4 kg	0,8 kg	1,8 kg
Volume	15,8 litres	10,5 litres	6,3 litres	17 litres



	Contour™ 15,6"	SecureTrek™ 15,6"	SP80 Deluxe 15,6"	SP45 17"	SP40 15,6"
Référence	62220	K98616WW	K62564EU	K62568US	K62563EU
Taille maximale de l'écran	15,6"	15,6"	15,6"	17"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	385 x 270 x 40 mm	385 x 270 x 40 mm	385 x 270 x 40 mm	420 x 275 x 38 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Polyester 1680D	Sergé de polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 420D	Polyester 420D
Dimensions extérieures	420 x 200 x 330 mm	428 x 185 x 318 mm	420 x 100 x 350 mm	450 x 100 x 360 mm	420 x 90 x 340 mm
Poids	1,6 kg	1,45 kg	0,99 kg	0,94 kg	0,9 kg
Volume	15 litres	14 litres	5 litres	5 litres	5 litres

## Sacs à roulettes



	Sac à roulettes Contour™ 2.0 Overnight 48h 17"	Sac à roulettes 17" Contour™ 2.0	Sac à roulettes Contour™ 2.0 15,6"	Sac à roulettes Contour™™ Overnight 48h 17"	Sac à roulettes Contour™ 17"	Sac à roulettes SecureTrek™ Overnight 17"	Sac à roulettes SP100 15,4"
Référence	K60384WW	K60385WW	K60380WW	62903	62348	K98620WW	K62565EU
Taille maximale de l'écran	17"	17"	15,6"	17"	17"	17"	15,4"
Taille maximale de l'ordinateur portable mm	420 x 275 x 38	420 x 300 x 40	385 x 270 x 40	420 x 275 x 38	420 x 275 x 38	420 x 275 x 38	365 x 270 x 40
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Sergé de polyester 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	355 x 560 x 215	450 x 420 x 230	445 x 430 x 200	400 x 230 x 500	465 x 230 x 360	320 x 230 x 480	430 x 200 x 500
Poids	3,3 kg	3,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,2 kg	3,7 kg	2,5 kg
Volume	23,1 litres	22,5 litres	22 litres	31 litres	18 litres	28 litres	20 litres

## Housses



	Housse SP30 15,6"	Housse SP17 17"	Housse SP10 15,6"	Housse en néoprène SP15 15,6"	Housse en néoprène SP12 12"	Housse universelle 13,3"	Housse universelle 11"
Référence	K62560EU	K62567US	K62562EU	K62561EU	K62569US	K62610WW	K62609WW
Taille maximale de l'écran	15,6"	17"	15,6"	15,6"	12"	13,3"	11"
Taille maximale de l'ordinateur portable mm	385 x 270 x 40	420 x 275 x 38	385 x 270 x 40	385 x 270 x 40	310 x 250 x 50	330 x 230 x 25	305 x 210 x 25
Tissu	Polyester 600D	Polyester 600D	Polyester 600D	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Dimensions extérieures mm	420 x 80 x 350	440 x 70 x 340	400 x 55 x 300	400 x 60 x 350	340 x 80 x 270	375 x 32 x 260	330 x 32 x 229



## Coques rigides BlackBelt™ pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K97951WW | K97454EU

Pour Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4 - K97951WW

Pour Surface™ Go - K97454EU

- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Conçue pour Surface, en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un design et des performances inégalés.
- Compatibles avec les câbles Kensington à clé (K62044WW) et à combinaison (K66301EU) pour Surface™ Pro/Go
- Poignée auto-rétractable en silicone
- Réglage simple du support, accès aisé à tous les ports et utilisation facile et pratique du clavier Type Cover d'origine
- Porte-stylet et rangement



## Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur de cartes intégré pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K97550WW | K97320WW

Pour Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4 - K97951WW

Pour Surface™ Go - K97320WW

- Le lecteur est conforme à la norme FIPS 201 et prend en charge des cartes de classes A, B et C pour un accès sécurisé à l'appareil et à votre réseau.
- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Conçue pour Surface, en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un design et des performances inégalés.
- Compatibles avec les câbles Kensington à clé (K62044WW) et à combinaison (K66301EU) pour Surface™ Pro/Go
- Poignée auto-rétractable en silicone
- Réglage simple du support, accès aisé à tous les ports et utilisation facile et pratique du clavier Type Cover d'origine



# Kensington®

## Santé et bien-être

Le travail doit être un plaisir. Les produits santé et bien-être de Kensington améliorent votre confort sur votre lieu de travail. Toutes les solutions sont faciles à mettre en place et sont conçues pour préserver votre santé et augmenter votre productivité.



Santé et bien-être

# Kensington®

Fit for Work  
Fit for Life™



Pied

Poignet

Cou

Dos

Toutes les entreprises dépendent de leurs employés et les plus malines s'attachent à ce que ces derniers travaillent dans des conditions optimales. Dans **la gamme bien-être de Kensington**, vous trouverez une solution pour toutes les parties du corps. Grâce à notre système SmartFit® unique, les meilleures options sont désormais à portée de chacun. En effet, via un ajustement simple et rapide, nos solutions s'adaptent à toute votre équipe.

 SmartFit®



Tous les produits SmartFit® disposent d'un code couleur pour être réglés de façon optimale. À l'aide de la grille fournie, mesurez votre main et déterminez la couleur SmartFit® qui vous convient le mieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à régler votre produit SmartFit®.





## À propos de la Furniture Industry Research Association

La FIRA est la référence en matière de connaissances techniques dans l'industrie du meuble. Elle propose une assistance inestimable à toute la chaîne logistique du meuble.



## À propos de FIRA International

FIRA International, qui fait partie du groupe Element, fournit une gamme complète de services de conseil, de certification et de test indépendants à l'industrie du meuble.

Les ergonomes de la FIRA collaborent avec les entreprises pour évaluer la pertinence d'un produit ainsi que ses propriétés ergonomiques pour s'assurer qu'il est adapté et conforme aux normes britanniques et européennes.

Ce logo signifie que le produit est conforme aux normes d'ergonomie internationales et européennes en matière de stations de travail avec écran. EN ISO 9241-5 : exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 5 : 1999, aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures.

Kensington est fière de travailler avec la FIRA afin que nos produits aillent au-delà des exigences minimales des standards habituels.




## Pourquoi utiliser un bras articulé avec votre écran ?

Les bras articulés pour écran font partie des nombreux accessoires de bureau à la mode. Leur présence se généralise dans les bureaux où ils favorisent une position plus confortable et plus saine ainsi qu'une meilleure productivité avec leur réglage simple.



Trouvez la posture de travail la plus confortable



Désencombrez, organisez et optimisez votre espace de travail



Augmentez votre productivité

En savoir plus :

[www.kensington.com/one-touch](http://www.kensington.com/one-touch)

## Bras articulés pour écran



### Bras articulés pour écran SmartFit® One-Touch

K55470EU (Simple) | K55471EU (Double)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Le bras réglable One-Touch avec ressort à gaz facilite le réglage de la hauteur
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 90°
- Les écrans peuvent être élevés (entre 179 et 505 mm), abaissés, avancés et reculés librement
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) facilement détachable pour les écrans plats et incurvés de 13 à 32", 9 kg maximum par bras
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Respecte les normes ANSI/BIFMA en termes de performance et de sécurité



### Bras articulé pour écran SmartFit® Ergo

K55411WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble



### Bras articulé étendu pour écran SmartFit® Ergo

K55408WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Rallonge de 283 mm, hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble



### Bras articulé étendu double écran SmartFit® Ergo

K55409WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Rallonge de 399 mm, hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum par bras
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble



## Bureau assis-debout SmartFit®

K52804WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- En alternant entre une position assise et une position debout, vous brûlerez des calories, aurez plus d'énergie et ferez davantage travailler vos muscles
- Surface de travail principale de 900 x 530 mm et suffisamment d'espace pour accueillir deux écrans, des documents et d'autres accessoires
- Support intégré pour clavier et souris

## Tapis antifatigue

K55401WW

- Conception ergonomique stimulant la circulation sanguine et réduisant la fatigue des jambes, du dos et des pieds
- Structure en mousse constituée de gel breveté, simple à nettoyer et imperméable
- Utilisation idéale avec les postes de travail position assise/debout (K52804WW)
- Surface antidérapante certifiée par le NFSI
- Tapis non enroulable, incliné à 20° pour y faire facilement rouler une chaise et doté d'un bord en biseau adapté aux personnes à mobilité réduite
- Taille : 900 x 500 x 17 mm



## CoolView™ Support pour écran avec ventilateur

K55855EU

- Système d'aération à deux ventilateurs et deux vitesses avec circulation optimale de l'air, peu bruyant (moins de 37 dB (A))
- Ventilateur portable pouvant être retiré et employé en tant que ventilateur autonome dans d'autres configurations
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le ventilateur se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un Powerbank ou d'un chargeur secteur mobile.



## FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air

K55460EU

- Le système de purification de l'air 3 en 1 n'émet pas d'ozone et fonctionne avec un préfiltre ainsi qu'un filtre HEPA 11 qui permettent de retenir 95 % des substances polluantes courantes.
- Le ventilateur portable peut être retiré et employé en tant que ventilateur autonome.
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le purificateur d'air se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un chargeur portatif ou d'un adaptateur secteur mobile.
- Également disponible : purificateur d'air autonome FreshView™ (K55462EU) et kit de remplacement (K55463EU)



## WarmView™ Support pour écran avec radiateur personnel

K55464EU

- Le radiateur portable en céramique de 250 W peut être retiré et utilisé de façon autonome sur des bureaux allant jusqu'à 1,1 m<sup>3</sup>
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le système de sécurité à 10 points certifié comprend un programmeur d'arrêt automatique et un disjoncteur thermique protégeant contre la surchauffe
- Également disponible : radiateur autonome WarmView™ (K55465EU)



## Support extra-large pour écran

K55726EU

- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle extralarge pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 20 kg et d'une taille de 32" au maximum
- Des grands claviers, un ordinateur et des accessoires peuvent être rangés dessous.
- Installation aisée ; aucun outil requis



## Support avec tiroir SmartFit® pour écran

K55725EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Le tiroir A4 offre un large espace de stockage pour des accessoires de bureau
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 15 kg et d'une taille de 30" au maximum



## Support large SmartFit® Plus pour écran

K52797WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 27" au maximum

- Glissez votre clavier ou votre ordinateur portable en dessous





## Support SmartFit® Plus pour écran

K52786WW (noir) | 60089 (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 36 kg et d'une taille de 24" au maximum



## Support SmartFit® ajustable en hauteur pour écran

K52785WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 21" au maximum
- Possibilité de ranger des accessoires et documents sous le support afin de libérer de la place



## Support pour écran Spin à taille réglable avec socle rotatif et système SmartFit®

K52787WW (noir) | 60049EU (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Support breveté à compartiments multiples permettant de ranger des accessoires
- Possibilité de placer l'écran à un niveau confortable, à hauteur des yeux, afin de réduire la fatigue du cou
- Convient à tous les écrans de 18 kg et 24" au maximum
- Faible encombrement pour économiser de l'espace



## Bureau assis/debout et supports pour écran WellView™ - La gamme en un clin d'œil



	Bureau assis/debout SmartFit®	CoolView™ Support pour écran avec ventilateur	FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air	WarmView™ Support pour écran avec radiateur
Référence	K52804WW	K55855EU	K55460EU	K55464EU
Nombre d'écrans acceptés	2	1	1	1
Système SmartFit®	✓			
Gestion des câbles	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des écrans	2 x 24"	1 x 27"	1 x 27"	1 x 27"
Poids maximal des écrans	13,6 kg	90,7 kg	90,7 kg	90,7 kg
Ajustement vertical	160 - 580 mm*			
Dimensions du support (largeur x profondeur)	900 x 710 mm	381 x 240 mm	381 x 240 mm	381 x 240 mm
Accessoires disponibles			Purificateur d'air autonome FreshView™ K55462EU  Kit de remplacement pour purificateur d'air FreshView™ K55463EU	Radiateur autonome WarmView™ K55465EU

\*Hauteur maximale en position debout



	Support extra-large	Support SmartFit® avec tiroir	Support SmartFit® Plus large	Support SmartFit® Plus	Support SmartFit®	Support Spin avec socle rotatif et système SmartFit®
Référence	K55726EU	K55725EU	K52797WW	K52786WW 60089	K52785WW	K52787WW 60049EU
Nombre d'écrans acceptés	1	1	1	1	1	1
Système SmartFit®		✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des écrans	1 x 32"	1 x 30"	1 x 27"	1 x 24"	1 x 21"	1 x 24"
Poids maximal des écrans	20 kg	15 kg	18 kg	36 kg	18 kg	18 kg
Ajustement vertical		71 - 98 - 130 mm	59 - 97 - 135 mm	59 - 97 - 135 mm	42 - 80 - 120 mm	51 - 80 mm
Dimensions du support (largeur x profondeur)	600 x 260 mm	551 x 239 mm	610 x 240 mm	394 x 305 mm	300 x 240 mm	300 mm
Homologation FIRA			✓	✓	✓	✓



## Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit®

K50420EU | K50421EU

Ordinateurs portables et de gaming jusqu'à 17" - K50420EU

Ordinateurs portables et tablettes jusqu'à 14" - K50421EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- 8 inclinaisons possibles jusqu'à 50° (K50420EU) ou 55° (K50421EU)
- Support double pliable et réglable permettant un meilleur angle de vue et un meilleur ajustement de la hauteur
- Parties rembourrées, socle large et patins antidérapants pour une sécurité et une stabilité garanties
- Répartit la chaleur produite pour augmenter la longévité de la batterie
- S'utilise avec un clavier et une souris (vendus séparément)



## Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit®

K52788WW (noir) | 60112 (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Surélève l'ordinateur portable pour plus de confort
- Amélioration de la circulation de l'air et allongement de la durée de vie de la batterie
- Angle d'inclinaison pouvant aller jusqu'à 50°
- Parties antidérapantes pour maintenir l'ordinateur portable en place



- Pliable pour un transport facile  
Compatibilité avec les ordinateurs portables de 12 à 17"
- S'utilise avec un clavier et une souris (vendus séparément)



## Rehausseur SmartFit®

K52784WW | K52783WW

Avec surface de charge par induction sans fil - K52784WW

Sans surface de charge par induction sans fil - K52783WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- K52784WW - Technologie de chargement à induction Qi permettant de recharger, sans fil, un téléphone compatible (comme un iPhone 8, X, XS, 11), en le plaçant simplement sur la surface dédiée



- Pour les ordinateurs portables de 15,6" et 3,5 kg au maximum
- Possibilité de fixer une station d'accueil Kensington compatible au-dessous de la plateforme



	Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 17"	Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 14"	Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit® pour ordinateur portable	Rehausseur SmartFit® avec Qi pour ordinateur portable avec surface de charge par induction	Rehausseur pour ordinateur portable SmartFit®
Référence	K50420EU	K50421EU	K52788WW (noir) 60112 (gris)	K52784WW	K52783WW
Taille acceptée	Jusqu'à 17"	Jusqu'à 14"	Jusqu'à 17"	Jusqu'à 15,6"	Jusqu'à 15,6"
Hauteur réglable	✓	✓	✓	✓	✓
Pliable	✓	✓	✓		
Système SmartFit®	✓	✓	✓	✓	✓
Système de gestion des câbles				✓	✓
Encoche de sécurité Kensington™				✓	✓
Homologation FIRA			✓	✓	✓



## Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard

Noir - K52802WW | Gris - K50432EU K50432EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



## Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/trackpads fins

Noir - K52803EU | Gris - K50436EU

- Idéal pour des souris de moins de 25 mm de hauteur
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



## Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft®

Noir - K52888EU | Gris - K50437EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel





### Repose-poignet ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux

Noir - K52798WW | Gris - K50431EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est de 20 mm ou plus à l'avant (repose-poignet de 463 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonomiste
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux



### Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard

Noir - K52799WW | Gris - K50433EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est comprise entre 10 et 20 mm à l'avant (repose-poignets de 445 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonomiste
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux



### Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultra-fins

Noir - K52800WW | Gris - K50434EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 432 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonomiste
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux



### Repose-poignets ErgoSoft™ Pour claviers ultra-compactes

Noir - K52801EU | Gris - K50435EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 281 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé

Voir pages 112 à 114 pour d'autres repose-poignets Kensington



## Repose-poignet SmartFit® Conform

K55787EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de soutenir le poignet et de réduire son mouvement tout en encourageant la personne à faire pivoter son coude plutôt que sa main, ce qui a des effets bénéfiques sur la santé à long terme.
- Permet de faire glisser votre souris pour une utilisation plus confortable
- Design ambidextre



## Tapis souris SmartFit® avec repose-poignet

K55793EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Repose-poignet réglable en hauteur afin de placer le poignet dans le bon angle pour cliquer et utiliser la molette de défilement de manière confortable
- Conception en gel agréable qui atténue les tensions
- Surface antimicrobienne et base antidérapante



*Également disponibles*

## Repose-poignets avec hauteur ajustable

Pour clavier - 22701  
Tapis souris - 57711

## Repose-poignet et tapis souris Duo Gel

Pour clavier bleu/noir - 62397  
Pour clavier rouge/noir - 62398  
Tapis souris bleu/fumé - 62401  
Tapis souris rouge/noir - 62402  
Tapis souris noir/fumé - 62399

## Repose-poignets et tapis souris en gel

Pour clavier noir - 62385  
Pour clavier bleu - 64272  
Tapis souris noir - 62386  
Tapis souris bleu - 64273  
Tapis souris noir/gris - 62404

## Repose-poignets et tapis souris en mousse

Pour clavier noir - 62383  
Pour clavier bleu - 64270  
Tapis souris noir - 62384  
Tapis souris bleu - 64271



	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultra-compactes	Repose-poignets en gel réglable en hauteur	Repose-poignets Duo Gel	Repose-poignets en gel	Repose-poignets en mousse
Référence	K52798WW (noir) K50431EU (gris)	K52799WW (noir) K50433EU (gris)	K52800WW (noir) K50434EU (gris)	K52801EU (noir) K50435EU (gris)	22701	62397 (Bleu/Fumé) 62398 (Rouge/Noir)	62385 (Noir) 64272 (Bleu)	62383 (Noir) 64270 (Bleu)
Matière	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Mousse
Hauteur réglable					✓			
Nettoyage à l'aide d'un chiffon	✓	✓	✓	✓		✓		
Ambidextre					✓	✓	✓	✓
Homologation FIRA	✓	✓	✓		✓	✓		

# Repose-poignets pour souris - La gamme en un clin d'œil

Kensington®



	Repose-poignets SmartFit® Conform	Repose-poignets avec système SmartFit® réglable en hauteur	Tapis souris en gel réglable en hauteur	Tapis souris avec repose-poignet Duo Gel	Tapis souris avec repose-poignet en gel	Tapis souris avec repose-poignet en mousse	Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard	Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/trackpads fins	Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft™
Référence	K55787EU	K55793EU	57711	62401 (Bleu/Fumé) 62402 (Rouge/Noir) 62399 (Noir/Fumé)	62386 (Noir) 64273 (Bleu) 62404 (Noir/Gris)	62384 (Noir) 64271 (Bleu)	K52802WW (noir) K50432EU (gris)	K52803EU (noir) K50436EU (gris)	K52888EU (noir) K50437EU (gris)
Matière	Silicone	Gel	Gel	Gel	Gel	Mousse	Gel	Gel	Gel
Hauteur réglable	✓	✓	✓						
Nettoyage à l'aide d'un chiffon	✓			Repose-poignets uniquement			✓	✓	✓
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antimicrobien		✓							
Système SmartFit®	✓	✓							
Homologation FIRA	✓	✓	✓	✓		✓	✓		



### Coussin lombaire SmartFit® Conform

K60412WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Réglage en hauteur pour un soutien adapté des lombaires
- Ressorts indépendants épousant la morphologie et s'articulant selon la position
- Supports ventilés gardant le dos frais et sec
- Housse en tissu facilement amovible



### Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme

82025

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme de haute densité soulageant le dos de manière optimale
- Mousse sensible à la température et à la pression épousant la silhouette
- Mousse à mémoire de forme ne comportant pratiquement aucun point de pression, contrairement aux gels et autres mousses
- Sangles faciles à régler s'adaptant à pratiquement tous les types de chaises
- Propreté garantie grâce à la housse en tissu amovible et lavable



### Coussin lombaire

62823US

- Forme unique redressant le dos
- Transformation de toute chaise en équipement ergonomique et confortable
- Adaptation du coussin en fonction du dos grâce à la mousse à mémoire de forme
- Produit écologique (rembourrage composé à 50 % de matériaux recyclés)



## Coussin ergonomique à mémoire de forme

K55805WW

- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le maintien du coccyx et de la région lombaire
- Mousse à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Housse amovible et lavable
- Poignée facilitant le transport



## Coussin Premium avec gel refroidissant

K55807WW

- Texture refroidissante par gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas de position assise prolongée
- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et la réduction des tensions au niveau de la colonne vertébrale grâce à la forme en U
- Mousse alvéolée à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Poignée facilitant le transport



## Coussin en mousse à mémoire de forme

82024

- Confort optimal rendu possible grâce à la mousse viscoélastique à mémoire de forme, haute densité
- Adaptation du coussin (sensible à la pression et à la température) à la forme du corps
- Réduction de la pression exercée en position assise grâce à la mousse
- Revêtement en similicuir sous le coussin afin d'éviter de glisser
- Conception initiale par la NASA pour atténuer les effets de la force g sur les astronautes lors du décollage
- Protection noire pouvant être retirée et lavée



## SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®

K50345EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédale de verrouillage
- Revêtement en tissu antidérapant et facile à nettoyer



## SoleMate™ Pro avec SmartFit®

K50409EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédale de verrouillage



## SoleMate™ avec SmartFit®

K50416EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 100 et 140 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles



## SoleSaver

56152

- Favorise une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Inclinaison possible à 10, 15 et 20° pour un confort personnalisé
- Grip enveloppant antidérapant
- Plateau spacieux de 450 cm x 350 mm



# Repose-pieds et coussins - La gamme en un clin d'œil

Kensington®



	Coussin lombaire SmartFit® Conform	Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme	Coussin lombaire	Coussin ergonomique à mémoire de forme	Coussin Premium avec gel refroidissant	Coussin à mémoire de forme
Référence	K60412WW	82025	62823US	K55805WW	K55807WW	82024
Lavable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mousse à mémoire de forme		✓	✓	✓	✓ (Alvéolée)	✓
Hauteur réglable	✓	✓	✓			
Supports ventilés	✓					
Système SmartFit®	✓		✓			
Homologation FIRA	✓					



	SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®	SoleMate™ Pro avec SmartFit®	SoleMate™ avec SmartFit®	SoleSaver	SoleMate™ Plus	SoleMate™	SoleMassage	SoleRest
Référence	K50345EU	K50409EU	K50416EU	56152	K52789WW 56146	56145	56155EU	56148
Hauteur réglable	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Angle d'inclinaison maximal	18°	18°	20°	20°	15°	15°	30°	19°
Réglage de l'inclinaison	Flexible	Flexible	4	3	Flexible	Flexible	5	12
Structure antidérapante	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Inclinaison verrouillable	✓	✓			✓			
Système SmartFit®	✓	✓	✓		✓			
Homologation FIRA				✓	✓	✓	✓	✓



## Porte-copies multifonction OfficeAssist™

K55910EU

- Design 6-en-1 : porte-document, presse-papiers, porte-livre, tableau blanc, support pour téléphone et porte-stylet
- Peut être utilisé en positions paysage ou portrait
- Le porte-copie sert également de tableau blanc magnétique effaçable à sec
- Peut être monté sur un bras articulé pour écran compatible VESA®
- La base peut servir de support de téléphone et de rangement pour vos câbles
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage



## Porte-copies Flex Clip

62081

- Fixation facile aux ordinateurs portables ou aux écrans
- Bras flexible permettant un positionnement confortable du document
- Design compact et portable
- Taille réduite permettant de le glisser dans une sacoche pour ordinateur portable
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage



## Porte-copies Insight Plus

62405 (gris) | 62411 (charbon)

- Maintien des documents et réduction des tensions au niveau du cou et des yeux lors de la lecture ou de l'utilisation du clavier
- Quatre angles possibles pour un confort optimal
- Maintien de 50 feuilles au maximum
- Guide ligne grossissant permettant de suivre le texte
- Repliable pour un rangement facile



## SÉCURITÉ



Épaisseur du câble (mm)



Longueur du câble (m)



Encoche de sécurité Kensington™



Nano-encoche de sécurité Kensington™



Encoche de sécurité Wedge



Système de clé 5 mm



Câble à combinaison



Badge K-Fob™



Windows Hello™



Windows Hello™ for Business

## CONNECTIVITÉ



Surface™ Connect



USB-C™ pour appareils Surface™



Thunderbolt™ 3



USB-C™



USB 3.0



USB 2.0



Alimentation



Recharge rapide



DisplayPort™



Mini DisplayPort™



HDMI

## CONNECTIVITÉ (suite)



DVI



VGA



Ethernet



Logiciel DockWorks™

## CONTRÔLE



Logiciel KensingtonWorks™



Technologie sans fil 2,4 GHz



Cryptage AES sans fil



Bluetooth®

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



Système SmartFit®

1500109	82, 83	62384	112, 114	626375	34	626402	32
1500109AB	82, 83	62385	112, 113	626376	34	626403	32
1500109BE	82, 83	62386	112, 114	626377	34	626404	32
1500109DE	82, 83	62397	112, 113	626378	34	626405	32
1500109ES	82, 83	62398	112, 113	626379	34	626406	32
1500109FR	82, 83	62399	112, 114	626380	34	626407	35
1500109IT	82, 83	62401	112, 114	626381	34	626408	35
1500109NL	82, 83	62402	112, 114	626382	34	626409	35
1500109PN	82, 83	62404	112, 114	626383	34	626410	35
1500109PT	82, 83	62405	119	626384	34	626411	35
1500234	89, 92	62411	119	626385	34	626412	35
22701	112, 113	62481	37	626386	34	626413	35
33374EU	71, 72	626360	34	626387	34	626414	35
56145	118	626361	34	626388	32	626415	35
56146	118	626362	34	626389	32	626416	35
56148	118	626363	34	626390	32	626417	35
56152	117, 118	626364	34	626391	32	626418	35
56155EU	118	626365	34	626392	32	626419	35
57711	112, 114	626366	34	626393	32	626420	35
60049EU	105, 107	626367	34	626394	32	626424	33
60089	105, 107	626368	34	626395	32	626425	33
60112	108, 109	626369	34	626396	32	626426	33
62081	119	626370	34	626397	32	626427	33
62220	89, 93	626371	34	626398	32	626428	33
62340	89, 93	626372	34	626399	32	626429	33
62348	89, 94	626373	34	626400	32	626430	33
62383	112, 113	626374	34	626401	32	626431	33

626432	.....	33	626462	.....	36	626490	.....	37	627194	.....	34
626433	.....	33	626463	.....	36	626491	.....	37	627195	.....	34
626434	.....	33	626464	.....	36	626492	.....	37	627196	.....	35
626435	.....	33	626465	.....	36	626493	.....	37	627197	.....	35
626436	.....	33	626466	.....	36	626663	.....	36	627198	.....	35
626437	.....	33	626467	.....	36	626664	.....	36	627199	.....	35
626438	.....	33	626468	.....	36	626665	.....	36	627200	.....	35
626439	.....	33	626469	.....	36	626669	.....	34	627201	.....	35
626440	.....	33	626470	.....	36	626670	.....	34	627202	.....	35
626441	.....	33	626471	.....	36	626671	.....	34	627203	.....	35
626442	.....	36	626472	.....	36	626781	.....	32	627204	.....	35
626443	.....	36	626473	.....	36	626782	.....	32	627205	.....	37
626444	.....	36	626474	.....	36	626783	.....	32	627206	.....	37
626445	.....	36	626475	.....	37	626784	.....	32	627207	.....	37
626446	.....	36	626476	.....	37	626785	.....	32	627208	.....	36
626447	.....	36	626477	.....	37	626786	.....	32	627231	.....	35
626451	.....	36	626478	.....	37	626787	.....	32	627232	.....	35
626452	.....	36	626479	.....	37	626788	.....	32	627233	.....	35
626453	.....	36	626480	.....	37	626789	.....	32	627267	.....	35
626454	.....	36	626482	.....	37	626790	.....	32	627268	.....	35
626455	.....	36	626483	.....	37	627187	.....	34	627269	.....	35
626456	.....	36	626484	.....	37	627188	.....	34	627270	.....	35
626457	.....	36	626485	.....	37	627189	.....	34	627271	.....	35
626458	.....	36	626486	.....	37	627190	.....	34	627272	.....	34
626459	.....	36	626487	.....	37	627191	.....	34	627273	.....	34
626460	.....	36	626488	.....	37	627192	.....	34	627274	.....	34
626461	.....	36	626489	.....	37	627193	.....	34	627433	.....	34

627434	.....	34	K33982WW	.....	66	K39124EU	.....	65	K52800WW	.....	111, 113
627435	.....	34	K33984WW	.....	66	K39470M	.....	46-47	K52801EU	.....	111, 113
627436	.....	37	K33985WW	.....	66	K50345EU	.....	117, 118	K52802WW	.....	110, 114
62823US	.....	115, 118	K33986WW	.....	66	K50409EU	.....	117, 118	K52803EU	.....	110, 114
62903	.....	89, 94	K33987WW	.....	66	K50416EU	.....	117, 118	K52804WW	.....	102, 106
64270	.....	112, 113	K33991WW	.....	56, 61	K50420EU	.....	108, 109	K52888EU	.....	110, 114
64271	.....	112, 114	K33992WW	.....	64	K50421EU	.....	108, 109	K55401WW	.....	102, 106
64272	.....	112, 113	K33993WW	.....	63	K50431EU	.....	111, 113	K55408WW	.....	101
64273	.....	112, 114	K33994WW	.....	63	K50432EU	.....	110, 114	K55409WW	.....	101
64325	.....	74, 75	K33997WW	.....	56, 61	K50433EU	.....	111, 113	K55411WW	.....	101
64327EU	.....	74, 75	K34050WW	.....	62	K50434EU	.....	111, 113	K55460EU	.....	103, 106
82024	.....	116, 118	K36800EU	.....	56, 60	K50435EU	.....	111, 113	K55464EU	.....	103, 106
82025	.....	115, 118	K38131EU	.....	54, 58	K50436EU	.....	110, 114	K55470EU	.....	100
K33020WW	.....	64	K38240EU	.....	56, 60	K50437EU	.....	110, 114	K55471EU	.....	100
K33021WW	.....	64	K38249EU	.....	55, 59	K51301EU	.....	32	K55725EU	.....	104, 107
K33022WW	.....	64	K38280WW	.....	63	K51302EU	.....	32	K55726EU	.....	104, 107
K33023WW	.....	64	K38286WW	.....	63	K52784WW	.....	108, 109	K55787EU	.....	112, 114
K33024WW	.....	64	K38310EU	.....	61	K52785WW	.....	105, 107	K55793EU	.....	112, 114
K33025WW	.....	64	K38365EU	.....	54, 57	K52786WW	.....	105, 107	K55796WW	.....	37
K33285WW	.....	64	K38390EU	.....	54, 58	K52787WW	.....	105, 107	K55797WW	.....	37
K33373EU	.....	71, 72	K38401M	.....	46-47	K52788WW	.....	108, 109	K55798WW	.....	37
K33475WW	.....	64	K38700EU	.....	49	K52789WW	.....	118	K55805WW	.....	116
K33959WW	.....	62	K39105EU	.....	58, 60	K52794WW	.....	37	K55805WW	.....	118
K33968EU	.....	55, 59	K39120EU	.....	66	K52795WW	.....	37	K55807WW	.....	116, 118
K33969WW	.....	55, 59	K39121EU	.....	65	K52797WW	.....	104, 107	K55855EU	.....	103, 106
K33972EU	.....	56, 61	K39122EU	.....	65	K52798WW	.....	111, 113	K55900EU	.....	36
K33981WW	.....	66	K39123EU	.....	65	K52799WW	.....	111, 113	K55910EU	.....	119

K60380WW	88, 94	K63207EU	90, 92	K64448WW	18	K65099L	28
K60381EU	86, 92	K63251M	48, 49	K64448WW	28	K65099M	28
K60382EU	86, 92	K63330EU	19, 28	K64449L	28	K65099S	28
K60383EU	86, 92	K63331EU	19, 28	K64449M	28	K66230EU	25
K60384WW	88, 94	K64415EU	42	K64449S	28	K66301EU	23, 28
K60385WW	88, 94	K64423WW	12, 28	K64489WW	36	K66635EU	25
K60386EU	87, 93	K64424WW	13, 28	K64490WW	33	K66636M	25
K60387EU	87, 93	K64425M	28	K64670EU	13, 28	K66638EU	17, 28
K60388EU	87, 93	K64425S	28	K64674EU	13, 28	K66640EU	18, 28
K60412WW	115, 118	K64428WW	43	K64675EU	13, 28	K66644EU	16, 28
K62044WW	22, 28	K64430S	13, 28	K64678WW	15, 28	K67822WW	24
K62052M	28	K64432WW	12, 28	K64681US	14, 28	K67856WW	15
K62052S	28	K64433L	28	K64697EU	14, 28	K67862EU	43
K62560EU	91, 94	K64433M	28	K64698EU	15, 28	K67864WWA	43
K62561EU	91, 94	K64433S	28	K64704EU	38	K67866WWA	43
K62562EU	91, 94	K64435WW	14, 28	K64707EU	38	K67909WW	43
K62563EU	90, 93	K64436L	28	K64820WW	23	K67913WW	40
K62564EU	90, 93	K64436M	28	K64821WW	23, 28	K67914WW	40
K62565EU	90, 94	K64436S	28	K64822M	28	K67915WW	40
K62567US	91, 94	K64440WW	16, 28	K64822S	28	K67970M	28
K62568US	90, 93	K64441L	28	K64962EUA	24	K67970S	28
K62569US	91, 94	K64441M	28	K65020EU	12, 28	K67976WW	23, 28
K62591EU	89, 92	K64441S	28	K65042L	28	K67977WW	38
K62609WW	91, 94	K64444WW	18, 28	K65042M	28	K67989M	28
K62610WW	91, 94	K64445L	28	K65042S	28	K67995WW	16, 28
K62917EU	48	K64445M	28	K65048WW	12, 28	K67996L	28
K62918EU	48, 49	K64445S	28	K65049WW	28	K67996M	28

K67996S	28	K72357UK	82, 83	K75235AB	82, 83
K68008EU	17, 28	K72357WW	82, 83	K75241EU	70, 72
K68010EU	17, 28	K72359WW	73, 75	K75326WW	73, 75
K68101EU	19, 28	K72369EU	78, 81	K75403EU	78, 81
K68102EU	20, 28	K72370EU	77, 80	K75404EU	76, 80
K68103EU	19, 28	K72392EU	77, 80	K75501EU	76, 80
K68104EU	28	K72405EU	77, 80	K83049US	14
K68105EU	20, 28	K72421WW	77, 80	K97320WW	95
K68106EU	28	K72422WW	77, 80	K97454EU	95
K68107EU	28	K72423WW	77, 80	K97550WW	95
K68108EU	28	K72424WW	77, 80	K97951WW	95
K72110EU	79, 81	K72425EU	71, 72	K98616WW	89, 93
K72327EU	74, 75	K72426EU	70, 72	K98617WW	89, 92
K72337EU	74, 75	K72427EU	70, 72	K98618WW	89, 92
K72339EU	79, 81	K72451WW	76, 80	K98620WW	89, 94
K72344DE	82, 83	K72452WW	77, 80		
K72344FR	82, 83	K72500WW	74, 75		
K72344PN	82, 83	K72783WW	108, 109		
K72344UK	82, 83	K75230BE	82, 83		
K72344WW	82, 83	K75230DE	82, 83		
K72352EU	73, 75	K75230ES	82, 83		
K72355EU	78, 81	K75230FR	82, 83		
K72356EU	79, 81	K75230IT	82, 83		
K72357DE	82, 83	K75230PN	82, 83		
K72357ES	82, 83	K75230UK	82, 83		
K72357FR	82, 83	K75230US	82, 83		
K72357IT	82, 83	K75233EU	70, 72		



**Kensington** The Professionals' Choice™



# Kensington®

## ASSISTANCE TECHNIQUE

- |   |  |
|---|--|
|  +43 0800 677873     |  +32 (0)2 401 2395    |
|  +45 (0)80 250966    |  +353 (0)1 431 1395   |
|  +358 (0)800 9 15697 |  +33 (0)1 76 71 04 04 |
|  +49 (0)692 222 3654 |  +39 (0)2 3604 7030   |
|  +47 (0) 80017520    |  +351 (800) 855802    |
|  +34 911 146 735     |  +46 (0)8 5033 6577   |
|  +41 (0)44 580 6667  |  +31 (0)10 713 1882   |
|  +44 (0)203 364 5390 |  |

[www.kensington.com](http://www.kensington.com)



Kensington, le nom et le logo ACCO, ClickSafe, Expert Mouse, Insight, MicroSaver, Mouse-in-a-Box, Orbit, Pro Fit, SmartFit, Advance Fit, BlackBelt, Contour, CoolView, DockWorks, Easy Riser, ErgoSoft, FlexClip, FreshView, K-Fob, Kensington Security Slot, LiftOff, Mouse-in-a-Box, NanoSaver, Nano Security Slot, Presenter Expert, Register & Retrieve, SafeDome, SecureTrek, SlimBlade, SoleMate, Spin 2, TrackballWorks, Triple Trek, Ultimate Presenter, ValuMouse, VeriMark, WarmView et WellView sont des marques déposées ou commerciales d'ACCO Brands. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. FaceTime, iMac, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. Ultrabook est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Plusieurs brevets américains s'appliquent (D661,975 ; D660,682 5 ; 8,042,366 ; D651,889 ; 8,001,812 ; 7,997,106 ; 6,081,974 ; 6,317,936 ; 7,415,852). Photos d'illustration par Maurice Ramirez.  
© 2020 Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. CBT25000R