Kensington®

Produits et solutions

Catalogue 2020

Kensington

The Professionals' Choice™

Depuis plus de 35 ans, la réputation de Kensington repose sur sa volonté à anticiper les besoins en évolution constante des entreprises d'aujourd'hui.

## Qualité

Avec plus de 35 ans d'expertise en matière de solutions informatiques, le contrôle qualité rigoureux de Kensington garantit que la qualité de nos produits surpasse les normes de l'industrie.

## Assistance

Les clients de Kensington sont des entreprises de toute taille réparties dans le monde entier. Chacun d'eux est traité comme un professionnel de haut niveau, sans exception.

## Design

Découlant d'une recherche, d'une conception et d'un savoir-faire en ingénierie inégalés, les solutions récompensées de Kensington répondent aux besoins en évolution constante des professionnels les plus exigeants.

**Solutions de sécurité**
Pages 8 à 43

**Stations d'accueil et de sécurité**
Pages 44 à 49

**Solutions de connectivité**
Pages 50 à 67

**Solutions de contrôle**
Pages 68 à 83

**Sacs et housses**
Pages 84 à 95

**Santé et bien-être**
Pages 96 à 119

Kensington The Professionals' Choice™

# Les indispensables pour ordinateurs portables Windows®

Câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0
K65020EU
Voir page 12

Filtre de confidentialité 16:9 pour ordinateurs portables 13,3”
626458
Voir page 36

SD1600P Station d’accueil mobile USB-C™
K33968EU
Voir page 59

Télécommande de présentation PowerPointer
K75241EU
Voir page 70

Souris sans fil ValuMouse™ à trois boutons
K72392EU
Voir page 77

Sac à dos Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6”
K60382EU
Voir page 86

# Les indispensables pour MacBook Pro®

Filtre de confidentialité magnétique MP13 pour MacBook Pro 13”
K64490WW
Voir page 33

LD5400T Station d’accueil Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™
K39470M
Voir pages 46 et 47



Adaptateur vidéo USB-C™ vers double HDMI 1.4
K38286WW
Voir page 63

Trackball Orbit® avec molette (blanc/argent)
K72500WW
Voir page 74

Sacoche Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14”
K60388EU
Voir page 87

Support de refroidissement SmartFit® Easy Riser™ Go pour ordinateur portable 14”
K50421EU
Voir page 108

# Les indispensables pour bureaux partagés avec ordinateur portable

Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé
K68102EU
Voir page 20

Filtre de confidentialité 16:9 pour écrans 24”
626487
Voir page 37

SD4700P Station d’accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double vidéo 2K
K38240EU
Voir page 60



Bras articulés pour deux écrans SmartFit® One-Touch
K55471EU
Voir page 100



Kit de bureau sans fil extra-plat Pro Fit®
K75230FR
Voir page 82

Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultra-fins (noir)
K52800WW
Voir page 111

# Les indispensables pour ordinateurs de bureau

Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques
K64424WW
Voir page 13

Filtre de confidentialité 16:9 pour écrans 27”
626491
Voir page 37

Bras articulé pour un écran SmartFit® One-Touch
K55470EU
Voir page 100

Clavier ValuKeyboard
1500109FR
Voir page 82

Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons
K72110EU
Voir page 79



Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft® (noir)
K52888EU
Voir page 110

# Solutions dédiées pour les Surface™ Pro

Kensington a collaboré avec les ingénieurs de Microsoft pour créer une gamme d'accessoires labellisés « Designed for Surface ». Cette licence officielle certifie que le produit a été développé et testé pour assurer un ajustement et un fonctionnement parfait avec une Surface et garantit une expérience exceptionnelle.

## Station d'accueil SD7000 pour Surface™ Pro

**K62917EU**

Une expérience exceptionnelle avec votre Surface™ Pro grâce au modèle primé SD7000.

Kit de verrouillage **contre les vols** en option - K62918EU/K63251M - voir page 48

**Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go**
K62044WW - page 22

**Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro et Go**
K66301EU - page 23

**Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro**
K64489WW - page 36

**Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro**
K97951WW - page 95

**Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur de cartes à puce pour Surface™ Pro**
K97550WW - page 95

# Solutions dédiées pour les Surface™ Go

Designed for Microsoft Surface

* Kit de verrouillage **contre les vols** en option - K62918EU/K63251M - voir page 48

**SD6000 Station d'accueil pour Surface™ Go***
K38700EU - page 49

**Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go**
K62044WW - page 22

**Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro et Go**
K66301EU - page 23



**Filtre de confidentialité FP10 pour Surface™ Go**
K55900EU - page 36

**Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Go**
K97954EU - page 95

**Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur de cartes à puce pour Surface™ Go**
K97320WW - page 95

Designed for Microsoft Surface

## Solutions labellisées pour d'autres appareils Surface™

**Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"**
K64821WW - page 23

**Kit de sécurité pour Surface™ Studio**
K67976WW - page 23

**SD1610P Station d'accueil mobile USB-C™ pour Surface™**
K38365EU - page 57



**Clé à empreintes digitales VeriMark™ - Conçue pour Surface**
K64707EU - page 38

Kensington®

# Solutions de sécurité

De l'invention du premier câble de sécurité pour ordinateur aux filtres de confidentialité et au verrouillage électronique, Kensington s'engage à protéger vos appareils et vos informations pour qu'ils restent entre de bonnes mains.

# Choisir la meilleurs solution de sécurité

**Encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)**

Première encoche de sécurité présente sur une grande majorité d'appareils électroniques

MicroSaver® 2.0

Voir page 12

Câbles de sécurité à combinaison pour encoches de sécurité Kensington

Voir page 13

Câbles de sécurité ClickSafe® pour encoches de sécurité Kensington

Voir pages 14 et 15

**Encoches de sécurité Wedge**

Utilisées sur les derniers ordinateurs Dell et certains autres appareils

Câble de sécurité N17 pour encoches Wedge

Voir page 16

Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches Wedge

Voir page 17

Câbles de sécurité ClickSafe 2.0 pour encoches Wedge

Voir page 17

**Nano-encoche de sécurité Kensington™**

Utilisée sur les derniers ordinateurs HP ultra-fins et certains autres appareils

NanoSaver™

Voir page 18

Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison

Voir page 19

Câbles de sécurité ClickSafe® pour nano-encoche

Voir page 19

Choisissez la solution de sécurité idéale en connaissance de cause :

**3-en-1**

Une solution unique compatible avec les encoches Kensington, Wedge et les nano-encoches de sécurité

**Pas d'encoche de sécurité**

Des appareils ultra-fins dont Microsoft Surface™ et Apple MacBook Pro®

**Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé**

Voir page 20

**Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison**

Voir page 20

**Solutions pour Surface™**

Voir pages 22 et 23

**Solutions pour iMac®**

Voir page 24



**Stations de sécurité pour ordinateurs portables**

Voir page 25

Rendez-vous sur **www.kensington.com/securityselector**

# Sélecteur de câble de sécurité

**www.kensington.com/securityselector**

La sélection de la bonne solution de sécurité s'effectue en toute simplicité grâce à notre nouvel outil dédié. Identifiez celle adaptée en indiquant le modèle, la marque ou la référence de votre produit ou en saisissant directement le nom de ce dernier.

SÉLECTIONNEZ VOTRE APPAREIL

Fabricant

Modèle

Produit

RECHERCHEZ VOTRE APPAREIL

Microsoft Surface Pro 7

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)

## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0

K65020EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures

## Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0

K65048WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Deux verrous en T (T-Bar™)

## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 Ultra

K64432WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble en acier renforcé au carbone très épais (8 mm) pour une forte résistance aux coupures
- Verrou pivotant et rotatif



## Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable

K64423WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble à spirales en acier

Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)

## Câble de sécurité à combinaison Ultra

K64675EU | K64674EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K64674EU)
- Système à bouton-poussoir pour une installation du câble à une main
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité portable à combinaison

K64670EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Système à bouton-poussoir pour une installation du câble à une main
- Câble à spirales en acier
- Programme Register & Retrieve™

## Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques

K64424WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Périphériques sécurisables à l'aide de 2 adaptateurs et d'un passage de câbles
- Plaque d'ancrage permettant de verrouiller les appareils qui ne sont pas équipés d'une encoche de sécurité Kensington™
- Câble en acier carbone résistant aux coupures



## Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour châssis - Clé unique

K64430S

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Composants en acier inoxydable robustes

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)

## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre T-Bar™

K64435WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe®

K64697EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Programme Register & Retrieve™



## Câble de sécurité ClickSafe® Ultra à combinaison

K64681US

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier renforcé au carbone très épais (8 mm) pour une forte résistance aux coupures
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Programme Register & Retrieve™




Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™)

## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® portable

K64698EU

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Câble enrouleur s'étendant jusqu'à une longueur de 1,8 m de manière à s'ancrer à un bureau ou à une structure fixe et pouvant être réduit à 80 mm pour un transport facilité
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Le programme Register & Retrieve™ permet de récupérer un code facilement et rapidement

## Câble de sécurité ClickSafe® à combinaison avec code passe

K64678WW

- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Câble de sécurité ClickSafe® avec combinaison permettant à l'utilisateur de définir son propre code
- Emploi possible du dispositif ComboGenie ClickSafe®, par les administrateurs, pour retrouver le code des utilisateurs
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Programme Register & Retrieve™



## ComboGenie pour câble de sécurité ClickSafe® avec code passe

K67856WW

- Authentification à deux facteurs permettant aux administrateurs disposant du ComboGenie et du code approprié d'obtenir la combinaison définie par l'utilisateur
- Compatibilité avec les câbles de sécurité à combinaison ClickSafe® avec code passe

# Câbles de sécurité pour encoches de sécurité Wedge

Kensington

## Câble de sécurité N17 à clé pour encoches de sécurité Wedge

K64440WW

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité N17 à clé et à deux verrous pour encoches de sécurité Wedge

K67995WW

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Deux verrous : un pour les encoches Wedge et un pour les encoches Kensington standard T-Bar™
- Verrous pivotants et rotatifs pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité N17 portable à clé pour encoches de sécurité Wedge

K66644EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble à spirales en acier
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles de sécurité pour encoches de sécurité Wedge

NOUVEAU

## Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches de sécurité Wedge

K68008EU | K68010EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K68010EU)
- Fixation à une main pour un branchement rapide et aisé de l'appareil
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™

Ancre pour encoche Wedge vendue séparément K67973WW

## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 pour ordinateur portable avec ancre pour encoche Wedge

K66638EU

- Permet de sécuriser les ordinateurs portables et appareils 2-en-1 avec des encoches de sécurité Wedge
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™

Rendez-vous sur **www.kensington.com/securityselector** pour trouver le câble qu'il vous faut

## Vérifié et testé

Tous les câbles Kensington sont conçus et testés selon des spécifications strictes pour garantir leur sécurité, leur conformité et leur fiabilité.

- Résistance à la torsion et à l'arrachement
- Résistance aux crochetages
- Durée de vie du verrou
- Corrosion
- Robustesse de la clé
- Conditions environnementales

# Câbles pour nano-encoche de sécurité Kensington™

Kensington

## Câble de sécurité à clé NanoSaver™

K64444WW

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous

K64448WW

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Deux verrous : un pour les nano-encoches et un pour les encoches Kensington standard T-Bar™
- Verrous pivotants et rotatifs pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™

## Câble de sécurité NanoSaver™ portable

K66640EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- La technologie de broche dissimulée brevetée sécurise encore plus le câble en limitant les risques de crochetage
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Câble à spirales en acier
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Programme Register & Retrieve™



Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

# Câbles pour nano-encoche de sécurité Kensington™

## Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison

K63330EU | K63331EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Existe en pack de 25 pièces numérotées avec combinaison prédéfinie pour simplifier la gestion de l'administrateur (K63331EU)
- Système à bouton-poussoir pour un branchement de l'appareil à une main
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™




NOUVEAU

Ancre pour nano-encoche également disponible séparément
**K68100EU**

## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour nano-encoche

K68101EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™




NOUVEAU

## Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® avec ancre pour nano-encoche

K68103EU

- Permet de sécuriser de nombreux appareils fins récents de HP et d'autres marques dotés d'une nano-encoche de sécurité Kensington™
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™





# Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1

## Le câble antivol compatible avec toutes les encoches de sécurité

Que ce soit pour un appareil doté d'une encoche Kensington, Wedge ou d'une nano-encoche, avec le câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1, vous êtes sûrs d'avoir la bonne solution.

**Les 3 ancres ClickSafe®** sont compatibles avec les encoches standard Kensington (T-Bar™), les encoches Wedge et les nano-encoches, quelle que soit leur marque ou leur génération

**La technologie de verrouillage ClickSafe®** permet d'attacher l'antivol en un seul clic

**Le verrou pivotant et rotatif** permet une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé

NOUVEAU

## Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 3-en-1 à clé

K68102EU

- Permet de sécuriser les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™), d'une encoche Wedge ou d'une nano-encoche
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement et une insertion facile de la clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™

NOUVEAU

## Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison

K68105EU

- Permet de sécuriser les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington™ standard (T-Bar™), d'une encoche Wedge ou d'une nano-encoche
- Une fois l'ancre installée, verrouillage en un clic de l'ordinateur pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Verrou pivotant et rotatif pour une plus grande liberté de mouvement
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™

Pour les solutions à clés personnalisées, voir pages 26 à 28

**CÂBLE DE SÉCURITÉ** | **FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ** | **BIOMÉTRIE** | **SÉCURITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION**

## Pourquoi choisir Kensington pour sécuriser vos appareils ?

Depuis que Kensington a inventé l'antivol pour ordinateur portable il y a plus de 25 ans, la marque a vendu suffisamment de câbles pour faire deux fois le tour de la planète. Leader mondial de la sécurité physique pour ordinateurs portables, nous concevons des solutions résistantes, fiables et faciles à mettre en place.

Laissez Kensington vous aider à choisir les solutions de sécurité idéales pour votre entreprise et restez sereins en sachant vos appareils et vos données protégés par la référence de la sécurité physique informatique.

www.kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

# Solutions pour les appareils Microsoft Surface™

Kensington

Designed for Microsoft Surface

reddot design award winner 2019

## SD7000 Station d'accueil et de sécurité pour Surface™ Pro

K62917EU

- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Pro et empêche le vol (clés différentes : K62918EU / clé passe : K63251M)
- Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
- 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A).
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau
- Compatible avec les Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4

**Voir pages 48 pour plus d'informations**

Designed for Microsoft Surface

NOUVEAU

## SD6000 Station d'accueil et de sécurité pour Surface™ Go

K38700EU

- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Go et empêche le vol (clés différentes : K62918EU/ clé passe : K63251M)
- Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
- 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A).
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau

**Voir page 49 pour plus d'informations**

## Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K62044WW

- Design spécialement imaginé pour les Surface™ Pro et Surface™ Go, afin d'apporter une protection optimale et une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Système de clé 5 mm normalisé sur toute la gamme : une clé passe pour plusieurs types de câbles
- Fixation au pied de la Surface™
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface Go et Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4
- Programme Register & Retrieve™

Voir la gamme complète de produits Kensington Designed for Surface™ pages 6 et 7

## Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K66301EU

- Design spécialement imaginé pour les Surface™ Pro et Surface™ Go, afin d'apporter une protection optimale et une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Fixation au pied de la Surface™
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface Go et Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4
- Programme Register & Retrieve™

## Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"

K64821WW | K64820WW

- Fixation au bas de l'écran
- Aucune modification de l'appareil et préservation de la garantie et de l'esthétique
- Modèle disponible avec (K64821WW) et sans (K64820WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0
- Compatible avec les Surface™ Book 13,5" et les Surface™ Book 2

## Kit de sécurité pour Surface™ Studio

K67976WW

- Technologie de verrouillage Cleat™ avec pinces rétractables pour établir une fixation robuste
- Insertion aisée d'une seule main via un bouton-poussoir
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatible avec les Surface™ Studio et les Surface™ Studio 2




Voir la gamme complète de produits Kensington Designed for Surface™ pages 6 et 7

# Solutions pour Apple iMac®

Kensington

## Équipez votre iMac®

Les produits essentiels Kensington auxquels penser pour compléter votre iMac:

### Filtres de confidentialité

Voir page 32

### Supports pour écran WellView™

CoolView™, FreshView™ et WarmView™ - voir page 103



### Repose-poignet ErgoSoft™ pour clavier et souris

Voir pages 110 et 111

## Station de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K67822WW

- Niveau de sécurité physique le plus élevé pour iMac®
- Verrou ClickSafe® pratiquement inviolable
- Fixation directement sur un bureau ou une table pour un usage permanent
- Gestion des câbles tout en sécurisant clavier et souris filaires
- Compatible avec les iMac® de 21,5 et 27" (modèles de 2010 et ultérieurs) dont les iMac® Pro



## Câble de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K64962EUA

- Câble de sécurité ClickSafe® fixable en un seul clic ; pas de clés
- Câble renforcé de 10 mm de diamètre offrant un niveau de sécurité optimal
- Dôme élégant et moderne fixable en toute sécurité au pied de l'iMac®
- Gestion intégrée des câbles sécurisant les accessoires pour iMac®
- Compatible avec les modèles d'iMac® à partir de 2010
- Programme Register & Retrieve™




Rendez-vous sur **www.kensington.com/securityselector** pour trouver le câble qu'il vous faut

# Stations de sécurité pour ordinateurs portables

reddot design award winner 2018

## Station de sécurité pour ordinateurs portables avec badge K-Fob™

K66635EU | K66636M | K66230EU

- Sécurisation des MacBook®, Surface™ Laptop et autres ordinateurs ultra-fins sans encoche de sécurité
- La technologie K-Fob™ associe une sécurité cryptée à la simplicité du verrouillage sans clé
- Version pour utilisateur unique (**K66635EU**), un seul utilisateur avec contrôle administrateur pour les bureaux personnels (**K66636M**) et accès multi-utilisateur avec contrôle administrateur pour les espaces de travail partagés (**K66230EU**)
- Ne gêne pas l'accès aux ports latéraux de l'ordinateur
- Verrouillage non invasif qui n'implique aucune modification sur l'ordinateur portable
- Les bras de sécurité réglables s'adaptent facilement aux ordinateurs de 11 à 15,6", sans besoin d'outil

## Station de sécurité 2.0 pour ordinateurs portables

K64453WW | K64451WW

- Sécurisation des MacBook®, Surface™ Laptop et autres ordinateurs ultrafins sans encoche de sécurité
- Design en aluminium brossé et solution non-invasive offrant un accès aux ports latéraux
- Bras de sécurité réglables compatibles avec les ordinateurs portables ultrafins entre 11 et 15,6"
- Fixation de la station d'accueil à un objet fixe à l'aide d'un câble de sécurité
- Modèle disponible avec (K64453WW) et sans (K64451WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0

5 mm | 1,8 m | 5 mm

Rendez-vous sur **www.kensington.com/securityselector** pour trouver le câble qu'il vous faut

## Et si l'antivol allait au-delà de la sécurité ?

**La seule solution de sécurité disponible avec une station d'accueil intégrée**

### Sécurisez

Deux bras discrets placés au bas de l'écran fixent l'ordinateur portable tandis que des badges K-Fob sans fil le sécurisent.

### Connectez

Double écran, périphériques USB et réseau... un seul câble connecte l'ordinateur à son environnement.

### Performez

Travaillez en toute sérénité avec la station d'accueil la plus sécurisée du marché !

**LD5400T Thunderbolt™ 3 - K39470M**
**LD4650P USB-C™ - K38401M**

Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations

# Solutions spéciales

Kensington sait que les entreprises peuvent fonctionner de manière différente. C'est pourquoi nous vous proposons des solutions à clé personnalisées qui vous permettront de gérer vos équipements informatiques à votre façon, tout en protégeant vos employés contre le vol et la perte de temps induite par des clés égarées.

## Clé passe



### Accès administrateur + clés propres à chaque utilisateur

Avec le système clé passe de Kensington, les administrateurs informatiques peuvent déverrouiller tous les appareils grâce à une clé passe et les employés peuvent protéger leurs ordinateurs portables à l'aide de clés et de câbles personnels utilisables au bureau comme en déplacement.

**Avantage :** contrôle sur site avec clés utilisateur individuelles

**Secteurs :** entreprises, santé, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** les mises à niveau, les déménagements, le remplacement de clés perdues. Les responsables informatiques peuvent utiliser la clé passe pour verrouiller un appareil qui ne l'est pas afin de renforcer la conformité des utilisateurs

## Clé unique



### Accès administrateur uniquement

Mettez en place une sécurité sur site adaptée et de haut niveau en protégeant physiquement les équipements de votre entreprise à l'aide de câbles et de verrous identiques dont l'accès est réservé au personnel informatique. Un jeu de clés uniques ouvre tous les câbles de sécurité, donnant à l'administrateur un accès et un contrôle ultimes.

**Avantage :** contrôle strict pour accès administrateur uniquement

**Secteurs :** santé, éducation, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** le verrouillage de l'infrastructure : ordinateurs de bureau, écrans, projecteurs, imprimantes, serveurs et équipements réseau

## Clés identiques



### Accès partagé

Plus de flexibilité et de liberté d'accès aux équipements, car un service, un bureau ou un laboratoire entier dispose de clés toutes identiques. Cette solution permet une sécurité renforcée contre les vols extérieurs sans limiter l'accès en interne et la productivité des employés et en rendant possible une utilisation efficace du budget des services.

**Avantage :** contrôle partagé

**Secteurs :** commissariats, bibliothèques, points de vente

**Idéale pour :** les environnements de travail spécialisés où les employés accèdent par eux-mêmes à du matériel partagé (ordinateurs portables, tablettes, projecteurs, etc.)



Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : **contact@kensington.com**

Kensington

## Combinaison avec code passe



### Accès administrateur avec une combinaison définie par l'utilisateur

Les câbles de sécurité à combinaison sont parfaits pour le personnel sur le terrain ou travaillant à distance. De plus, ils permettent aux utilisateurs de définir leur propre code. Enfin, les administrateurs peuvent passer outre ce dernier grâce au ComboGenie ClickSafe® (voir page 15).

**Avantage :** contrôle sur site avec combinaisons utilisateur uniques

**Secteurs :** entreprises, santé, organismes gouvernementaux

**Idéale pour :** les mises à niveau, les déménagements, le remplacement de clés perdues. Les responsables informatiques peuvent utiliser le ComboGenie pour verrouiller un appareil qui ne l'est pas afin de renforcer la conformité des utilisateurs



# Câbles de sécurité numérotés à combinaison

**Une solution plus adaptée pour le déploiement à grande échelle de solutions de sécurité**

Chaque câble de sécurité à combinaison vendu en pack est fourni avec un numéro de série gravé sur le verrou et un code prédéfini inscrit sur l'étiquette.

Le programme Register & Retrieve™ Kensington, basé dans le cloud, permet au responsable informatique d'attribuer chaque câble et son code à un utilisateur. Chaque pack de 25 câbles est fourni avec une feuille facilitant leur allocation aux utilisateurs.

Les codes peuvent être récupérés à tout moment, ce qui est idéal en cas de perte d'une combinaison ou de départ d'un employé de l'organisation.

Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante :
**contact@kensington.com**

# Solutions spéciales



| | | Page | MODÈLE STANDARD | CLÉ/CODE PASSE | CLÉ UNIQUE | CLÉS IDENTIQUES | CLÉS | PACK DE 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encoche de sécurité Kensington™ standard | Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 | 12 | K65020EU | K65042M | K65042S | K65042L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0 | 12 | K65048WW | K65099M | K65099S | K65099L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 Ultra | 12 | K64432WW | K64433M | K64433S | K64433L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable | 12 | K64423WW | K67989M | | | K65049WW | |
| | Câble de sécurité à combinaison Ultra | 13 | K64675EU | | | | | K64674EU |
| | Câble de sécurité portable à combinaison | 13 | K64670EU | | | | | |
| | Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques | 13 | K64424WW | K64425M | K64425S | | | |
| | Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour chassis - Clé unique | 13 | | | K64430S | | | |
| | Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre T-Bar™ | 14 | K64435WW | K64436M | K64436S | K64436L | K65049WW | |
| | Extension de câble de sécurité à combinaison | 14 | K64697EU | | | | | |
| | Câble de sécurité ClickSafe® Ultra à combinaison | 14 | K64681US | | | | | |
| | Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® portable | 15 | K64698EU | | | | | |
| | Câble de sécurité ClickSafe® à combinaison avec code passe | 15 | | K64678WW | | | | |
| Encoches de sécurité Wedge | Câble de sécurité N17 à clé pour encoches de sécurité Wedge | 16 | K64440WW | K64441M | K64441S | K64441L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité N17 à clé et à deux verrous pour encoches de sécurité Wedge | 16 | K67995WW | K67996M | K67996S | K67996L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité N17 portable à clé pour encoches de sécurité Wedge | 16 | K66644EU | | | | K65049WW | |
| | Câble de sécurité N17 à combinaison pour encoches de sécurité Wedge | 17 | K68008EU | | | | | K68010EU |
| | Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour encoche Wedge | 17 | K66638EU | | | | K65049WW | |
| Nano-encoche de sécurité Kensington™ | Câble de sécurité NanoSaver™ à clé | 18 | K64444WW | K64445M | K64445S | K64445L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous pour ordinateur portable | 18 | K64448WW | K64449M | K64449S | K64449L | K65049WW | |
| | Câble de sécurité NanoSaver™ portable | 18 | K66640EU | | | | K65049WW | |
| | Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison | 19 | K63330EU | | | | | K63331EU |
| | Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 avec ancre pour nano-encoche | 19 | K68101EU | K68107EU | | | | |
| | Câble de sécurité à combinaison ClickSafe® avec ancre pour nano-encoche | 19 | K68103EU | K68104EU | | | | |
| 3-en-1 | Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à clé | 20 | K68102EU | K68108EU | | | | |
| | Câble de sécurité ClickSafe® 3-en-1 à combinaison | 20 | K68105EU | K68106EU | | | | |
| Surface | Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro/Go | 22 | K62044WW | K62052M | K62052S | | K65049WW | |
| | Câble de sécurité à combinaison pour Surface™ Pro/Go | 23 | K66301EU | | | | | |
| | Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5” | 23 | K64821WW | K64822M | K64822S | | K65049WW | |
| | Kit de sécurité pour Surface™ Studio | 23 | K67976WW | K67970M | K67970S | | K64593WW | |

## Quand le temps manque et qu'il faut agir vite, pensez Fast Track

Chez Kensington, nous savons que de plus en plus de déploiements informatiques sont nécessaires dans un délai très court. Si vous avez besoin d'une solution à clé personnalisée, cela peut faire pression sur un planning déjà serré.

Pour faire face à ce problème, Kensington a créé **FastTrack** : une gamme réduite rassemblant nos solutions à clés spéciales les plus populaires et les plus demandées. Nous disposons de tous les produits proposés, vendus sous forme de lots de 25 câbles qui sont toujours en stock, de sorte à réduire les délais de livraison et à respecter le calendrier de déploiement de l'utilisateur final.

Pour en savoir plus sur la gamme FastTrack, envoyez un e-mail à : **contact@kensington.com**

www.kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

# Filtres de confidentialité

**Les filtres de confidentialité Kensington** protègent vos données confidentielles des regards indiscrets.

Disponibles pour les écrans, les ordinateurs portables et les tablettes, ils vous permettent de rester productif sans avoir à placer votre appareil différemment.

ASSUREZ VOTRE CONFORMITÉ AU **R.G.P.D***

Angle de vue limité

Positionnement facile



Filtre de lumière bleue

Compatible avec les écrans tactiles



Anti-reflet

Protection d'écran efficace

* Les filtres de confidentialité sont conformes au RGPD

Pour les écrans

Pour les ordinateurs portables

Pour les tablettes

Pour les iPhone®

Pour les appareils 2-en-1

# Filtres de confidentialité

**Portefeuille de produits**
Notre portefeuille de produits inclut plus de 200 filtres de confidentialité différents compatibles avec plus de 52 000 appareils issus de fabricants variés.

**Nouveaux produits et conceptions sur mesure**
Nous nous adaptons très vite aux évolutions du marché et aux demandes de niches, en fabriquant sur demande de nouveaux formats de filtres.

**Minimum de commande réduit**
Nous demandons un faible minimum de commande - contactez-nous pour plus d'informations

**Grande qualité**
Kensington s'est forgée une réputation dans la création de produits testés, éprouvés et fiables.

**Soutien pour les projets**
Dans le cadre d'appels d'offres publiques ou de demandes conséquentes, nous proposons une assistance renforcée et collaborons avec les utilisateurs finaux pour créer un package gagnant.

Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante :
contact@kensington.com

## Sélecteur de filtre de confidentialité
www.kensington.com/confidentialite

La sélection du bon filtre de confidentialité s'effectue en toute simplicité grâce à notre outil dédié. Identifiez celui adapté en indiquant le fabricant, le type d'appareil ou en saisissant simplement le modèle correspondant.

FABRICANT
Microsoft

TYPE DE MODÈLE
Hybride

MODÈLE
Surface Pro 7

VOIR LES FILTRES DISPONIBLES

2 directions (adhésif)
2 directions (amovible)
4 directions (adhésif)

# Filtres de confidentialité

Kensington

NOUVEAU

## Filtres de confidentialité pour iPhone®

K51301EU (iPhone 7/8) | K51302EU (iPhone XR/11)

- Verre trempé incassable avec indice de résistance 9H
- Angle de vue limité (± 30°)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 22%
- Revêtement anti-traces de doigts contre les taches
- Auto-adhésif et application sans bulles
- Chiffon de nettoyage et autocollant anti-poussière inclus

| APPLE iMAC | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 626388 | iMac 21" | Adhésif 2 directions |
| 626389 | iMac 21" | Amovible 2 directions |
| 626390 | iMac 27" | Adhésif 2 directions |
| 626391 | iMac 27" | Amovible 2 directions |

| APPLE iPAD | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 626392 | iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017 | Adhésif 2 directions |
| 626394 | iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017 | Adhésif 4 directions |
| 626393 | iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017 | Amovible 2 directions |
| 626395 | iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage | Adhésif 2 directions |
| 626396 | iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage | Amovible 2 directions |
| 626397 | iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019 | Adhésif 2 directions |
| 626398 | iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019 | Amovible 2 directions |
| 626399 | iPad Pro 10,5" 2017/iPad Air 10,5" 2019 | Adhésif 4 directions |
| 626400 | iPad Pro 10,5" 2017, format paysage | Adhésif 2 directions |
| 626401 | iPad Pro 10,5" 2017, format paysage | Amovible 2 directions |
| 626782 | iPad Pro 11" 2018 | Adhésif 2 directions |
| 626781 | iPad Pro 11" 2018 | Amovible 2 directions |
| 626783 | iPad Pro 11" 2018 | Adhésif 4 directions |
| 626784 | iPad Pro 11" 2018, format paysage | Adhésif 2 directions |
| 626785 | iPad Pro 11" 2018, format paysage | Amovible 2 directions |
| 626405 | iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage | Adhésif 2 directions |
| 626406 | iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage | Amovible 2 directions |
| 626402 | iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017 | Adhésif 2 directions |
| 626403 | iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017 | Amovible 2 directions |
| 626404 | iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017 | Adhésif 4 directions |
| 626787 | iPad Pro 12,9" 2018 | Adhésif 2 directions |
| 626786 | iPad Pro 12,9" 2018 | Amovible 2 directions |
| 626788 | iPad Pro 12,9" 2018 | Adhésif 4 directions |
| 626789 | iPad Pro 12,9" 2018, format paysage | Adhésif 2 directions |
| 626790 | iPad Pro 12,9" 2018, format paysage | Amovible 2 directions |



Rendez-vous sur **www.kensington.com/confidentialite** pour trouver le filtre de confidentialité qu'il vous faut

## Filtre de confidentialité magnétique MP13 pour MacBook Pro 13”

K64490WW (13” 2016/17/18)

- Le système magnétique permet une installation rapide et n’occasionne qu’un très faible espacement lors de la fermeture du MacBook, afin de permettre le passage en mode veille de ce dernier
- Angle de vue limité (± 30°)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu’à 22%
- Revêtement limitant les reflets
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus

Nouveau
**MP16 Filtre de confidentialité magnétique pour MacBook Pro 16”**
Contactez-nous pour plus de détails

| ORDINATEURS PORTABLES APPLE | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d’installation |
| 626424 | MacBook Air 11” | Adhésif 2 directions |
| 626425 | MacBook Air 11” | Amovible 2 directions |
| 626426 | MacBook Air 11” | Adhésif 4 directions |
| 626427 | MacBook Air 13” | Adhésif 2 directions |
| 626428 | MacBook Air 13” | Amovible 2 directions |
| 626429 | MacBook Air 13” | Adhésif 4 directions |
| 626433 | MacBook Air 13” (2018) | Adhésif 2 directions |
| 626434 | MacBook Air 13” (2018) | Amovible 2 directions |
| 626435 | MacBook Air 13” (2018) | Adhésif 4 directions |
| K64490WW | MacBook Pro 13” Retina 2016/7/8 | Magnétique |
| 626430 | MacBook Pro 13” Retina 2016 | Adhésif 2 directions |
| 626431 | MacBook Pro 13” Retina 2016 | Amovible 2 directions |
| 626432 | MacBook Pro 13” Retina 2016 | Adhésif 4 directions |
| 626433 | MacBook Pro 13” Retina 2017 | Adhésif 2 directions |
| 626434 | MacBook Pro 13” Retina 2017 | Amovible 2 directions |
| 626435 | MacBook Pro 13” Retina 2017 | Adhésif 4 directions |
| 626436 | MacBook Pro 15” Retina 2016 | Adhésif 2 directions |
| 626437 | MacBook Pro 15” Retina 2016 | Amovible 2 directions |
| 626438 | MacBook Pro 15” Retina 2016 | Adhésif 4 directions |
| 626439 | MacBook Pro 15” Retina 2017 | Adhésif 2 directions |
| 626440 | MacBook Pro 15” Retina 2017 | Amovible 2 directions |
| 626441 | MacBook Pro 15” Retina 2017 | Adhésif 4 directions |

# Filtres de confidentialité

Kensington



| ORDINATEURS PORTABLES DELL | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| **626360** | Latitude 11" 517X | Adhésif 2 directions |
| **626361** | Latitude 11" 517X | Amovible 2 directions |
| **626362** | Latitude 11" 517X | Adhésif 4 directions |
| **626367** | Latitude 5285 | Adhésif 2 directions |
| **626366** | Latitude 5285 | Adhésif 4 directions |
| **626368** | Latitude 5285 (brillant) | Amovible 2 directions |
| **626369** | Latitude 5285 (mat) | Amovible 2 directions |
| **626370** | Latitude 5289 | Adhésif 2 directions |
| **626371** | Latitude 5289 | Amovible 2 directions |
| **626372** | Latitude 5289 | Adhésif 4 directions |
| **627433** | Latitude 7200 | Amovible 2 directions |
| **627434** | Latitude 7200 | Adhésif 2 directions |
| **627435** | Latitude 7200 | Adhésif 4 directions |
| **626363** | Latitude 12" 7275 | Adhésif 2 directions |
| **626364** | Latitude 12" 7275 | Amovible 2 directions |
| **626365** | Latitude 12" 7275 | Adhésif 4 directions |
| **626373** | Latitude 7285 | Adhésif 2 directions |
| **626374** | Latitude 7285 | Amovible 2 directions |
| **626375** | Latitude 7285 | Adhésif 4 directions |
| **626376** | XPS 13" 9360 | Adhésif 2 directions |
| **626377** | XPS 13" 9360 | Amovible 2 directions |
| **626378** | XPS 13" 9360 | Adhésif 4 directions |

| ORDINATEURS PORTABLES HP | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| **626379** | Elite x2 1012 | Adhésif 2 directions |
| **626380** | Elite x2 1012 | Amovible 2 directions |
| **626381** | Elite x2 1012 | Adhésif 4 directions |
| **626670** | Elite x2 1012 G2 | Adhésif 2 directions |
| **626669** | Elite x2 1012 G2 | Amovible 2 directions |
| **626671** | Elite x2 1012 G2 | Adhésif 4 directions |
| **627187** | EliteBook 840 G5 | Adhésif 2 directions |
| **627188** | EliteBook 840 G5 | Amovible 2 directions |
| **627189** | EliteBook 840 G5 | Adhésif 4 directions |
| **627190** | EliteBook 850 G5 | Adhésif 2 directions |
| **627191** | EliteBook 850 G5 | Amovible 2 directions |
| **627192** | EliteBook 850 G5 | Adhésif 4 directions |
| **626382** | EliteBook x360 1030 G2 | Adhésif 2 directions |
| **626383** | EliteBook x360 1030 G2 | Amovible 2 directions |
| **626384** | EliteBook x360 1030 G2 | Adhésif 4 directions |
| **627272** | EliteBook X360 1030 G3 | Adhésif 2 directions |
| **627273** | EliteBook X360 1030 G3 | Amovible 2 directions |
| **627274** | EliteBook X360 1030 G3 | Adhésif 4 directions |
| **627193** | Pro x2 612 G2 | Adhésif 2 directions |
| **627194** | Pro x2 612 G2 | Amovible 2 directions |
| **627195** | Pro x2 612 G2 | Adhésif 4 directions |
| **626386** | Spectre x360 | Amovible 2 directions |
| **626385** | Spectre x360 | Adhésif 2 directions |
| **626387** | Spectre x360 | Adhésif 4 directions |



Rendez-vous sur **www.kensington.com/confidentialite** pour trouver le filtre de confidentialité qu'il vous faut

| ÉCRANS HP | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| **627267** | Écran E233 23" | Adhésif 2 directions |
| **627268** | Écran E233 23" | Amovible 2 directions |
| **627269** | Écran E243 23,8" | Adhésif 4 directions |
| **627270** | Écran E243 23,8" | Adhésif 2 directions |
| **627271** | Écran E243i 24" | Amovible 2 directions |

| ORDINATEURS PORTABLES LENOVO | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| **627196** | Miix 320 | Adhésif 2 directions |
| **627197** | Miix 320 | Amovible 2 directions |
| **627198** | Miix 320 | Adhésif 4 directions |
| **627231** | Miix 520 | Adhésif 2 directions |
| **627232** | Miix 520 | Amovible 2 directions |
| **627233** | Miix 520 | Adhésif 4 directions |
| **627199** | Miix 720 | Adhésif 2 directions |
| **627200** | Miix 720 | Amovible 2 directions |
| **627201** | Miix 720 | Adhésif 4 directions |
| **626407** | ThinkPad X1 Carbon 3ème génération | Adhésif 2 directions |
| **626408** | ThinkPad X1 Carbon 3ème génération | Amovible 2 directions |
| **626409** | ThinkPad X1 Carbon 3ème génération | Adhésif 4 directions |
| **626410** | ThinkPad X1 Carbon 4ème génération | Adhésif 2 directions |
| **626411** | ThinkPad X1 Carbon 4ème génération | Amovible 2 directions |
| **626412** | ThinkPad X1 Carbon 4ème génération | Adhésif 4 directions |
| **626415** | ThinkPad X1 Yoga 1ère génération | Adhésif 2 directions |
| **626413** | ThinkPad X1 Tablet | Adhésif 2 directions |
| **626414** | ThinkPad X1 Tablet | Adhésif 4 directions |
| **627202** | ThinkPad X1 Tablet (3G) | Adhésif 2 directions |
| **627203** | ThinkPad X1 Tablet (3G) | Adhésif 2 directions |
| **627204** | ThinkPad X1 Tablet (3G) | Adhésif 4 directions |
| **626416** | ThinkPad X1 Yoga 1ère génération | Amovible 2 directions |
| **626417** | ThinkPad X1 Yoga 1ère génération | Adhésif 4 directions |
| **626419** | ThinkPad X1 Yoga 2ème génération | Amovible 2 directions |
| **626420** | ThinkPad X1 Yoga 2ème génération | Adhésif 4 directions |
| **626418** | ThinkPad X1 Yoga 2ème génération | Adhésif 2 directions |

# Filtres de confidentialité

Kensington

| MICROSOFT SURFACE | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 626442 | Surface™ Book | Adhésif 2 directions |
| 626443 | Surface™ Book | Amovible 2 directions |
| 626444 | Surface™ Book | Adhésif 4 directions |
| K55900EU | Surface Go* | Amovible 2 directions |
| 626664 | Surface Go | Adhésif 2 directions |
| 626663 | Surface Go | Amovible 2 directions |
| 626665 | Surface Go | Adhésif 4 directions |
| K64489WW | Surface Pro 7/6/5/4* | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626445 | Surface Pro 7/6/5 (2017) | Adhésif 2 directions |
| 626446 | Surface Pro 7/6/5 (2017) | Amovible 2 directions |
| 626447 | Surface Pro 7/6/5 (2017) | Adhésif 4 directions |
| 626448 | Surface Pro 4 | Adhésif 2 directions |
| 626449 | Surface Pro 4 | Amovible 2 directions |
| 626450 | Surface Pro 4 | Adhésif 4 directions |

* Labellisé Designed for Surface™

Designed for Microsoft Surface

## Filtres de confidentialité pour Surface™ Pro/Go

K64489WW | K55900EU

- **FP123 (K64489WW)** compatible avec les Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4, **FP10 (K55900EU)** compatible avec la Surface™ Go
- Angle de vue limité (±30°, mode paysage) et réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Revêtement antireflet augmentant la clarté, réversible (face mate et face brillante), chiffon de nettoyage inclus

| ÉCRAN SAMSUNG | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 627208 | Samsung C34H890 34" incurvé | Amovible 2 directions |

| UNIVERSELS POUR ORDINATEURS PORTABLES | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 626451 | Ordinateurs portables 10,1" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626452 | Ordinateurs portables 11,6" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626453 | Ordinateurs portables 12,1" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626454 | Ordinateurs portables 12,1" 4:3 | Amovible 2 directions |
| 626456 | Ordinateurs portables 12,5" 16:9 | Adhésif 2 directions |
| 626455 | Ordinateurs portables 12,5" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626457 | Ordinateurs portables 12,5" 16:9 | Adhésif 4 directions |
| 626459 | Ordinateurs portables 13,3" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626460 | Ordinateurs portables 13,3" 16:9 | Adhésif 2 directions |
| 626458 | Ordinateurs portables 13,3" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626461 | Ordinateurs portables 13,3" 16:9 | Adhésif 4 directions |
| 626463 | Ordinateurs portables 14" 16:9 | Adhésif 2 directions |
| 626462 | Ordinateurs portables 14" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626465 | Ordinateurs portables 14,1" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626464 | Ordinateurs portables 14,1" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626466 | Ordinateurs portables 14,1" 4:3 | Amovible 2 directions |
| 626467 | Ordinateurs portables 15" 4:3 | Amovible 2 directions |
| 626468 | Ordinateurs portables 15,4" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626470 | Ordinateurs portables 15,6" 16:9 | Adhésif 2 directions |
| 626469 | Ordinateurs portables 15,6" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626471 | Ordinateurs portables 16" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626473 | Ordinateurs portables 17" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626472 | Ordinateurs portables 17" 5:4 | Amovible 2 directions |
| 626474 | Ordinateurs portables 17,3" 16:9 | Amovible 2 directions |

| UNIVERSELS POUR ÉCRANS | | |
|---|---|---|
| Référence | Compatible avec | Type d'installation |
| 626475 | Écrans 18,5" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626477 | Écrans 19" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626476 | Écrans 19" 5:4 | Amovible 2 directions |
| 626479 | Écrans 19,5" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626478 | Écrans 19,5" 16:9 | Amovible 2 directions |
| K55796WW | Écrans 20" 16:9 | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626480 | Écrans 20" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626481 | Écrans 20,1" 16:10 | Amovible 2 directions |
| K55797WW | Écrans 21,5" 16:9 | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626482 | Écrans 21,5" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626483 | Écrans 22" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626484 | Écrans 22" 16:9 | Amovible 2 directions |
| K55798WW | Écrans 23" 16:9 | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626485 | Écrans 23" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 627205 | Écrans 23,8" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626486 | Écrans 23,8" 16:9 | Amovible 2 directions |
| K52794WW | Écrans 24" 16:10 | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626488 | Écrans 24" 16:10 | Amovible 2 directions |
| K52795WW | Écrans 24" 16:9 | Amovible et adhésif 2 directions |
| 626487 | Écrans 24" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626489 | Écrans 25" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 626490 | Écrans 26" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 626491 | Écrans 27" 16:9 | Amovible 2 directions |
| 627206 | Écrans 28" 16:9 | Adhésif 2 directions |
| 627207 | Écrans 28" 16:9 | Adhésif 4 directions |
| 626492 | Écrans 29" 21:9 | Amovible 2 directions |
| 626493 | Écrans 30" 16:10 | Amovible 2 directions |
| 627436 | Écrans 34" 21:9 | Amovible 2 directions |

## Filtres de confidentialité FP pour écrans

K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

- **FP240W pour écrans 24" 16:10 (K52794WW)**
- **FP240W9 pour écrans 24" 16:9 (K52795WW)**
- **FP230W9 pour écrans 23" 16:9 (K55798WW)**
- **FP215W9 pour écrans 21,5" 16:9 (K55797WW)**
- **FP200W9 pour écrans 20" 16:9 (K55796WW)**
- Angle de vue limité (± 30°)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Installation possible à l'aide des fixations incluses ou de ruban adhésif double face pour une apparence plus propre
- Revêtement qui réduit les reflets dus aux sources de lumière externes
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus

# Authentification biométrique

Kensington

## Clé à empreintes digitales VeriMark™

K67977WW

- Accès instantané et évolutif aux ordinateurs et plateformes Windows et identification biométrique avec Windows Hello™
- Performance biométrique et lisibilité des empreintes digitales de haute qualité et supérieures aux normes du secteur en termes de taux de faux rejet (TFR, 3 %) et de taux de fausse acceptation (TFA, 0,002 %)
- Certification FIDO U2F pour garantir sans heurts l'interopérabilité avec des services comme Google, Dropbox, GitHub et Facebook
- Le gestionnaire de mots de passe est compatible avec des outils populaires comme Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) et Roboform

NOUVEAU

Designed for Microsoft Surface

## Clé à empreintes digitales VeriMark™ - Conçue pour Surface

K64707EU

- Conçue exclusivement pour les appareils Surface™
- Accès instantané et évolutif aux ordinateurs et plateformes Windows et identification biométrique avec Windows Hello™
- Performance biométrique et lisibilité des empreintes digitales de haute qualité et supérieures aux normes du secteur en termes de taux de faux rejet (TFR, 3 %) et de taux de fausse acceptation (TFA, 0,002 %)
- Certification FIDO U2F pour garantir sans heurts l'interopérabilité avec des services comme Google, Dropbox, GitHub et Facebook
- Le gestionnaire de mots de passe est compatible avec des outils populaires comme Dashlane, LastPass (Premium), Keeper (Premium) et Roboform

NOUVEAU

## Clé à empreintes digitales VeriMark™ IT

K64704EU

- Idéale pour un déploiement en entreprise et facile à intégrer dans l'infrastructure IT existante
- Compatible avec FIDO2/Web Authn : permet de s'authentifier sans stocker de mots de passe sur des serveurs pour une sécurité renforcée
- Prise en charge de Windows Hello™ et Windows Hello™ for Business
- Les données d'empreintes sont sécurisées dans le capteur de sorte que seule une correspondance cryptée est transférée
- Corps en alliage de zinc avec indicateur LED d'acceptation/rejet, et prise en main facile
- Sécurise les données d'empreinte collectées et prend en charge les données de cybersécurité de l'entreprise



Rendez-vous sur **www.kensington.com/confidentialite** pour trouver le filtre de confidentialité qu'il vous faut

# VIOLATION DE DONNÉES

La cybercriminalité est le type de menace aux entreprises qui connaît la plus forte croissance : les attaques globales pourraient coûter plus de 5 billions d'euros annuels d'ici fin 2021. De plus en plus de logiciels et services étant basés dans le cloud, les solutions de protection contre les fuites revêtent désormais une importance capitale.

Les systèmes biométriques jouent un rôle crucial dans la gestion des mots de passe, la prévention des accès non autorisés, et la réduction des fraudes et usurpations d'identité.

Découvrez comment un système biométrique basé sur empreintes digitales peut assurer un niveau de protection inégalé de façon pratique.

www.kensington.com/biometrics

Kensington
The Professionals' Choice™

# Systèmes de sécurité pour port USB

Kensington



## Bloqueur de port USB

K67913WW

- Blocage de plusieurs ports adjacents avec un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB

## Bloqueur de port USB

K67914WW - Rectangulaire

- Ports USB devant se trouver côte à côte sur un ordinateur portable
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés

## Bloqueur de port USB

K67915WW - Carré

- Ports USB devant se trouver l'un au-dessus de l'autre sur un ordinateur de bureau
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés



Pour en savoir plus sur les systèmes de sécurité biométriques de Kensington, **rendez-vous sur www.kensington.com/biometrics**

## Conformité au RGPD - Pourquoi la sécurité physique est-elle importante ?

Selon le RGPD, les organisations doivent appliquer des mesures de sécurité solides pour protéger les données électroniques et papier. Nombreuses sont celles qui font de la protection contre le piratage et les logiciels malveillants une priorité, mais beaucoup ne parviennent pas à traiter correctement la sécurité physique du matériel informatique.

**Découvrez comment les solutions Kensington peuvent vous aider à vous conformer au RGPD sur :**

www.kensington.com/gdpr

Sources : 1. Rapport de Privacy Rights Clearinghouse sur la violation des données en 2018 2. Breach Level Index, mars 2019
3. Étude de Kensington portant sur la sécurité, août 2016

**41 %**

des violations de données sont dues au piratage, à des logiciels malveillants ou à la perte d'appareils physiques[1]

**6,5 MILLIONS**

d'enregistrements de données sont perdus ou dérobés chaque jour[2]

**1/3**

d'entreprises ne disposent pas de politique de sécurité physique[3]

ASSUREZ VOTRE CONFORMITÉ AU **R.G.P.D***

* Les solutions de sécurité Kensington sont conformes au RGPD

Kensington
The Professionals' Choice™

## Coffre de chargement sécurisé AC12

K64415EU

- Prise en charge de 12 appareils au maximum pour une recharge en toute sécurité
- Compatibilité avec tous les appareils rechargeables sur secteur
- Accueil d'appareils de 14" au maximum, dont les Chromebook™, Surface™/ Surface™ Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab et ordinateurs portables
- Porte verrouillable avec deux clés fournies
- Pédales de blocage sur les deux roues avant assurant l'immobilisation du coffre
- Multiprise permettant la connexion du câble d'alimentation de chaque appareil
- Dimensions extérieures : 420 x 590 x 715 mm ; 354 x 45 x 254 mm pour les baies de chargement

## Coffre de chargement et de synchronisation universel

K67862EU

- Prise en charge de 10 tablettes au maximum pour un stockage, une recharge et une synchronisation sécurisés
- Superposition possible de trois coffres au maximum et synchronisation de 30 tablettes avec un hub USB séparé (câble USB inclus)
- Prise en charge des iPad®, Galaxy® Tab, Kindle et autres appareils iOS et Android
- Étagères réglables permettant d'accueillir les tablettes dotées d'étuis de protection renforcés
- Ventilateur intégré pour éviter la surchauffe des tablettes en recharge
- Dimensions extérieures : 430 x 400 x 350 mm ; 258 x 44 x 379 mm pour les baies de chargement
- Possibilité d'employer un support mural, un chariot de transport et des câbles USB (voir ci-dessous)

## Support mural pour coffre de chargement et de synchronisation

K64428WW

- Conception monobloc novatrice permettant de fixer le coffre au mur pour libérer de l'espace au sol ou sur un bureau
- Châssis en acier robuste assurant une fixation sécurisée
- Installation rapide et simple avec le modèle de perçage inclus

## Chariot de transport pour coffre de chargement et de synchronisation

K67909WW

- Pédales de blocage sur les deux roues avant pour assurer le maintien en place du chariot
- Plateforme de montage permettant de fixer directement le coffre K67862EU au chariot
- Possibilité de placer deux coffres l'un sur l'autre afin de transporter jusqu'à 20 tablettes en une fois



## Câbles USB pour coffre de chargement et de synchronisation

K67864WWA | K67866WWA

- Version USB vers Lightning (K67864WWA) ou USB vers micro USB (K67866WWA)
- Pack de 5 câbles conçus uniquement pour être utilisés avec le coffre K67862EU
- Longueur de 285 (K67864WWA) et 315 mm (K67866WWA)

Kensington®

# Stations d'accueil et de sécurité

Avec des solutions en USB-C™ ou en Thunderbolt™ 3 ou encore spécialement conçues pour la Microsoft Surface™ Pro et la Surface™ Go, la gamme de stations d'accueil et de sécurité Kensington représente véritablement la nouvelle génération de solutions de sécurité et de connectivité.

# Stations d'accueil avec antivol et badge K-Fob™

Combinant une station d'accueil haut-de-gamme aux technologies de sécurité de pointe pour ordinateurs portables, Kensington propose deux solutions d'accueil et de sécurité 2-en-1 révolutionnaires.

Toutes les stations de sécurité pour ordinateurs portables permettent davantage de connectivité et de productivité tout en limitant les risques de vol et en étant conformes aux protocoles de sécurité en vigueur en entreprise.

Elles acceptent les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15" de nombreuses marques dont Apple, Dell, HP et Lenovo.



# LD5400T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

**Multi-utilisateur avec contrôle administrateur - K39470M**
**Pour les environnements partagés ou le flex office**

- Technologie Thunderbolt™ : taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbits/s
- 5K (5120x2880 @ 60 Hz) pour un seul écran ou 4K (4096x2160 @ 60 Hz) pour deux écrans
- Alimentation de 85 W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15" ainsi que le MacBook Pro 16"
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure




# LD4650P Station d'accueil USB-C™ avec badge K-Fob™

**Multi-utilisateur avec contrôle administrateur - K38401M**
**Pour les environnements partagés ou le flex office**

- Technologie USB-C™ : taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s
- Sortie vidéo 2K pour deux écrans
- Alimentation de 60W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultrafins de 11 à 15"
- Compatible avec Windows® 10




**Également disponibles**
**Stations de sécurité pour ordinateurs portables - voir page 25**

# SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

K62917EU

L'expérience ultime avec une Surface Pro ! Développée autour de la technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, la SD7000 offre une station d'accueil puissante qui permet aux utilisateurs de connecter deux écrans supplémentaires, des périphériques USB, d'accéder au réseau filaire, tout en alimentant leur Surface ™ Pro.
Compatible avec la Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4

- Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
- 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s, 5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (jusqu'à 5 Gbit/s en transmission, 5 V/3 A)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Pro et empêche le vol (clés différentes : K62918EU/clé passe : K63251M)
- Port Gigabit Ethernet : offre une connexion câblée de 1 Gbit/s au réseau



Kit de verrouillage pour SD7000/ SD6000 en option
Clés différentes - K62918EU
Clé passe - K63251M

# SD6000 Station d'accueil pour Surface™ Go

K38700EU

Optimisez votre expérience de la Surface™ Go avec la station d'accueil révolutionnaire SD6000. La première solution d'accueil tout-en-un exclusivement conçue pour Surface Go ! La SD6000 offre un mélange parfait de productivité, de créativité et de sécurité. Elle est idéale pour les commerces et les établissements scolaires.
Compatible avec la Surface™ Go.

- Grâce à la technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, les utilisateurs peuvent connecter leur appareil pour le recharger tout en profitant d'un support.
- Sécurisez votre Surface Go à l'aide du module de verrouillage optionnel et choisissez entre les solutions à clé standard éprouvées (K62918EU) ou personnalisées (K63251M) de Kensington
- 4 ports USB 3.0 (5 V/0,9 A), 1 port USB-C™ dédié à la synchronisation des données (5 V/3 A), 1 port audio combiné de 3,5 mm et 1 port Gigabit Ethernet
- Connexion facile à des écrans, des téléviseurs ou des projecteurs externes en HDMI ou DisplayPort (1 écran 4K à 60 Hz ; 2 écrans 4K à 30 Hz)
- Des fonctions intelligentes comme une meilleure circulation de l'air, une dissipation de la chaleur et la technologie Cradle Pin pour une durée de vie plus longue
- Exploitez le design articulé pour placer votre Surface Go dans une position parfaite, utilisez l'attache magnétique pour stylet Surface et ajoutez facilement un filtre de confidentialité Kensington (K55900EU, 626663, 626664 ou 626665, voir page 36) pour la sécurité visuelle
- Compatible avec Kensington DockWorks™



Kensington®

# Solutions de connectivité

Alors que les ordinateurs portables sont de plus en plus fins et petits, la connectique est aujourd'hui d'une importance capitale. Kensington propose une gamme complète de stations d'accueil, de hubs et d'adaptateurs universels qui vous assurent de pouvoir toujours rester connecté.

# Choisir la meilleure station d'accueil

**Surface™ Pro** → Sédentaire → **SD7000**

K62917EU

**Surface™ Go** → Sédentaire → **SD6000**

K38700EU

**Appareils Surface™ avec USB-C™** → Mobile → **SD1610P**

K38365EU

**Thunderbolt™ 3** → Sédentaire → Avec sécurité → **LD5400T**



K39470M

**Thunderbolt™ 3** → Sédentaire → Format nano → **SD2400T**

K38390EU

**Thunderbolt™ 3 et USB-C™** → Sédentaire → **SD5550T**

K38131EU

Reportez-vous aux pages 54 à 56 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.




Reportez-vous aux pages 54 à 56 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.

# Stations d'accueil - Gamme en un clin d'œil

Kensington

| | SD7000 | SD6000 | SD1610P | LD5400T | SD2400T | SD5550T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | **K62917EU** | **K38700EU** | **K38365EU** | **K39470M** | **K38390EU** | **K38131EU** |
| Connectivité | Surface™ Connect | Surface™ Connect | Surface™ USB-C[1] | Thunderbolt™ 3 | Thunderbolt™ 3 | Thunderbolt™ 3/ USB-C™ |
| Ports Thunderbolt™ 3 | | | | 2 (1 de 85 W et 1 de 15 W) | 1 (85 W) | 1 (60 W) |
| Alimentation | via Surface™ Connect | via Surface™ Connect | 60 W[2] | 85 W | 85W | 60W |
| Écrans et résolution | 2 écrans 4K à 30 Hz ou 1 écran 4K à 60 Hz | 2 écrans 4K à 30 Hz ou 1 écran 4K à 60 Hz | 1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA) | 2 écrans 4K à 60 Hz ou 1 écran 5K à 60 Hz | 2 écrans 4K à 60 Hz ou 1 écran 5K à 60 Hz | 2 écrans 4K à 60 Hz (TB3) ou 2 écrans 2K à 30 Hz (USB-C) |
| Ports vidéo | DisplayPort++ HDMI | DisplayPort++ HDMI | HDMI, VGA | DisplayPort 1.2 Thunderbolt™ 3 | 2 ports DisplayPort 1.2 | 2 ports DisplayPort 1.2 |
| Ports audio | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) |
| Ports USB 3.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Port USB-C™ | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 |
| Port Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encoche de sécurité | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ (Standard et Nano) | ✓ (Standard et Nano) |
| Compatible avec DockWorks™ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur du câble | | | 20,5 cm (rangement inclus) | 0,5 m | 0,7 m | 0,7 m |

1. Mode alternatif USB-C™ 2. Transmission de l'alimentation du chargeur de l'ordinateur

# Stations d'accueil - Gamme en un clin d'œil

| | LD4650P | SD4800P | SD1600P | SD1500 |
|---|---|---|---|---|
| Référence | **K38401M** | **K38249EU** | **K33968EU** | **K33969WW** |
| Connectivité | USB-C[1] | USB-C[1] | USB-C[1] | USB-C[1] |
| Alimentation | 60 W | 60W | 60 W[2] | |
| Écrans et résolution | 2 écrans 2K à 60 Hz ou 1 écran 2560 x 1440 à 60 Hz | 3 écrans 1600 x 900 à 60 Hz ou 2 écrans 2K à 60 Hz | 1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA) | 1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA) |
| Ports vidéo | 2 ports DisplayPort++ | 2 ports DisplayPort++, 1 port HDMI | HDMI, VGA | HDMI, VGA |
| Ports audio | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | | |
| Ports USB 3.0 | 4 | 5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière) | 2 | 1 |
| Port USB-C™ | 2 | 1 | 1 | |
| Port Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encoche de sécurité | ✓ | ✓ | | |
| Compatible avec DockWorks™ | ✓ | ✓ | | |
| Longueur du câble | 0,5 m | 1 m | 20,5 cm (rangement inclus) | 9 cm (rangement inclus) |

1. Mode alternatif USB-C™ 2. Transmission de l'alimentation du chargeur de l'ordinateur

# Stations d'accueil - Gamme en un clin d'œil

Kensington

| | SD4900P | SD4750P | SD4700P | SD3650 | SD3600 | SD3500v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | **K36800EU** | **K39105EU** | **K38240EU** | **K33997WW** | **K33991WW** | **K33972EU** |
| Connectivité | USB-C et USB 3.0[1] | USB-C et USB 3.0[1] | USB-C et USB 3.0[1] | USB 3.0[1] | USB 3.0[1] | USB 3.0[1] |
| Alimentation | 60 W[2] | 85W[2] | 60 W[2] | | | |
| Écrans et résolution | 3 écrans 4K à 60 Hz | 2 écrans 4K à 60 Hz | 2 écrans 2K à 30 Hz | 2 écrans 2K à 30 Hz | 2 écrans 2K à 30 Hz | 2 écrans 2K à 30 Hz |
| Ports vidéo | 3 ports DisplayPort++ 3 ports HDMI | 2 ports DisplayPort 1.2++ 2 ports HDMI | DisplayPort++ HDMI | DisplayPort++ HDMI | HDMI, DVI (avec adaptateurs DVI-VGA + DVI-HDMI inclus) | |
| Ports audio | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie) | 1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie) | 2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie) | 2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie) | 2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie) |
| Ports USB 3.0 | 5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière) | 5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière) | 5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière) | 4 (2 à l'avant et 2 à l'arrière) | 2 à l'avant | 2 à l'avant |
| Ports USB 2.0 | | | | 2 à l'arrière | 4 à l'arrière | 4 à l'arrière |
| Port USB-C™ | 1 | 1 | 1 | | | |
| Port Gigabit Ethernet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Encoche de sécurité | ✓ (Standard et Nano) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible avec DockWorks™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur du câble | 1 m (USB-C™/A) | 1 m (USB-C™/A) | 1 m (USB-C™/A) | 1 m (USB 3.0) | 1 m (USB 3.0) | 1 m (USB 3.0) |

1. Via DisplayLink™ 2. Directement via USB-C™ ou via le répartiteur d'alimentation de 60 W K38310EU pour l'USB 3.0

Designed for Microsoft Surface

reddot design award winner 2019

CRN TECH INNOVATIONS FINALIST 2018

THE BEST

## SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

K62917EU

- Conçue spécialement pour les Surface Pro 7, 6, 5 (2017) et 4, elle permet de profiter de fonctionnalités fluides de synchronisation et de chargement
- 2 positions pour utiliser la Surface Pro comme un écran ou comme une tablette graphique
- 4K à 30 Hz pour deux écrans (4K à 60 Hz pour un écran unique) via DisplayPort++ et HDMI
- 1 port USB-C, 4 ports USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet et une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Kit de verrouillage en option (K62918EU / K63251M) pour sécuriser la Surface Pro et empêcher le vol

**Voir page 48 pour plus d'informations**

Designed for Microsoft Surface

NOUVEAU

## SD6000 Station d'accueil pour Surface™ Go*

K38700EU

- Conçue spécialement pour la Surface Go, elle permet de profiter de fonctionnalités fluides de synchronisation et de chargement
- Système articulé pour utiliser la Surface Go comme un écran ou comme une tablette graphique
- 4K à 30 Hz pour deux écrans (4K à 60 Hz pour un écran unique) via DisplayPort++ et HDMI
- 1 port USB-C, 4 ports USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet et une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
- Attache magnétique pour stylet Surface™
- Kit de verrouillage en option (K62918EU/ K63251M) pour sécuriser la Surface Go et empêcher le vol

**Voir page 49 pour plus d'informations**

Designed for Microsoft Surface

NOUVEAU

## SD1610P Station d'accueil mobile USB-C™ pour Surface™

K38365EU

- Conçu pour Surface : connectez de manière fiable vos appareils Microsoft en USB-C™ : (Surface™ Pro 7, Surface™ Go, Surface™ Pro X, Surface™ Laptop 3 et Surface™ Book 2) en USB-C™
- Transmission de l'alimentation via USB-C™ : connectez et rechargez votre Surface équipé en USB-C chargeur activé ainsi que vos accessoires USB via un chargeur USB-C d'au moins 3 A/60 W (non inclus)
- 4K à 30 Hz via HDMI ou Full HD via VGA
- 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0 (5 Gbits/s) et 1 port Gigabit Ethernet
- Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm
- Compatible avec Windows® 10

# Stations d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C™

Kensington

## LD5400T Station d'accueil et de sécurité Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

K39470M

- Version multi-utilisateurs avec contrôle administrateur
- Thunderbolt™ 3 : transferts de données jusqu'à 40 Gbit/s avec 85 W d'alimentation
- 1 écran 5K ou 2 écrans 4K via DisplayPort 1.2 ou HDMI (adaptateurs vendus séparément)
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultrafins de 11 à 15", ainsi que le MacBook Pro 16"
- Le badge K-Fob™ permet une solution de sécurité cryptée et sans clé
- 4 ports USB 3.0 et 2 ports Thunderbolt™ 3
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

**Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations**

## SD2400T Nano station d'accueil Thunderbolt™ 3 avec alimentation

K38390EU

- Transfert de données ultra rapide jusqu'à 40 Gbit/s grâce à la technologie Thunderbolt™ 3
- Résolution 5K pour un écran ou 4K pour deux moniteurs via DisplayPort 1.2
- Alimentation de 85 W pour les modèles compatibles
- 1 port USB-C™, 3 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Encoches de sécurité Kensington et nano-encoche Kensington
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.14 ou version ultérieure

## SD5550T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 et USB-C™

K38131EU

- Compatibilité universelle : fonctionne avec des ordinateurs Thunderbolt™ 3 et USB-C™ sous Windows ou macOS
- Transfert de données à 40 Gbit/s (Thunderbolt™ 3), 10 Gbit/s (USB-C 3.1 Gen2) ou 5 Gbit/s (USB-C 3.1 Gen1)
- 4K à 60 Hz pour un ou deux écrans (appareils Thunderbolt™ 3) via 2 ports DisplayPort 1.2
- Alimentation de 60 W pour les modèles compatibles
- 2 ports USB-C, 3 ports USB-A, 1 port Gigabit Ethernet et une prise audio in/out (jack) de 3,5 mm
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.14 ou version ultérieure

## LD4650P Station d'accueil et de sécurité USB-C™ avec badge K-Fob™

K38401M

- Version multi-utilisateurs avec contrôle administrateur
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbit/s avec 60 W d'alimentation
- 2K à 60 Hz pour deux écrans (2560 x 1400 à 60 Hz pour un seul moniteur) via DisplayPort++
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"
- Compatible avec Windows® 10

**Voir pages 46 et 47 pour plus d'informations**

## SD4800P Station d'accueil USB-C™ évolutive

K38249EU

- Sortie vidéo évolutive : 2K pour deux écrans ou 1600 x 900 pour trois écrans via deux ports DP++ et un port HDMI (DP v1.3)
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbit/s avec 60 W d'alimentation
- 1 ports USB-C™ et 5 ports USB 3.0
- Bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la station d'accueil
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 7 ou version ultérieure

## SD1600P Station d'accueil mobile USB-C™ avec transfert d'alimentation

K33968EU

- Transmission de l'alimentation via USB-C™ à partir du chargeur de l'ordinateur pour recharger ce dernier et/ou des périphériques connectés
- 4K à 30 Hz via HDMI ou Full HD via VGA
- 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0 (5 Gbit/s) et 1 port Gigabit Ethernet
- Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.13 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation

## SD1500 Station d'accueil mobile USB-C™

K33969WW

- Définition 4K à 30 Hz via HDMI ou HD via VGA, lors de la diffusion d'images sur un écran externe, un téléviseur ou un projecteur (l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C)
- Rangement pour câble USB-C
- Port USB 3.0 permettant l'ajout de périphériques
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion fiable au réseau
- Design compact et portable
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.10 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation

# Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0

## SD4900P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec triple vidéo 4K

K36800EU

- 3 ports DisplayPort++ et 3 ports HDMI
- Trois sorties vidéo 4K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 60 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- Lecteur de cartes 3-en-1
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13

## SD4750P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double vidéo 4K

K39105EU

- 2 ports DisplayPort++ et 2 ports HDMI
- Deux sorties vidéo 4K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 85 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou 60 W via USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13

## SD4700P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double vidéo 2K

K38240EU

- 1 port DisplayPort++ et 1 port HDMI
- Deux sorties vidéo 2K via DP++ ou HDMI
- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 60 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou USB 3.0 en utilisant le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion filaire
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13

## Répartiteur d'alimentation de 60 W pour SD4900P, SD4750P et SD4700P

K38310EU

- Utilise 60 W de l'alimentation des stations SD4900P/SD4750P/ SD4700P pour charger les ordinateurs portables USB 3.0 compatibles (entrée d'alimentation 20 V / 60 W)
- 8 embouts d'alimentation pour assurer une large compatibilité
- Câble d'ordinateur de 1 m et câble secteur de 0,5 m

| Embout | Kensington | Marque |
|---|---|---|
| 1 | A | La plupart des ordinateurs portables |
| 2 | C | Dell |
| 3 | D1 | Lenovo |
| 4 | H | HP |
| 5 | I | HP |
| 6 | G | Acer |
| 7 | M | Dell |
| 8 | O | Asus |

## SD3650 Station d'accueil USB 3.0

K33997WW

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI ou DisplayPort
- 4 ports USB 3.0 (5 Gbit/s)
- 2 ports USB 2.0 à l'arrière
- Prises pour casque et microphone et port Gigabit Ethernet
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13

## SD3600 Station d'accueil USB 3.0

K33991WW

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI++ ou DVI
- Adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus pour une compatibilité accrue des écrans
- 2 ports USB 3.0 à l'avant (5 Gbit/s) et 4 ports USB 2.0 à l'arrière pour les périphériques
- Audio 2.0 pour un son de meilleure qualité
- Compatible avec les supports VESA (K34050WW et K33959WW)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13

## SD3500v Station d'accueil USB 3.0

K33972EU

- Deux sorties vidéo 2K via HDMI++ ou DVI
- Adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus pour une compatibilité accrue des écrans
- Transfert de données ultra rapide pouvant aller jusqu'à 5 Gbit/s
- Connexion Gigabit Ethernet pour l'accès Internet et au réseau filaire
- Audio 2.0 pour un son de meilleure qualité
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13

DockWorks™

Seul le logiciel DockWorks™ assure la meilleure connexion, performance et sécurité de votre station Kensington.

Il permet aux administrateurs IT de surveiller le réseau et les appareils qui y sont connectés ainsi que de copier l'adresse MAC de l'ordinateur sur la station d'accueil pour augmenter la sécurité tout en gardant un débit élevé.

Convient parfaitement aux environnements de " hot-desking ", en savoir plus sur : **www.kensington.com/dockworks**

# Supports VESA® pour station d'accueil

NOUVEAU

## Support de montage pour station d'accueil

K34050WW

- Économisez de la place et libérez de l'espace de travail en montant votre station d'accueil
- La pince réglable se fixe facilement à une cloison, à un support ou un bras pour écran, au bord d'un bureau ou à une autre surface pour une flexibilité de montage maximale
- Plusieurs positions de fixation sont possibles (haut, bas, gauche ou droite) pour s'adapter à diverses stations d'accueil

## Plaque de fixation VESA® pour station d'accueil

K33959WW

- Montage possible d'une station d'accueil compatible à l'arrière d'un écran
- Compatibilité avec les écrans dotés de fixations VESA® de 75 ou 100 mm

## Stations d'accueil compatibles

**Thunderbolt™ 3** - SD2400T (K38390EU)
**Thunderbolt™ 3/USB-C™** - SD5550T (K38131EU) **USB-C™** - SD4800P (K38249EU)
**USB-C™/USB 3.0** - SD4900P (K36800EU), SD4700P (K38240EU)
**USB 3.0** : SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)

NOUVEAU

## Adaptateur vidéo USB-C™ vers double HDMI 1.4

K38286WW

- Prend en charge jusqu'à deux moniteurs Ultra HD 4K à 30 Hz
- Plug and Play : aucun pilote à installer (port USB-C™ compatible avec le mode alternatif requis)
- Dupliquez l'affichage d'un moniteur ou projetez un contenu différent sur chacun d'entre eux
- Disposer de plusieurs écrans augmente la productivité en limitant le besoin de passer d'une fenêtre à l'autre

NOUVEAU

## Adaptateur vidéo USB-C™ vers double DisplayPort 1.2

K38280WW

- Prend en charge jusqu'à deux moniteurs Ultra HD 4K à 30 Hz
- Plug and Play : aucun pilote à installer (port USB-C™ compatible avec le mode alternatif requis)
- Dupliquez l'affichage d'un moniteur ou projetez un contenu différent sur chacun d'entre eux
- Disposer de plusieurs écrans augmente la productivité en limitant le besoin de passer d'une fenêtre à l'autre

## Adaptateurs USB-C™ vers HDMI/VGA HD

K33993WW | K33994WW

CV4000H Adaptateur USB-C™ vers HDMI 4K - Résolution Ultra HD à 30 Hz - K33993WW

CV2000V Adaptateur USB-C™ vers VGA HD - Résolution Full HD - K33994WW

- Prise en charge nécessaire, par l'appareil hôte, du mode alternatif DisplayPort™ via USB-C
- Modes Étendu et Dupliqué
- Compatible Thunderbolt™ 3
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®

# NOUVEAU Câbles vidéo

Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet, 1,80 m

K33020WW

Câble passif bidirectionnel DisplayPort 1.4, 1,8 m

K33021WW

Câble passif bidirectionnel HDMI vers DVI-D, 1,8 m

K33022WW

Câble passif unidirectionnel DisplayPort 1.1 vers DVI-D, 1,8 m

K33023WW

Câble passif unidirectionnel DisplayPort 1.2 vers VGA, 1,8 m

K33024WW

Câble passif unidirectionnel DisplayPort 1.2 vers HDMI, 1,8 m

K33025WW

# Adaptateur USB-C™ vers Ethernet

## CA1000 Adaptateur USB-C™ vers USB-A

K33992WW

- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Conception du connecteur, moulé par injection de métaux, empêchant les déformations
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®

NOUVEAU

## Adaptateur USB-C™ vers Ethernet

K38285WW | K33475WW

Adaptateur Ethernet 2.5G - K38285WW

Adaptateur Gigabit Ethernet CA1100E - K33475WW

- Connexion filaire et sécurisée à Internet ou à un réseau LAN via USB-C™
- Vitesses de transfert de données jusqu'à 2,5 Gbit/s (K38235WW) ou 1 Gbit/s (K33475WW)
- Aucune alimentation externe requise et design compact idéal pour les travailleurs mobiles

## Hub 4 ports USB-C™ CH1000

K39124EU

- Ajoutez 2 ports USB-C™ et 2 ports USB 3.0 A pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbit/s
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas de prise en charge de la gestion de l'alimentation et du mode alternatif DisplayPort™
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.13 ou version ultérieure et Chrome OS®

## UH4000 Hub 4 ports USB 3.0

K39121EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas besoin de source d'alimentation externe
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

## Hub 7 ports USB 3.0 et chargeur

K39123EU

- Ajoutez 7 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- 2 ports alimentés à 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- 2 ports BC 1.2 pour le chargement via USB
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

## Hub 4 ports USB 3.0 et chargeur

K39122EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- 1 ports alimentés à 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- 1 port BC 1.2 pour le chargement via USB
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure

# Adaptateurs Ethernet USB 3.0, hub USB 2.0 et adaptateurs DisplayPort

## Adaptateurs LAN Ethernet USB 3.0

K33981WW | K33982WW

Adaptateur LAN Ethernet USB 3.0 UA0000E - K33981WW

UA3000E Adaptateur LAN Ethernet et hub 3 ports - K33982WW

- Port Ethernet pour les connexions Internet filaires
- 3 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques (K33982WW)
- Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbit/s
- Fonctionnement Plug and Play une fois le pilote installé
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure

## Hub 4 ports USB 2.0

K39120EU

- Ajoutez 4 ports USB 2.0 pour connecter facilement des périphériques supplémentaires
- Installation Plug and Play
- Design compact
- Pas besoin de source d'alimentation externe
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure

## Adaptateurs vidéo 4K DisplayPort/Mini DisplayPort vers HDMI

K33984WW | K33985WW

VP4000 Adaptateur vidéo 4K DisplayPort™ vers HDMI - K33984WW

VM4000 Adaptateur vidéo 4K Mini DisplayPort vers HDMI - K33985WW

- Diffusion, en résolution 4K et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur Ultra HD, des contenus stockés sur votre ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Installation Plug and Play
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure

## Adaptateurs vidéo Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

K33986WW | K33987WW

VM2000 Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI (K33986WW)

VM1000 Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA (K33987WW)

- Résolution Full HD 1 920 x 1 200
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure

# Adaptateurs vidéo et hubs - La gamme en un clin d'œil



## USB-C™

| K38286WW | K38280WW | K33993WW | K33994WW | K33992WW | K38285WW | K33475WW | K39124EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 2 ports HDMI Ultra HD 4K | 2 ports DP 1.2 Ultra HD 4K | 1 port HDMI 4K Ultra HD | 1 port VGA 1080p Full HD | 1 port USB-A | 1 port Ethernet 2.5G | 1 port Ethernet | 2 ports USB-A 2 ports USB-C |

## USB 3.0

| K39121EU | K39123EU | K39122EU | K33981WW | K33982WW |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 4 ports USB 3.0 | 7 ports USB 3.0 et chargeur | 4 ports USB 3.0 et chargeur | 1 port Ethernet | 1 port Ethernet 3 ports USB 3.0 |

## USB 2.0

| K39120EU |
|---|
| |
| 4 ports USB 2.0 |

## Mini DisplayPort

| K33985WW | K33986WW | K33987WW |
|---|---|---|
| | | |
| 1 port HDMI 4K Ultra HD | 1 port HDMI | 1 port VGA |

## DisplayPort™

| K33984WW |
|---|
| |
| 1 port HDMI 4K Ultra HD |

Kensington®

# Solutions de contrôle

Les télécommandes, trackballs, souris et claviers Kensington sont conçus pour plus de confort, d'efficacité et de productivité. Votre environnement de travail n'en sera que meilleur.

# Télécommandes de présentation sans fil

Kensington

NOUVEAU

## Télécommande de présentation PowerPointer

K75241EU

- Utilise les fonctionnalités de présentation déjà intégrées à PowerPoint comme le pointeur laser numérique et le stylo
- Le pointeur laser et le crayon virtuels sont visibles sur tout type d'écran, même en visioconférence
- Parmi les commandes intuitives, vous trouverez un gros bouton avance concave ainsi qu'un bouton retour convexe plus petit
- Aucun logiciel requis grâce à la simplicité de la technologie plug-and-play USB 3.0/2.0
- Chiffrement AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec PowerPoint® 2010 ou version ultérieure sur Windows® et PowerPoint® 16.09 ou version ultérieure sur macOS®

reddot award
product design

## Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel

K75233EU

- Pointeur virtuel s'adaptant aux écrans de projection traditionnels, aux écrans LED et aux tableaux interactifs
- Possibilité pour les participants à distance de voir le pointeur à l'écran lorsque des logiciels comme WebEx®, Skype®, JoinMe® et autres sont utilisés
- Personnalisation de la taille, de la forme et de la vitesse du pointeur avec le logiciel KensingtonWorks™
- Chiffrement AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.10 ou version ultérieure

## Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur

K72427EU | K72426EU

Avec carte Micro SD 8 Go - K72427EU

Sans mémoire - K72426EU

- Passage du mode présentation au mode Souris et vice-versa
- Pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que les lasers rouges standard
- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Contrôle des présentations PowerPoint® et Keynote®
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure

Cryptage AES conforme au RGPD. Rendez-vous sur **www.kensington.com/aes** pour en savoir plus

Kensington

## Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur

K72425EU

- Passage du mode présentation au mode Souris et vice-versa
- Laser rouge et commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Contrôle des présentations PowerPoint® et Keynote®
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure

## Télécommande de présentation sans fil avec/ sans pointeur laser rouge

33374EU | K33373EU

Avec pointeur laser rouge - 33374EU

Sans pointeur laser - K33373EU

- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHz empêchant toute interférence et se logeant à l'intérieur de la télécommande
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®

Cryptage AES conforme au RGPD

# Cryptage AES

ASSUREZ VOTRE CONFORMITÉ AU R.G.P.D

* Cryptage AES conforme au RGPD

La **norme de cryptage avancé (AES)** assure un chiffrement de bout en bout de sorte que les données ne puissent pas être déchiffrées, même si elles ont été interceptées. Sans cette couche de sécurité essentielle, les appareils sans fil et les réseaux sont exposés à des ransomwares, des cryptolockers et autres types de cyberattaques.

Kensington s'engage à proposer aux entreprises des solutions puissantes qui assurent sécurité, connectivité et bien-être sur le lieu de travail. C'est la raison pour laquelle nous appliquons la norme de chiffrement AES sur un large panel d'appareils.

**Claviers avec cryptage AES**

**Souris avec cryptage AES**

**Télécommandes avec cryptage AES**

**Système biométrique avec cryptage AES**

**Système d'accueil et de verrouillage avec cryptage AES**

Rendez-vous sur **www.kensington.com/aes** pour en savoir plus

# Télécommandes de présentation - La gamme en un clin d'œil

| | Télécommande de présentation PowerPointer | Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel | Presenter Expert™ avec pointeur laser vert, contrôle du curseur et mémoire intégrée | Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur | Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur | Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser rouge | Télécommande de présentation sans fil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K75241EU | K75233EU | K72427EU | K72426EU | K72425EU | 33374EU | K33373EU |
| Connectivité | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz | 2,4GHz |
| Cryptage AES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laser | Virtuel | Virtuel | Vert | Vert | Rouge | Rouge | |
| Contrôle du curseur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Portée sans fil | Jusqu'à 15 m | Jusqu'à 20 m | Jusqu'à 45 m | Jusqu'à 45 m | Jusqu'à 45 m | Jusqu'à 20 m | Jusqu'à 20 m |
| Mémoire | | 8 Go | 8 Go | | | | |
| Sacoche de transport | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ambidextre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boutons programmables* | | ✓ | | | | | |
| Curseur personnalisable* | | ✓ | | | | | |
| Batterie rechargeable | ✓ | | | | | | |

2,4GHz Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

*Via le logiciel KensingtonWorks™

NOUVEAU

## Trackball vertical Pro Fit® Ergo sans fil

K75326WW

- Design ergonomique inclinable à 60° et position naturelle pareille à une poignée de main pour plus de confort
- Boule de 34 mm contrôlable avec le pouce et suivi optique pour un contrôle du curseur fluide et précis
- Connexion sans fil 2,4 Ghz - Le récepteur USB se range dans le trackball lorsque vous ne l'utilisez pas
- Deux connexions Bluetooth sans fil
- Trois réglages des DPI : 400 DPI, 400-800 DPI et 800-1500 DPI
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement

## Trackball sans fil Expert Mouse®

K72359WW

- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Repose-poignets amovible pour un confort ergonomique
- Connexion sans fil via Bluetooth® 4.0 LE ou nano-récepteur USB
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure

## Trackball sans fil Orbit® mobile

K72352EU

- Molette de défilement tactile capacitive permettant de parcourir sans effort des pages Web et des documents
- Nano-récepteur USB sans fil se rangeant dans le compartiment des piles
- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure

# Trackballs filaires

Kensington

## Trackball filaire SlimBlade™

K72327EU

- Format discret et élégant
- Capteur laser pour plus de précision
- Grande boule de commande de 55 mm pour une précision, un contrôle et un confort maximum
- Design ambidextre
- Installation Plug and Play
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

## Trackball filaire Expert Mouse®

64325

- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Grande boule de commande de 55 mm pour une précision, un contrôle et un confort maximum
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Repose-poignets amovible
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure

NOUVEAU

## Trackball Orbit® avec molette de défilement

K72337EU | K72500WW

Bleue et boule noire - K72337EU

Blanche et boule argent - K72500WW

- Molette pour un défilement sans clic
- Repose-poignets inclus pour plus de confort
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure

## Trackball Orbit® Optical

64327EU

- Faible encombrement, nécessite moins d'espace qu'une souris
- Technologie de suivi optique offrant une précision supérieure
- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Installation Plug and Play
- Le logiciel KensingtonWorks™ permet de personnaliser les boutons, le curseur et les vitesses de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



Personnalisez votre trackball avec KensingtonWorks - **www.kensington.com/software**

# Trackballs - La gamme en un clin d'œil



SANS FIL | FILAIRES



| | Trackball vertical sans fil Pro Fit® Ergo | Trackball sans fil Expert Mouse® | Trackball sans fil Orbit® mobile | Trackball filaire SlimBlade™ | Trackball filaire optique Expert Mouse® | Trackball filaire Orbit® avec molette de défilement | Trackball filaire optique Orbit® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K75326WW | K72359WW | K72352EU | K72327EU | 64325 | K72337EU<br>K72500WW | 64327EU |
| Sans fil | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Filaires | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectivité | 2,4GHz Bluetooth® | 2,4GHz Bluetooth® | 2,4GHz | USB | USB | USB | USB |
| Cryptage AES | | | ✓ | | | | |
| Diamètre de la boule | 34 mm | 55 mm | 32 mm | 55 mm | 55 mm | 40 mm | 40 mm |
| Molette de défilement | ✓ | ✓ | ✓ (tactile) | | ✓ | ✓ | |
| Boutons | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Repose-poignets amovible | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Ambidextre | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KensingtonWorks™* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Bluetooth® | Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB | *Logiciel KensingtonWorks™ téléchargeable à l'adresse kensington.com/software

## Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo

K75501EU

- Le profil naturel pareil à une poignée de main positionne le poignet de manière neutre afin d'éviter la compression des tissus mous
- Support pour petit doigt : soutien complet pour faciliter les mouvements
- Molette de défilement et boutons gauche, droit, suivant, précédent et DPI (800/1000/1200/1600).
- Récepteur nano 2,4 GHz Plug & Play avec portée sans fil de 20 m
- Indicateur de niveau de la batterie
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android

## Souris sans fil Pro Fit® Ergo

K75404EU

- Le design, approuvé par des ergonomes, positionne votre main pour un meilleur confort
- Cinq boutons dont deux pour avancer et revenir en arrière
- Repose-poignet intégré et positionnement neutre de la main
- Clic discret
- Réglage possible entre 800/1200/1600 DPI
- Connectivité sans fil Bluetooth 4.0 LE 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android

## Souris mobile Pro Fit® Bluetooth®

K72451WW

- Connexion Bluetooth® évitant d'avoir à utiliser un port USB
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure

Pour un confort ergonomique optimal, associez-la à un tapis souris avec repose-poignet - voir pages 110 à 114

## Souris mobile sans fil Pro Fit®

K72452WW

- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure

## Souris sans fil grande taille Pro Fit®

K72370EU

- Forme ergonomique pour droitiers avec zone de saisie en caoutchouc
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Capteur optique jusqu'à 1600 DPI
- Molette cliquable
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®

## Souris sans fil taille moyenne Pro Fit®

Couleurs différentes

Noir - K72405EU
Bleu saphir - K72421WW
Rouge rubis - K72422WW
Gris graphite - K72423WW
Vert émeraude - K72424WW

- Design ergonomique de taille moyenne avec molette de défilement cliquable
- Capteur optique jusqu'à 1600 DPI
- Connexion sans fil 2,4 GHz
- CryptageAES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®

## ValuMouse™ sans fil

K72392EU

- Clics silencieux
- Design ambidextre
- Capteur optique haute définition (1 000 DPI)
- Système à trois boutons et molette de défilement
- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Installation Plug & Play avec nano-récepteur USB escamotable
- Indicateur de niveau de la batterie
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



Cryptage AES conforme au RGPD. Rendez-vous sur **www.kensington.com/aes** pour en savoir plus

NOUVEAU

## Souris filaire Pro Fit® Ergo

K75403EU

- Le design, approuvé par des ergonomes, positionne votre main pour un meilleur confort
- Cinq boutons dont deux pour avancer et revenir en arrière
- Repose-poignet intégré et positionnement neutre de la main
- Clic discret
- Réglage possible entre 1000/1600/ 2400/ 3200 DPI
- Installation USB Plug & Play
- Compatible avec Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android

## Souris filaire grande taille Pro Fit®

K72369EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

## Souris filaire taille moyenne Pro Fit®

K72355EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Pour un confort ergonomique optimal, associez-la à un tapis souris avec repose-poignet - voir pages 110 à 114

## Souris mobile Pro Fit® avec câble rétractable

K72339EU

- Câble USB rétractable se rangeant à l'intérieur de la souris
- Capteur optique bleu 1 000 DPI permettant un suivi sur un plus grand nombre de surfaces, par rapport à un capteur optique standard
- Câble USB rétractable s'étendant jusqu'à 76 cm
- Molette de défilement cliquable idéale pour accélérer la consultation de documents
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

## Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons

K72110EU

- Système à trois boutons et molette de défilement
- Clics silencieux, idéal pour les environnements calmes
- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Capteur optique haute définition 1 000 DPI pour un contrôle réactif
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

## Souris filaire Mouse-in-a-Box®

K72356EU

- Conception ambidextre pour les utilisateurs droitiers et gauchers
- Molette de défilement idéale pour accélérer la consultation de documents
- Capteur optique de 800 DPI réactif et fiable
- Câble USB de 1,8 m
- Pack de 10
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Pour un confort ergonomique optimal, associez-la à un tapis souris avec repose-poignet - voir pages 110 à 114

# Souris sans fil - La gamme en un clin d'œil

Kensington

| | Souris verticale sans fil Pro Fit® Ergo | Souris sans fil Pro Fit® Ergo | Souris mobile Pro Fit® Bluetooth® | Souris mobile sans fil Pro Fit® | Souris sans fil grande taille Pro Fit® | Souris sans fil taille moyenne Pro Fit® | Souris sans fil ValuMouse™ à trois boutons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K75501EU | K75404EU | K72451WW | K72452WW | K72370EU | K72405EU, K72421/2/3/4WW | K72392EU |
| Sans fil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectivité | 2,4 GHz | 2,4 GHz + Bluetooth® | Bluetooth® | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Chiffrement AES | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suivi | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| DPI | 800 - 1600 | 800/1200/1600 | 1000 | 1000 | 800/1200/1600 | 800/1200/1600 | 1000 |
| Style | Ergo | Ergo | Mobile | Mobile | Grande | Moyenne | Moyenne |
| Boutons | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Ambidextre | | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Modèle pour droitiers* | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Autres | | Bluetooth® 4.0 | Bluetooth® 3.0 | | Molette cliquable | Disponible en 5 couleurs | |

* Design ergonomique

2,4 GHz Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

# Souris filaires - La gamme en un clin d'œil

| | Souris filaire Pro Fit® Ergo | Souris filaire Pro Fit® grande taille | Souris filaire Pro Fit® taille moyenne | Souris Pro Fit® avec câble rétractable | Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons | Souris filaire Mouse-in-a-Box® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K75403EU | K72369EU | K72355EU | K72339EU | K72110EU | K72356EU |
| Filaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connectivité | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Suivi | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique | Optique |
| DPI | 1000 - 3200 | 800/1 200/1 600 | 800/1 200/1 600 | 1000 | 1000 | 800 |
| Style | Ergo | Pleine taille | Moyenne | Mobile | Moyenne | Pleine taille |
| Boutons | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ambidextre | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modèle pour droitiers* | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Longueur du câble | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 0,76 m | 1,5 m | 1,8 m |
| Autres | Clic discret | Molette cliquable | Molette cliquable | Câble rétractable | Boutons de clic silencieux | |

* Design ergonomique

# Claviers

Kensington

NOUVEAU

## Clavier sans fil ultra plat Advance Fit™

K72344DE/FR/PN/UK/WW

- Design élégant avec touches silencieuses, seulement 16,7 mm d'épaisseur
- Six rangées de touches, pavé numérique et inclinaison de 30° pour une position optimale
- Les touches multimédias One-touch permettent un accès instantané aux fonctions les plus utilisées
- Connexion sans fil avec portée jusqu'à 10 m
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure

## Clavier filaire ultra plat Advance Fit™

K72357DE/ES/FR/IT/UK/WW

- Design élégant avec touches silencieuses, seulement 16,7 mm d'épaisseur
- Six rangées de touches, pavé numérique et inclinaison de 30° pour une position optimale
- Les touches multimédias One-touch permettent un accès instantané aux fonctions les plus utilisées
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure

## Clavier ValuKeyboard

1500109FR

Versions 1500109AB/BE/DE/ES/FR/IT/NL/PN/PT également disponibles

- Étanchéité et résistance au café, à l'eau, aux sodas et autres liquides
- Toucher agréable pour un maximum de confort
- Connexion USB filaire de 1,5 m
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, macOS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

## Kit clavier multimédia + souris sans fil compact Pro Fit®

K75230FR

Versions K75230BE/DE/ES/FR/IT/PN/US et K75235AB également disponibles

- Clavier compact grande taille avec touches multimédias
- Souris ambidextre avec capteur optique 1 200 DPI
- Récepteur USB 2,4 GHz avec portée sans fil jusqu'à 10 mètres
- Cryptage AES 128 bits pour une connexion sans fil sécurisée
- Clavier résistant aux éclaboussures
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7



Cryptage AES conforme au RGPD. Rendez-vous sur **www.kensington.com/aes** pour en savoir plus

# Claviers - La gamme en un clin d'œil

| | Clavier sans fil ultra plat Advance Fit™ | Clavier filaire ultra plat Advance Fit™ | Clavier ValuKeyboard | Kit clavier multimédia + souris sans fil compact Pro Fit® |
|---|---|---|---|---|
| Référence | K72344.. | K72357.. | 1500109.. | K75230.. |
| Disponibilité | DE/FR/PN/UK/WW | DE/ES/FR/IT/UK/WW | AB/BE/DE/ES/FR/IT/NL/PN/PT | BE/DE/ES/FR/IT/PN/UK/US |
| **Caractéristiques du clavier** | | | | |
| Filaire | | ✓ | ✓ | |
| Sans fil | 2,4GHz | | | 2,4GHz |
| Cryptage AES | ✓ | | | ✓ |
| Clavier grand format | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design compact | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Touches multimédia | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Pieds réglables en hauteur | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Longueur du câble | | 2 m | 1,5 m | |
| **Caractéristiques de la souris** | | | | |
| Suivi | | | | Optique |
| Boutons | | | | 3 |
| Taille de la souris | | | | Moyenne |

2,4GHz Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

Kensington®

# Sacs et housses

Grâce aux sacs et housses Kensington, il n'a jamais été aussi simple de transporter vos appareils et accessoires. Ils ont été développés pour s'adapter à vos appareils, à votre style, à vos besoins et à vos préférences en termes de sécurité et, plus important encore, à vous.

# Sacs à dos Contour™ 2.0

NOUVEAU

Kensington

## Sac à dos Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17”

K60381EU

- Pour un ordinateur portable 17”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 394 x 495 x 242 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 29 litres
- Poids : 1,2 kg

## Sac à dos Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6”

K60382EU

- Pour un ordinateur portable 15,6”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 368 x 470 x 235 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 27,5 litres
- Poids : 1,1 kg

## Sac à dos Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14”

K60383EU

- Pour un ordinateur portable 14”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le profil arrière dissipe la chaleur, qui épouse le dos et concentre le poids vers le centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 356 x 445 x 178 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 19,5 litres
- Poids : 0,9 kg

Voir page 92 pour plus de caractéristiques

# NOUVEAU Sacoches Contour™ 2.0

## Sacoche Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17”

K60387EU

- Pour un ordinateur portable 17”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 490 x 451 x 159 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 15,8 litres
- Poids : 1,5 kg

## Sacoche Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6”

K60386EU

- Pour un ordinateur portable 15,6”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 465 x 420 x 152 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 10,5 litres
- Poids : 1,4 kg

## Sacoche Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14”

K60388EU

- Pour un ordinateur portable 14”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Le contour profilé dirige le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l’ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d’être scannées.
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 420 x 394 x 76 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 6,3 litres
- Poids : 0,8 kg

Voir page 93 pour plus de caractéristiques

# Sacs à roulettes Contour™ 2.0

NOUVEAU

Kensington

## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Overnight pour ordinateur portable 17”

K60384WW

- Pour des vêtements pour 48h, un ordinateur 17”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Sacs avec 4 roulettes multi-directionnelles pour une meilleure manœuvrabilité
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 355 x 560 x 215 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 23,1 litres
- Poids : 3,3 kg

## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 17”

K60385WW

- Pour un ordinateur portable 17”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Poignées de transport rembourrées
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 450 x 420 x 230 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 420 x 300 x 40 mm
- Volume : 22,5 litres
- Poids : 3,2 kg

## Sac à roulettes Contour™ 2.0 Executive Balance pour ordinateur portable 15,6”

K60380WW

- Pour un ordinateur portable 15,6”, une tablette 9,7” et de multiple dossiers
- Design ergonomique : conception profilée qui déplace le poids vers votre centre de gravité (à condition de le porter correctement)
- Style sac à main
- Sacs avec 4 roulettes multi-directionnelles pour une meilleure manœuvrabilité
- Fermeture éclair verrouillable et anti-perforation
- Compartiment pour ordinateur portable avec protection contre les chutes
- Polyester 1680D étanche
- Dimensions extérieures : 445 x 430 x 200 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 22 litres
- Poids : 2,8 kg

Voir page 94 pour plus de caractéristiques

## Sac à dos Triple Trek™ pour Ultrabook 13,3"

K62591EU

- Conçu pour un Ultrabook 13,3" et ses accessoires
- Bandoulières rembourrées
- Poches pour accessoires multiples
- Polyester 1680D résistant
- Fermetures éclair réfléchissantes pour la visibilité nocturne
- Dimensions extérieures : 290 x 140 x 395 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
- Volume : 12 litres
- Poids : 0,6 kg

## Sac à dos Contour™ pour ordinateur portable 15,6"

1500234

## Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 17"

62340

## Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 15.6"

62220

## Sac à roulettes Contour™ Overnight 48h pour ordinateur portable 17"

62903

## Sac à roulettes Contour™ Roller pour ordinateur portable 17"

62348

## Sac à dos SecureTrek™ Overnight 48h pour ordinateur portable 17"

K98618WW

## Sac à dos SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98617WW

## Sacoche SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98616WW

## Sac à roulettes SecureTrek™ 48h Overnight

K98620WW

Voir pages 92 et 94 pour plus de caractéristiques

# Sacs Simply Portable

## Sac à roulettes SP100 pour ordinateur portable 15,4”

K62565EU

- Permet de ranger un ordinateur portable de 15,4”, ses accessoires, ainsi que plusieurs dossiers
- Bagage cabine
- Poignée robuste
- Poches pour accessoires aisément accessibles
- Polyester 1680D
- Dimensions extérieures : 430 x 200 x 500 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 365 x 270 x 40 mm
- Volume : 20 litres
- Poids : 2,5 kg

## Sacoche Deluxe SP80 pour ordinateur portable 15,6”

K62564EU

- Rangement possible d’un ordinateur portable de 15,6” et de plusieurs dossiers
- Poignées rembourrées
- Polyester 1680D
- Dimensions extérieures : 420 x 100 x 350 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 5 litres
- Poids : 0,99 kg

## Sacoches pour ordinateur portable 15,6” (SP40) et 17” (SP45)

K62563EU | K62568US

- Rangement possible d’un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- Polyester résistant

SP40 - K62563EU

- Pour ordinateurs portables 15,6”
- Dimensions extérieures : 420 x 90 x 340 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,9 kg

SP45 - K62568US

- Pour ordinateurs portables 17”
- Dimensions extérieures : 450 x 100 x 360 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Poids : 0,94 kg

## Sac à dos SP25 pour ordinateur portable 15,6”

K63207EU

- Rangement d’un ordinateur portable de 15,6” et d’accessoires
- Bretelles rembourrées légères
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 318 x 197 x 489 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 8 litres
- Poids : 0,75 kg



Voir pages 92 à 94 pour plus de caractéristiques

## Sacoche SP30 pour ordinateur portable 15,6”

K62560EU

- Rangement possible d’un ordinateur portable de 15,6” et de plusieurs dossiers
- Poches externes pour accessoires aisément accessibles
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 420 x 80 x 350 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,75 kg

## Housses pour ordinateur portable 15,6” (SP10) et 17” (SP17)

K62562EU | K62567US

- Polyester résistant
- Rangement possible d’un ordinateur portable et de plusieurs dossiers

SP10 - 15,6” - K62562EU

- Pour ordinateurs portables 15,6”
- Dimensions extérieures : 400 x 55 x 300 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,45 kg

SP17 - 17” - K62567US

- Pour ordinateurs portables 17”
- Dimensions extérieures : 440 x 70 x 340 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Poids : 0,48 kg

## Housses en néoprène pour ordinateur portable 12” (SP12) et 15,6” (SP15)

K62569US | K62561EU

- Conception en néoprène
- Rangement possible d’un ordinateur portable et de plusieurs dossiers

SP12 - 12” - K62569US

- Pour Ultrabook 12”
- Dimensions extérieures : 340 x 80 x 270 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 310 x 250 x 50 mm
- Poids : 0,3 kg

SP15 - 15,6” - K62561EU

- Pour ordinateurs portables 15,6”
- Dimensions extérieures : 400 x 60 x 350 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,35 kg

## Housses universelles 11” et 13,3”

K62609WW | K62610WW

- Conception en néoprène
- Revêtement molletonné doux
- Poche pour accessoires

11” - K62609WW

- Dimensions extérieures : 330 x 32 x 229 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 305 x 210 x 25 mm
- Poids : 0,2 kg

13,3” - K62610WW

- Dimensions extérieures : 375 x 32 x 260 mm
- Taille maximale de l’ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
- Poids : 0,25 kg

Voir page 94 pour plus de caractéristiques

# Sacs à dos - La gamme en un clin d'œil

Kensington

## Sacs à dos

| | Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17" | Sac à dos Contour™ 2.0 15,6" | Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14" | Sac à dos Contour™ Backpack 15,6" |
|---|---|---|---|---|
| Référence | **K60381EU** | **K60382EU** | **K60383EU** | **1500234** |
| Taille maximale de l'écran | 17" | 15,6" | 14" | 15,6" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable | 300 x 419 x 40 mm | 290 x 390 x 40 mm | 270 x 360 x 25 mm | 385 x 270 x 40 mm |
| Tissu | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D |
| Dimensions extérieures | 394 x 495 x 242 mm | 368 x 470 x 235 mm | 356 x 445 x 178 mm | 365 x 300 x 500 mm |
| Poids | 1,2 kg | 1,1 kg | 0,9 kg | 1,4 kg |
| Volume | 29 litres | 27,5 litres | 19,5 litres | 25 litres |

| | Sac à dos SecureTrek™ Overnight 17" | Sac à dos SecureTrek™ 15,6" | Sac à dos Triple Trek™ 13,3" | Sac à dos SP25 15,6" |
|---|---|---|---|---|
| Référence | **K98618WW** | **K98617WW** | **K62591EU** | **K63207EU** |
| Taille maximale de l'écran | 17" | 15,6" | 13,3" | 15,6" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable | 420 x 275 x 38 mm | 385 x 270 x 40 mm | 330 x 230 x 25 mm | 385 x 270 x 40 mm |
| Tissu | Sergé de polyester 1680D | Sergé de polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 600D |
| Dimensions extérieures | 320 x 230 x 480 mm | 320 x 170 x 470 mm | 290 x 140 x 395 mm | 318 x 197 x 489 mm |
| Poids | 1,7 kg | 1,4 kg | 0,6 kg | 0,75 kg |
| Volume | 28 litres | 20 litres | 12 litres | 8 litres |

# Sacoches classiques et de type Toploader - La gamme en un clin d'œil

## Sacoches

| | Contour™ 2.0 Pro 17" | Contour™ 2.0 Business 15,6" | Contour™ 2.0 Executive 14" | Contour™ 17" |
|---|---|---|---|---|
| Référence | **K60387EU** | **K60386EU** | **K60388EU** | **62340** |
| Taille maximale de l'écran | 17" | 15,6" | 14" | 17" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable | 300 x 419 x 40 mm | 290 x 390 x 40 mm | 270 x 360 x 25 mm | 420 x 275 x 38 mm |
| Tissu | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D |
| Dimensions extérieures | 490 x 451 x 159 mm | 465 x 420 x 152 mm | 420 x 394 x 76 mm | 430 x 200 x 350 mm |
| Poids | 1,5 kg | 1,4 kg | 0,8 kg | 1,8 kg |
| Volume | 15,8 litres | 10,5 litres | 6,3 litres | 17 litres |

| | Contour™ 15,6" | SecureTrek™ 15,6" | SP80 Deluxe 15,6" | SP45 17" | SP40 15,6" |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | **62220** | **K98616WW** | **K62564EU** | **K62568US** | **K62563EU** |
| Taille maximale de l'écran | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 17" | 15,6" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable | 385 x 270 x 40 mm | 385 x 270 x 40 mm | 385 x 270 x 40 mm | 420 x 275 x 38 mm | 385 x 270 x 40 mm |
| Tissu | Polyester 1680D | Sergé de polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 420D | Polyester 420D |
| Dimensions extérieures | 420 x 200 x 330 mm | 428 x 185 x 318 mm | 420 x 100 x 350 mm | 450 x 100 x 360 mm | 420 x 90 x 340 mm |
| Poids | 1,6 kg | 1,45 kg | 0,99 kg | 0,94 kg | 0,9 kg |
| Volume | 15 litres | 14 litres | 5 litres | 5 litres | 5 litres |

# Sacs à roulettes et housses - La gamme en un clin d'œil

Kensington

## Sacs à roulettes

| | Sac à roulettes Contour™ 2.0 Overnight 48h 17" | Sac à roulettes 17" Contour™ 2.0 | Sac à roulettes Contour™ 2.0 15,6" | Sac à roulettes Contour™ Overnight 48h 17" | Sac à roulettes Contour™ 17" | Sac à roulettes SecureTrek™ Overnight 17" | Sac à roulettes SP100 15,4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | **K60384WW** | **K60385WW** | **K60380WW** | **62903** | **62348** | **K98620WW** | **K62565EU** |
| Taille maximale de l'écran | 17" | 17" | 15,6" | 17" | 17" | 17" | 15,4" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable mm | 420 x 275 x 38 | 420 x 300 x 40 | 385 x 270 x 40 | 420 x 275 x 38 | 420 x 275 x 38 | 420 x 275 x 38 | 365 x 270 x 40 |
| Tissu | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Polyester 1680D | Sergé de polyester 1680D | Polyester 1680D |
| Dimensions extérieures | 355 x 560 x 215 | 450 x 420 x 230 | 445 x 430 x 200 | 400 x 230 x 500 | 465 x 230 x 360 | 320 x 230 x 480 | 430 x 200 x 500 |
| Poids | 3,3 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 3,7 kg | 2,5 kg |
| Volume | 23,1 litres | 22,5 litres | 22 litres | 31 litres | 18 litres | 28 litres | 20 litres |

## Housses

| | Housse SP30 15,6" | Housse SP17 17" | Housse SP10 15,6" | Housse en néoprène SP15 15,6" | Housse en néoprène SP12 12" | Housse universelle 13,3" | Housse universelle 11" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | **K62560EU** | **K62567US** | **K62562EU** | **K62561EU** | **K62569US** | **K62610WW** | **K62609WW** |
| Taille maximale de l'écran | 15,6" | 17" | 15,6" | 15,6" | 12" | 13,3" | 11" |
| Taille maximale de l'ordinateur portable mm | 385 x 270 x 40 | 420 x 275 x 38 | 385 x 270 x 40 | 385 x 270 x 40 | 310 x 250 x 50 | 330 x 230 x 25 | 305 x 210 x 25 |
| Tissu | Polyester 600D | Polyester 600D | Polyester 600D | Néoprène | Néoprène | Néoprène | Néoprène |
| Dimensions extérieures mm | 420 x 80 x 350 | 440 x 70 x 340 | 400 x 55 x 300 | 400 x 60 x 350 | 340 x 80 x 270 | 375 x 32 x 260 | 330 x 32 x 229 |

Designed for Microsoft Surface

NOUVEAU

## Coques rigides BlackBelt™ pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K97951WW | K97454EU

Pour Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4 - K97951WW

Pour Surface™ Go - K97454EU

- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Conçue pour Surface, en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un design et des performances inégalés.
- Compatibles avec les câbles Kensington à clé (K62044WW) et à combinaison (K66301EU) pour Surface™ Pro/Go
- Poignée auto-rétractable en silicone
- Réglage simple du support, accès aisé à tous les ports et utilisation facile et pratique du clavier Type Cover d'origine
- Porte-stylet et rangement

DROP TESTED MIL-STD 810G

Designed for Microsoft Surface

NOUVEAU

## Coque rigide BlackBelt™ avec lecteur de cartes intégré pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K97550WW | K97320WW

Pour Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) et 4 - K97951WW

Pour Surface™ Go - K97320WW

- Le lecteur est conforme à la norme FIPS 201 et prend en charge des cartes de classes A, B et C pour un accès sécurisé à l'appareil et à votre réseau.
- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Conçue pour Surface, en collaboration avec Microsoft afin de proposer une qualité, un design et des performances inégalés.
- Compatibles avec les câbles Kensington à clé (K62044WW) et à combinaison (K66301EU) pour Surface™ Pro/Go
- Poignée auto-rétractable en silicone
- Réglage simple du support, accès aisé à tous les ports et utilisation facile et pratique du clavier Type Cover d'origine

DROP TESTED MIL-STD 810G

Kensington®

# Santé et bien-être

Le travail doit être un plaisir. Les produits santé et bien-être de Kensington améliorent votre confort sur votre lieu de travail. Toutes les solutions sont faciles à mettre en place et sont conçues pour préserver votre santé et augmenter votre productivité.

# Kensington®

## Fit for Work
## Fit for Life™

**Pied** **Poignet** **Cou** **Dos**

Toutes les entreprises dépendent de leurs employés et les plus malines s'attachent à ce que ces derniers travaillent dans des conditions optimales. Dans la gamme bien-être de Kensington, vous trouverez une solution pour toutes les parties du corps. Grâce à notre système SmartFit® unique, les meilleures options sont désormais à portée de chacun. En effet, via un ajustement simple et rapide, nos solutions s'adaptent à toute votre équipe.

## SmartFit®

Tous les produits SmartFit® disposent d'un code couleur pour être réglés de façon optimale. À l'aide de la grille fournie, mesurez votre main et déterminez la couleur SmartFit® qui vous convient le mieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à régler votre produit SmartFit®.



## À propos de la Furniture Industry Research Association

La FIRA est la référence en matière de connaissances techniques dans l'industrie du meuble. Elle propose une assistance inestimable à toute la chaîne logistique du meuble.

## À propos de FIRA International

FIRA International, qui fait partie du groupe Element, fournit une gamme complète de services de conseil, de certification et de test indépendants à l'industrie du meuble.

Les ergonomes de la FIRA collaborent avec les entreprises pour évaluer la pertinence d'un produit ainsi que ses propriétés ergonomiques pour s'assurer qu'il est adapté et conforme aux normes britanniques et européennes.

Ce logo signifie que le produit est conforme aux normes d'ergonomie internationales et européennes en matière de stations de travail avec écran. EN ISO 9241-5 : exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation (TEV) - Partie 5 : 1999, aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures.

Kensington est fière de travailler avec la FIRA afin que nos produits aillent au-delà des exigences minimales des standards habituels.

## Pourquoi utiliser un bras articulé avec votre écran ?

Les bras articulés pour écran font partie des nombreux accessoires de bureau à la mode. Leur présence se généralise dans les bureaux où ils favorisent une position plus confortable et plus saine ainsi qu'une meilleure productivité avec leur réglage simple.

Trouvez la posture de travail la plus confortable

Désencombrez, organisez et optimisez votre espace de travail

Augmentez votre productivité

En savoir plus :
www.kensington.com/one-touch



# Bras articulés pour écran

## Bras articulés pour écran SmartFit® One-Touch

K55470EU (Simple) | K55471EU (Double)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Le bras réglable One-Touch avec ressort à gaz facilite le réglage de la hauteur
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 90°
- Les écrans peuvent être élevés (entre 179 et 505 mm), abaissés, avancés et reculés librement
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) facilement détachable pour les écrans plats et incurvés de 13 à 32", 9 kg maximum par bras
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Respecte les normes ANSI/BIFMA en termes de performance et de sécurité

NOUVEAU

SmartFit

## Bras articulé pour écran SmartFit® Ergo

K55411WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble

NOUVEAU

SmartFit

## Bras articulé étendu pour écran SmartFit® Ergo

K55408WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Rallonge de 283 mm, hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble

NOUVEAU

SmartFit

## Bras articulé étendu double écran SmartFit® Ergo

K55409WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Rallonge de 399 mm, hauteur maximale de 443 mm
- Pivot de 180°, rotation de l'écran de 180°, inclinaison de plus ou moins 45°
- Plaque VESA® (VESA® 75/100) rapidement détachable pour les écrans jusqu'à 32" de 8 kg au maximum par bras
- Système de gestion des câbles assurant un espace de travail mieux rangé
- Options d'installation avec serre-joint et passe-câble

# Postes de travail assis/debout

## Bureau assis-debout SmartFit®

K52804WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- En alternant entre une position assise et une position debout, vous brûlerez des calories, aurez plus d'énergie et ferez davantage travailler vos muscles
- Surface de travail principale de 900 x 530 mm et suffisamment d'espace pour accueillir deux écrans, des documents et d'autres accessoires
- Support intégré pour clavier et souris

## Tapis antifatigue

K55401WW

- Conception ergonomique stimulant la circulation sanguine et réduisant la fatigue des jambes, du dos et des pieds
- Structure en mousse constituée de gel breveté, simple à nettoyer et imperméable
- Utilisation idéale avec les postes de travail position assise/debout (K52804WW)
- Surface antidérapante certifiée par le NFSI
- Tapis non enroulable, incliné à 20° pour y faire facilement rouler une chaise et doté d'un bord en biseau adapté aux personnes à mobilité réduite
- Taille : 900 x 500 x 17 mm

## CoolView™ Support pour écran avec ventilateur

K55855EU

- Système d'aération à deux ventilateurs et deux vitesses avec circulation optimale de l'air, peu bruyant (moins de 37 dB (A))
- Ventilateur portable pouvant être retiré et employé en tant que ventilateur autonome dans d'autres configurations
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le ventilateur se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un Powerbank ou d'un chargeur secteur mobile.

## FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air

K55460EU

- Le système de purification de l'air 3 en 1 n'émet pas d'ozone et fonctionne avec un préfiltre ainsi qu'un filtre HEPA 11 qui permettent de retenir 95 % des substances polluantes courantes.
- Le ventilateur portable peut être retiré et employé en tant que ventilateur autonome.
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le purificateur d'air se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un chargeur portatif ou d'un adaptateur secteur mobile.
- **Également disponible : purificateur d'air autonome FreshView™ (K55462EU) et kit de remplacement (K55463EU)**

## WarmView™ Support pour écran avec radiateur personnel

K55464EU

- Le radiateur portable en céramique de 250 W peut être retiré et utilisé de façon autonome sur des bureaux allant jusqu'à 1,1 $m^3$
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le système de sécurité à 10 points certifié comprend un programmateur d'arrêt automatique et un disjoncteur thermique protégeant contre la surchauffe
- **Également disponible : radiateur autonome WarmView™ (K55465EU)**

# Supports pour écran

Kensington

## Support extra-large pour écran

K55726EU

- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle extralarge pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 20 kg et d'une taille de 32" au maximum
- Des grands claviers, un ordinateur et des accessoires peuvent être rangés dessous.
- Installation aisée ; aucun outil requis

## Support avec tiroir SmartFit® pour écran

K55725EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Le tiroir A4 offre un large espace de stockage pour des accessoires de bureau
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 15 kg et d'une taille de 30" au maximum

## Support large SmartFit® Plus pour écran

K52797WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 27" au maximum
- Glissez votre clavier ou votre ordinateur portable en dessous

## Support SmartFit® Plus pour écran

K52786WW (noir) | 60089 (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 36 kg et d'une taille de 24" au maximum

## Support SmartFit® ajustable en hauteur pour écran

K52785WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 21" au maximum
- Possibilité de ranger des accessoires et documents sous le support afin de libérer de la place

## Support pour écran Spin à taille réglable avec socle rotatif et système SmartFit®

K52787WW (noir) | 60049EU (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Support breveté à compartiments multiples permettant de ranger des accessoires
- Possibilité de placer l'écran à un niveau confortable, à hauteur des yeux, afin de réduire la fatigue du cou
- Convient à tous les écrans de 18 kg et 24" au maximum
- Faible encombrement pour économiser de l'espace

# Bureau assis/debout et supports pour écran WellView™ - La gamme en un clin d'œil

| | Bureau assis/debout SmartFit® | CoolView™ Support pour écran avec ventilateur | FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air | WarmView™ Support pour écran avec radiateur |
|---|---|---|---|---|
| Référence | K52804WW | K55855EU | K55460EU | K55464EU |
| Nombre d'écrans acceptés | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Système SmartFit® | ✓ | | | |
| Gestion des câbles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille maximale des écrans | 2 x 24" | 1 x 27" | 1 x 27" | 1 x 27" |
| Poids maximal des écrans | 13,6 kg | 90,7 kg | 90,7 kg | 90,7 kg |
| Ajustement vertical | 160 - 580 mm* | | | |
| Dimensions du support (largeur x profondeur) | 900 x 710 mm | 381 x 240 mm | 381 x 240 mm | 381 x 240 mm |
| Accessoires disponibles | | | **Purificateur d'air autonome FreshView™** K55462EU<br><br>**Kit de remplacement pour purificateur d'air FreshView™** K55463EU | **Radiateur autonome WarmView™** K55465EU |

*Hauteur maximale en position debout

# Supports pour écran - La gamme en un clin d'œil

| | Support extra-large | Support SmartFit® avec tiroir | Support SmartFit® Plus large | Support SmartFit® Plus | Support SmartFit® | Support Spin avec socle rotatif et système SmartFit® |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K55726EU | K55725EU | K52797WW | K52786WW 60089 | K52785WW | K52787WW 60049EU |
| Nombre d'écrans acceptés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Système SmartFit® | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille maximale des écrans | 1 x 32" | 1 x 30" | 1 x 27" | 1 x 24" | 1 x 21" | 1 x 24" |
| Poids maximal des écrans | 20 kg | 15 kg | 18 kg | 36 kg | 18 kg | 18 kg |
| Ajustement vertical | | 71 - 98 - 130 mm | 59 - 97 - 135 mm | 59 - 97 - 135 mm | 42 - 80 - 120 mm | 51 - 80 mm |
| Dimensions du support (largeur x profondeur) | 600 x 260 mm | 551 x 239 mm | 610 x 240 mm | 394 x 305 mm | 300 x 240 mm | 300 mm |
| Homologation FIRA | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



NOUVEAU

SmartFit

## Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit®

K50420EU | K50421EU

Ordinateurs portables et de gaming jusqu'à 17" - K50420EU

Ordinateurs portables et tablettes jusqu'à 14" - K50421EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- 8 inclinaisons possibles jusqu'à 50° (K50420EU) ou 55° (K50421EU)
- Support double pliable et réglable permettant un meilleur angle de vue et un meilleur ajustement de la hauteur
- Parties rembourrées, socle large et patins antidérapants pour une sécurité et une stabilité garanties
- Répartit la chaleur produite pour augmenter la longévité de la batterie
- S'utilise avec un clavier et une souris (vendus séparément)

SmartFit

## Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit®

K52788WW (noir) | 60112 (gris)

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Surélève l'ordinateur portable pour plus de confort
- Amélioration de la circulation de l'air et allongement de la durée de vie de la batterie
- Angle d'inclinaison pouvant aller jusqu'à 50°
- Parties antidérapantes pour maintenir l'ordinateur portable en place

TESTED TO firainternational EN ISO 9241-5

- Pliable pour un transport facile Compatibilité avec les ordinateurs portables de 12 à 17"
- S'utilise avec un clavier et une souris (vendus séparément)

SmartFit

## Rehausseur SmartFit®

K52784WW | K52783WW

Avec surface de charge par induction sans fil - K52784WW

Sans surface de charge par induction sans fil - K52783WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- K52784WW - Technologie de chargement à induction Qi permettant de recharger, sans fil, un téléphone compatible (comme un iPhone 8, X, XS, 11), en le plaçant simplement sur la surface dédiée

TESTED TO firainternational EN ISO 9241-5

- Pour les ordinateurs portables de 15,6" et 3,5 kg au maximum
- Possibilité de fixer une station d'accueil Kensington compatible au-dessous de la plateforme

# Rehausseurs - La gamme en un clin d'œil

| | Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 17" | Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 14" | Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit® pour ordinateur portable | Rehausseur SmartFit® avec Qi pour ordinateur portable avec surface de charge par induction | Rehausseur pour ordinateur portable SmartFit® |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K50420EU | K50421EU | K52788WW (noir)<br>60112 (gris) | K52784WW | K52783WW |
| Taille acceptée | Jusqu'à 17" | Jusqu'à 14" | Jusqu'à 17" | Jusqu'à 15,6" | Jusqu'à 15,6" |
| Hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pliable | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Système SmartFit® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de gestion des câbles | | | | ✓ | ✓ |
| Encoche de sécurité Kensington™ | | | | ✓ | ✓ |
| Homologation FIRA | | | ✓ | ✓ | ✓ |

# Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris

Kensington

## Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard

Noir - K52802WW | Gris - K50432EU K50432EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel

TESTED TO firainternational EN ISO 9241-5

## Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/trackpads fins

Noir - K52803EU | Gris - K50436EU

- Idéal pour des souris de moins de 25 mm de hauteur
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel

## Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft®

Noir - K52888EU | Gris - K50437EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



Voir pages 112 à 114 pour d'autres repose-poignets Kensington

# Repose-poignets ErgoSoft™ pour clavier

## Repose-poignet ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux

Noir - K52798WW | Gris - K50431EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est de 20 mm ou plus à l'avant (repose-poignet de 463 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonome
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux

## Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard

Noir - K52799WW | Gris - K50433EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est comprise entre 10 et 20 mm à l'avant (repose-poignets de 445 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonome
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux

## Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultra-fins

Noir - K52800WW | Gris - K50434EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 432 mm de largeur)
- Solution approuvée par un ergonome
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux

## Repose-poignets ErgoSoft™ Pour claviers ultra-compacts

Noir - K52801EU | Gris - K50435EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 281 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé

Voir pages 112 à 114 pour d'autres repose-poignets Kensington

Kensington

## Repose-poignet SmartFit® Conform

K55787EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Permet de soutenir le poignet et de réduire son mouvement tout en encourageant la personne à faire pivoter son coude plutôt que sa main, ce qui a des effets bénéfiques sur la santé à long terme.
- Permet de faire glisser votre souris pour une utilisation plus confortable
- Design ambidextre

## Tapis souris SmartFit® avec repose-poignet

K55793EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Repose-poignet réglable en hauteur afin de placer le poignet dans le bon angle pour cliquer et utiliser la molette de défilement de manière confortable
- Conception en gel agréable qui atténue les tensions
- Surface antimicrobienne et base antidérapante

*Également disponibles*

### Repose-poignets avec hauteur ajustable

Pour clavier - 22701
Tapis souris - 57711

### Repose-poignet et tapis souris Duo Gel

Pour clavier bleu/noir - 62397
Pour clavier rouge/noir - 62398
Tapis souris bleu/fumé - 62401
Tapis souris rouge/noir - 62402
Tapis souris noir/fumé - 62399

### Repose-poignets et tapis souris en gel

Pour clavier noir - 62385
Pour clavier bleu - 64272
Tapis souris noir - 62386
Tapis souris bleu - 64273
Tapis souris noir/gris - 62404

### Repose-poignets et tapis souris en mousse

Pour clavier noir - 62383
Pour clavier bleu - 64270
Tapis souris noir - 62384
Tapis souris bleu - 64271

# Repose-poignets pour clavier - La gamme en un clin d'œil

| | Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux | Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard | Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins | Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultra-compacts | Repose-poignets en gel réglable en hauteur | Repose-poignets Duo Gel | Repose-poignets en gel | Repose-poignets en mousse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K52798WW (noir)<br>K50431EU (gris) | K52799WW (noir)<br>K50433EU (gris) | K52800WW (noir)<br>K50434EU (gris) | K52801EU (noir)<br>K50435EU (gris) | 22701 | 62397 (Bleu/Fumé)<br>62398 (Rouge/Noir) | 62385 (Noir)<br>64272 (Bleu) | 62383 (Noir)<br>64270 (Bleu) |
| Matière | Gel | Gel | Gel | Gel | Gel | Gel | Gel | Mousse |
| Hauteur réglable | | | | | ✓ | | | |
| Nettoyage à l'aide d'un chiffon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| Ambidextre | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Homologation FIRA | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |

# Repose-poignets pour souris - La gamme en un clin d'œil

Kensington



| | Repose-poignets SmartFit® Conform | Repose-poignets avec système SmartFit® réglable en hauteur | Tapis souris en gel réglable en hauteur | Tapis souris avec repose-poignet Duo Gel | Tapis souris avec repose-poignet en gel | Tapis souris avec repose-poignet en mousse | Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard | Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/ trackpads fins | Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft™ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K55787EU | K55793EU | 57711 | 62401 (Bleu/Fumé)<br>62402 (Rouge/Noir)<br>62399 (Noir/Fumé) | 62386 (Noir)<br>64273 (Bleu)<br>62404 (Noir/Gris) | 62384 (Noir)<br>64271 (Bleu) | K52802WW (noir)<br>K50432EU (gris) | K52803EU (noir)<br>K50436EU (gris) | K52888EU (noir)<br>K50437EU (gris) |
| Matière | Silicone | Gel | Gel | Gel | Gel | Mousse | Gel | Gel | Gel |
| Hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Nettoyage à l'aide d'un chiffon | ✓ | | | Repose-poignets uniquement | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambidextre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antimicrobien | | ✓ | | | | | | | |
| Système SmartFit® | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Homologation FIRA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |

## Coussin lombaire SmartFit® Conform

K60412WW

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Réglage en hauteur pour un soutien adapté des lombaires
- Ressorts indépendants épousant la morphologie et s'articulant selon la position
- Supports ventilés gardant le dos frais et sec
- Housse en tissu facilement amovible

## Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme

82025

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme de haute densité soulageant le dos de manière optimale
- Mousse sensible à la température et à la pression épousant la silhouette
- Mousse à mémoire de forme ne comportant pratiquement aucun point de pression, contrairement aux gels et autres mousses
- Sangles faciles à régler s'adaptant à pratiquement tous les types de chaises
- Propreté garantie grâce à la housse en tissu amovible et lavable

## Coussin lombaire

62823US

- Forme unique redressant le dos
- Transformation de toute chaise en équipement ergonomique et confortable
- Adaptation du coussin en fonction du dos grâce à la mousse à mémoire de forme
- Produit écologique (rembourrage composé à 50 % de matériaux recyclés)

## Coussin ergonomique à mémoire de forme

K55805WW

- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le maintien du coccyx et de la région lombaire
- Mousse à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Housse amovible et lavable
- Poignée facilitant le transport

## Coussin Premium avec gel refroidissant

K55807WW

- Texture refroidissante par gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas de position assise prolongée
- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et la réduction des tensions au niveau de la colonne vertébrale grâce à la forme en U
- Mousse alvéolée à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Poignée facilitant le transport

## Coussin en mousse à mémoire de forme

82024

- Confort optimal rendu possible grâce à la mousse viscoélastique à mémoire de forme, haute densité
- Adaptation du coussin (sensible à la pression et à la température) à la forme du corps
- Réduction de la pression exercée en position assise grâce à la mousse
- Revêtement en similicuir sous le coussin afin d'éviter de glisser
- Conception initiale par la NASA pour atténuer les effets de la force g sur les astronautes lors du décollage
- Protection noire pouvant être retirée et lavée



## SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®

K50345EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonome et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédale de verrouillage
- Revêtement en tissu antidérapant et facile à nettoyer

## SoleMate™ Pro avec SmartFit®

K50409EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonome et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédale de verrouillage



## SoleMate™ avec SmartFit®

K50416EU

- Système SmartFit® qui simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées (voir page 98)
- Design approuvé par un ergonome et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 100 et 140 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles

## SoleSaver

56152

- Favorise une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Inclinaison possible à 10, 15 et 20° pour un confort personnalisé
- Grip enveloppant antidérapant
- Plateau spacieux de 450 cm x 350 mm

TESTED TO firainternational EN ISO 9241-5

Voir page 118 pour d'autres repose-pieds Kensington

# Repose-pieds et coussins - La gamme en un clin d'œil

Kensington

| | Coussin lombaire SmartFit® Conform | Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme | Coussin lombaire | Coussin ergonomique à mémoire de forme | Coussin Premium avec gel refroidissant | Coussin à mémoire de forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K60412WW | 82025 | 62823US | K55805WW | K55807WW | 82024 |
| Lavable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mousse à mémoire de forme | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Alvéolée) | ✓ |
| Hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Supports ventilés | ✓ | | | | | |
| Système SmartFit® | ✓ | | ✓ | | | |
| Homologation FIRA | ✓ | | | | | |

| | SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit® | SoleMate™ Pro avec SmartFit® | SoleMate™ avec SmartFit® | SoleSaver | SoleMate™ Plus | SoleMate™ | SoleMassage | SoleRest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | K50345EU | K50409EU | K50416EU | 56152 | K52789WW 56146 | 56145 | 56155EU | 56148 |
| Hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Angle d'inclinaison maximal | 18° | 18° | 20° | 20° | 15° | 15° | 30° | 19° |
| Réglage de l'inclinaison | Flexible | Flexible | 4 | 3 | Flexible | Flexible | 5 | 12 |
| Structure antidérapante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Inclinaison verrouillable | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | |
| Système SmartFit® | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Homologation FIRA | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Porte-copies multifonction OfficeAssist™

K55910EU

- Design 6-en-1 : porte-document, presse-papiers, porte-livre, tableau blanc, support pour téléphone et porte-stylet
- Peut être utilisé en positions paysage ou portrait
- Le porte-copie sert également de tableau blanc magnétique effaçable à sec
- Peut être monté sur un bras articulé pour écran compatible VESA®
- La base peut servir de support de téléphone et de rangement pour vos câbles
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage

## Porte-copies Flex Clip

62081

- Fixation facile aux ordinateurs portables ou aux écrans
- Bras flexible permettant un positionnement confortable du document
- Design compact et portable
- Taille réduite permettant de le glisser dans une sacoche pour ordinateur portable
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage

## Porte-copies Insight Plus

62405 (gris) | 62411 (charbon)

- Maintien des documents et réduction des tensions au niveau du cou et des yeux lors de la lecture ou de l'utilisation du clavier
- Quatre angles possibles pour un confort optimal
- Maintien de 50 feuilles au maximum
- Guide ligne grossissant permettant de suivre le texte
- Repliable pour un rangement facile

TESTED TO firainternational EN ISO 9241-5

# Signification des symboles

Kensington



## SÉCURITÉ

- Épaisseur du câble (mm)
- Longueur du câble (m)
- Encoche de sécurité Kensington™
- Nano-encoche de sécurité Kensington™
- Encoche de sécurité Wedge
- Système de clé 5 mm
- Câble à combinaison
- Badge K-Fob™
- Windows Hello™
- Windows Hello™ for Business

## CONNECTIVITÉ

- Surface™ Connect
- USB-C™ pour appareils Surface™
- Thunderbolt™ 3
- USB-C™
- USB 3.0
- USB 2.0
- Alimentation
- Recharge rapide
- DisplayPort™
- Mini DisplayPort™
- HDMI

## CONNECTIVITÉ (suite)

- DVI
- VGA
- Ethernet
- Logiciel DockWorks™

## CONTRÔLE

- Logiciel KensingtonWorks™
- Technologie sans fil 2,4 GHz
- Cryptage AES sans fil
- Bluetooth®

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

- Système SmartFit®

1500109 ..... 82, 83
1500109AB ..... 82, 83
1500109BE ..... 82, 83
1500109DE ..... 82, 83
1500109ES ..... 82, 83
1500109FR ..... 82, 83
1500109IT ..... 82, 83
1500109NL ..... 82, 83
1500109PN ..... 82, 83
1500109PT ..... 82, 83
1500234 ..... 89, 92
22701 ..... 112, 113
33374EU ..... 71, 72
56145 ..... 118
56146 ..... 118
56148 ..... 118
56152 ..... 117, 118
56155EU ..... 118
57711 ..... 112, 114
60049EU ..... 105, 107
60089 ..... 105, 107
60112 ..... 108, 109
62081 ..... 119
62220 ..... 89, 93
62340 ..... 89, 93
62348 ..... 89, 94
62383 ..... 112, 113
62384 ..... 112, 114
62385 ..... 112, 113
62386 ..... 112, 114
62397 ..... 112, 113
62398 ..... 112, 113
62399 ..... 112, 114
62401 ..... 112, 114
62402 ..... 112, 114
62404 ..... 112, 114
62405 ..... 119
62411 ..... 119
62481 ..... 37
626360 ..... 34
626361 ..... 34
626362 ..... 34
626363 ..... 34
626364 ..... 34
626365 ..... 34
626366 ..... 34
626367 ..... 34
626368 ..... 34
626369 ..... 34
626370 ..... 34
626371 ..... 34
626372 ..... 34
626373 ..... 34
626374 ..... 34
626375 ..... 34
626376 ..... 34
626377 ..... 34
626378 ..... 34
626379 ..... 34
626380 ..... 34
626381 ..... 34
626382 ..... 34
626383 ..... 34
626384 ..... 34
626385 ..... 34
626386 ..... 34
626387 ..... 34
626388 ..... 32
626389 ..... 32
626390 ..... 32
626391 ..... 32
626392 ..... 32
626393 ..... 32
626394 ..... 32
626395 ..... 32
626396 ..... 32
626397 ..... 32
626398 ..... 32
626399 ..... 32
626400 ..... 32
626401 ..... 32
626402 ..... 32
626403 ..... 32
626404 ..... 32
626405 ..... 32
626406 ..... 32
626407 ..... 35
626408 ..... 35
626409 ..... 35
626410 ..... 35
626411 ..... 35
626412 ..... 35
626413 ..... 35
626414 ..... 35
626415 ..... 35
626416 ..... 35
626417 ..... 35
626418 ..... 35
626419 ..... 35
626420 ..... 35
626424 ..... 33
626425 ..... 33
626426 ..... 33
626427 ..... 33
626428 ..... 33
626429 ..... 33
626430 ..... 33
626431 ..... 33

# Index des références


626432 ..... 33
626433 ..... 33
626434 ..... 33
626435 ..... 33
626436 ..... 33
626437 ..... 33
626438 ..... 33
626439 ..... 33
626440 ..... 33
626441 ..... 33
626442 ..... 36
626443 ..... 36
626444 ..... 36
626445 ..... 36
626446 ..... 36
626447 ..... 36
626451 ..... 36
626452 ..... 36
626453 ..... 36
626454 ..... 36
626455 ..... 36
626456 ..... 36
626457 ..... 36
626458 ..... 36
626459 ..... 36
626460 ..... 36
626461 ..... 36
626462 ..... 36
626463 ..... 36
626464 ..... 36
626465 ..... 36
626466 ..... 36
626467 ..... 36
626468 ..... 36
626469 ..... 36
626470 ..... 36
626471 ..... 36
626472 ..... 36
626473 ..... 36
626474 ..... 36
626475 ..... 37
626476 ..... 37
626477 ..... 37
626478 ..... 37
626479 ..... 37
626480 ..... 37
626482 ..... 37
626483 ..... 37
626484 ..... 37
626485 ..... 37
626486 ..... 37
626487 ..... 37
626488 ..... 37
626489 ..... 37
626490 ..... 37
626491 ..... 37
626492 ..... 37
626493 ..... 37
626663 ..... 36
626664 ..... 36
626665 ..... 36
626669 ..... 34
626670 ..... 34
626671 ..... 34
626781 ..... 32
626782 ..... 32
626783 ..... 32
626784 ..... 32
626785 ..... 32
626786 ..... 32
626787 ..... 32
626788 ..... 32
626789 ..... 32
626790 ..... 32
627187 ..... 34
627188 ..... 34
627189 ..... 34
627190 ..... 34
627191 ..... 34
627192 ..... 34
627193 ..... 34
627194 ..... 34
627195 ..... 34
627196 ..... 35
627197 ..... 35
627198 ..... 35
627199 ..... 35
627200 ..... 35
627201 ..... 35
627202 ..... 35
627203 ..... 35
627204 ..... 35
627205 ..... 37
627206 ..... 37
627207 ..... 37
627208 ..... 36
627231 ..... 35
627232 ..... 35
627233 ..... 35
627267 ..... 35
627268 ..... 35
627269 ..... 35
627270 ..... 35
627271 ..... 35
627272 ..... 34
627273 ..... 34
627274 ..... 34
627433 ..... 34

627434 ..... 34
627435 ..... 34
627436 ..... 37
62823US ..... 115, 118
62903 ..... 89, 94
64270 ..... 112, 113
64271 ..... 112, 114
64272 ..... 112, 113
64273 ..... 112, 114
64325 ..... 74, 75
64327EU ..... 74, 75
82024 ..... 116, 118
82025 ..... 115, 118
K33020WW ..... 64
K33021WW ..... 64
K33022WW ..... 64
K33023WW ..... 64
K33024WW ..... 64
K33025WW ..... 64
K33285WW ..... 64
K33373EU ..... 71, 72
K33475WW ..... 64
K33959WW ..... 62
K33968EU ..... 55, 59
K33969WW ..... 55, 59
K33972EU ..... 56, 61
K33981WW ..... 66
K33982WW ..... 66
K33984WW ..... 66
K33985WW ..... 66
K33986WW ..... 66
K33987WW ..... 66
K33991WW ..... 56, 61
K33992WW ..... 64
K33993WW ..... 63
K33994WW ..... 63
K33997WW ..... 56, 61
K34050WW ..... 62
K36800EU ..... 56, 60
K38131EU ..... 54, 58
K38240EU ..... 56, 60
K38249EU ..... 55, 59
K38280WW ..... 63
K38286WW ..... 63
K38310EU ..... 61
K38365EU ..... 54, 57
K38390EU ..... 54, 58
K38401M ..... 46-47
K38700EU ..... 49
K39105EU ..... 58, 60
K39120EU ..... 66
K39121EU ..... 65
K39122EU ..... 65
K39123EU ..... 65
K39124EU ..... 65
K39470M ..... 46-47
K50345EU ..... 117, 118
K50409EU ..... 117, 118
K50416EU ..... 117, 118
K50420EU ..... 108, 109
K50421EU ..... 108, 109
K50431EU ..... 111, 113
K50432EU ..... 110, 114
K50433EU ..... 111, 113
K50434EU ..... 111, 113
K50435EU ..... 111, 113
K50436EU ..... 110, 114
K50437EU ..... 110, 114
K51301EU ..... 32
K51302EU ..... 32
K52784WW ..... 108, 109
K52785WW ..... 105, 107
K52786WW ..... 105, 107
K52787WW ..... 105, 107
K52788WW ..... 108, 109
K52789WW ..... 118
K52794WW ..... 37
K52795WW ..... 37
K52797WW ..... 104, 107
K52798WW ..... 111, 113
K52799WW ..... 111, 113
K52800WW ..... 111, 113
K52801EU ..... 111, 113
K52802WW ..... 110, 114
K52803EU ..... 110, 114
K52804WW ..... 102, 106
K52888EU ..... 110, 114
K55401WW ..... 102, 106
K55408WW ..... 101
K55409WW ..... 101
K55411WW ..... 101
K55460EU ..... 103, 106
K55464EU ..... 103, 106
K55470EU ..... 100
K55471EU ..... 100
K55725EU ..... 104, 107
K55726EU ..... 104, 107
K55787EU ..... 112, 114
K55793EU ..... 112, 114
K55796WW ..... 37
K55797WW ..... 37
K55798WW ..... 37
K55805WW ..... 116
K55805WW ..... 118
K55807WW ..... 116, 118
K55855EU ..... 103, 106
K55900EU ..... 36
K55910EU ..... 119

# Index des références


K60380WW ..... 88, 94
K60381EU ..... 86, 92
K60382EU ..... 86, 92
K60383EU ..... 86, 92
K60384WW ..... 88, 94
K60385WW ..... 88, 94
K60386EU ..... 87, 93
K60387EU ..... 87, 93
K60388EU ..... 87, 93
K60412WW ..... 115, 118
K62044WW ..... 22, 28
K62052M ..... 28
K62052S ..... 28
K62560EU ..... 91, 94
K62561EU ..... 91, 94
K62562EU ..... 91, 94
K62563EU ..... 90, 93
K62564EU ..... 90, 93
K62565EU ..... 90, 94
K62567US ..... 91, 94
K62568US ..... 90, 93
K62569US ..... 91, 94
K62591EU ..... 89, 92
K62609WW ..... 91, 94
K62610WW ..... 91, 94
K62917EU ..... 48
K62918EU ..... 48, 49
K63207EU ..... 90, 92
K63251M ..... 48, 49
K63330EU ..... 19, 28
K63331EU ..... 19, 28
K64415EU ..... 42
K64423WW ..... 12, 28
K64424WW ..... 13, 28
K64425M ..... 28
K64425S ..... 28
K64428WW ..... 43
K64430S ..... 13, 28
K64432WW ..... 12, 28
K64433L ..... 28
K64433M ..... 28
K64433S ..... 28
K64435WW ..... 14, 28
K64436L ..... 28
K64436M ..... 28
K64436S ..... 28
K64440WW ..... 16, 28
K64441L ..... 28
K64441M ..... 28
K64441S ..... 28
K64444WW ..... 18, 28
K64445L ..... 28
K64445M ..... 28
K64445S ..... 28
K64448WW ..... 18
K64448WW ..... 28
K64449L ..... 28
K64449M ..... 28
K64449S ..... 28
K64489WW ..... 36
K64490WW ..... 33
K64670EU ..... 13, 28
K64674EU ..... 13, 28
K64675EU ..... 13, 28
K64678WW ..... 15, 28
K64681US ..... 14, 28
K64697EU ..... 14, 28
K64698EU ..... 15, 28
K64704EU ..... 38
K64707EU ..... 38
K64820WW ..... 23
K64821WW ..... 23, 28
K64822M ..... 28
K64822S ..... 28
K64962EUA ..... 24
K65020EU ..... 12, 28
K65042L ..... 28
K65042M ..... 28
K65042S ..... 28
K65048WW ..... 12, 28
K65049WW ..... 28
K65099L ..... 28
K65099M ..... 28
K65099S ..... 28
K66230EU ..... 25
K66301EU ..... 23, 28
K66635EU ..... 25
K66636M ..... 25
K66638EU ..... 17, 28
K66640EU ..... 18, 28
K66644EU ..... 16, 28
K67822WW ..... 24
K67856WW ..... 15
K67862EU ..... 43
K67864WWA ..... 43
K67866WWA ..... 43
K67909WW ..... 43
K67913WW ..... 40
K67914WW ..... 40
K67915WW ..... 40
K67970M ..... 28
K67970S ..... 28
K67976WW ..... 23, 28
K67977WW ..... 38
K67989M ..... 28
K67995WW ..... 16, 28
K67996L ..... 28
K67996M ..... 28

K67996S ..... 28
K68008EU ..... 17, 28
K68010EU ..... 17, 28
K68101EU ..... 19, 28
K68102EU ..... 20, 28
K68103EU ..... 19, 28
K68104EU ..... 28
K68105EU ..... 20, 28
K68106EU ..... 28
K68107EU ..... 28
K68108EU ..... 28
K72110EU ..... 79, 81
K72327EU ..... 74, 75
K72337EU ..... 74, 75
K72339EU ..... 79, 81
K72344DE ..... 82, 83
K72344FR ..... 82, 83
K72344PN ..... 82, 83
K72344UK ..... 82, 83
K72344WW ..... 82, 83
K72352EU ..... 73, 75
K72355EU ..... 78, 81
K72356EU ..... 79, 81
K72357DE ..... 82, 83
K72357ES ..... 82, 83
K72357FR ..... 82, 83
K72357IT ..... 82, 83
K72357UK ..... 82, 83
K72357WW ..... 82, 83
K72359WW ..... 73, 75
K72369EU ..... 78, 81
K72370EU ..... 77, 80
K72392EU ..... 77, 80
K72405EU ..... 77, 80
K72421WW ..... 77, 80
K72422WW ..... 77, 80
K72423WW ..... 77, 80
K72424WW ..... 77, 80
K72425EU ..... 71, 72
K72426EU ..... 70, 72
K72427EU ..... 70, 72
K72451WW ..... 76, 80
K72452WW ..... 77, 80
K72500WW ..... 74, 75
K72783WW ..... 108, 109
K75230BE ..... 82, 83
K75230DE ..... 82, 83
K75230ES ..... 82, 83
K75230FR ..... 82, 83
K75230IT ..... 82, 83
K75230PN ..... 82, 83
K75230UK ..... 82, 83
K75230US ..... 82, 83
K75233EU ..... 70, 72
K75235AB ..... 82, 83
K75241EU ..... 70, 72
K75326WW ..... 73, 75
K75403EU ..... 78, 81
K75404EU ..... 76, 80
K75501EU ..... 76, 80
K83049US ..... 14
K97320WW ..... 95
K97454EU ..... 95
K97550WW ..... 95
K97951WW ..... 95
K98616WW ..... 89, 93
K98617WW ..... 89, 92
K98618WW ..... 89, 92
K98620WW ..... 89, 94

# Notes

Kensington The Professionals' Choice™

# Kensington®

## ASSISTANCE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| +43 0800 677873 | +32 (0)2 401 2395 |
| +45 (0)80 250966 | +353 (0)1 431 1395 |
| +358 (0)800 9 15697 | +33 (0)1 76 71 04 04 |
| +49 (0)692 222 3654 | +39 (0)2 3604 7030 |
| +47 (0) 80017520 | +351 (800) 855802 |
| +34 911 146 735 | +46 (0)8 5033 6577 |
| +41 (0)44 580 6667 | +31 (0)10 713 1882 |
| +44 (0)203 364 5390 | |

www.kensington.com

ACCO BRANDS

Kensington, le nom et le logo ACCO, ClickSafe, Expert Mouse, Insight, MicroSaver, Mouse-in-a-Box, Orbit, Pro Fit, SmartFit, Advance Fit, BlackBelt, Contour, CoolView, DockWorks, Easy Riser, ErgoSoft, FlexClip, FreshView, K-Fob, Kensington Security Slot, LiftOff, Mouse-in-a-Box, NanoSaver, Nano Security Slot, Presenter Expert, Register & Retrieve, SafeDome, SecureTrek, SlimBlade, SoleMate, Spin 2, TrackballWorks, Triple Trek, Ultimate Presenter, ValuMouse, VeriMark, WarmView et WellView sont des marques déposées ou commerciales d'ACCO Brands. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. FaceTime, iMac, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. Ultrabook est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Plusieurs brevets américains s'appliquent (D661,975 ; D660,682 S ; 8,042,366 ; D651,889 ; 8,001,812 ; 7,997,106 ; 6,081,974 ; 6,317,936 ; 7,415,852). Photos d'illustration par Maurice Ramirez.
© 2020 Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. CBT25000FR