




Kensington®



Kensington EQ Pro Thunderbolt™ 5 Dock Designed for MacBook
Station d'accueil Kensington EQ Pro Thunderbolt™ 5 conçue pour MacBook





Download Kensington Connect™ to activate the two dock buttons at the top.
Téléchargez Kensington Connect™ pour activer les deux boutons situés en haut de la station d'accueil.
www.Kensington.com/software/hub




kensington.com/register

1




2



*The connected devices powered by this docking station shall have a fire enclosure complying with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your device's manufacturer to confirm the above compliance. | Les appareils connectés alimentés par cette station d'accueil doivent être dotés d'un boîtier ignifuge conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre appareil pour vérifier la conformité ci-dessus. | Les appareils connectés alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte coupe-feu conforme à la norme CEI 60950-1 ou CEI 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre appareil pour valider la conformité aux normes indiquées ci-dessus. | Die über diese Dockingstation verbundenen Geräte verfügen über ein Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich bitte an den Gerätehersteller, um die Einhaltung der oben genannten Anforderungen zu bestätigen. | I dispositivi collegati e alimentati tramite questa docking station devono essere dotati di un involucro a prova di incendio che soddisfi i requisiti dello standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il produttore del dispositivo per confermare la conformità di cui sopra. | Os produtos conectados ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do seu dispositivo para confirmar a conformidade indicada acima. | Los dispositivos conectados alimentados con esta estación de carga deben contar con una carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo para confirmar el cumplimiento de lo anterior. | 由该扩展坞供电的连接设备应具备符合 IEC 60950-1 或 IEC 62368-1 标准的防火外壳。请联系您的设备制造商以确认上述合规性。 | ドッキングステーション経由で給電されるデバイスは IEC 60950-1 または IEC 62368-1 に準拠する防火性を持つ必要があります。上記準拠については、デバイスメーカーにご確認ください。 |

يجب أن تتضمن الأجهزة المتصلة التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه غطاءً للحماية من الحرائق يتوافق مع المعيار IEC 60950-1 أو IEC 62368-1. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للجهاز لتأكيد التوافق الموضح أعلاه.


3




4




a





b



c




5




- Compatible with M.2 NVMe® PCIe® SSDs (SSD not included) | Compatible avec les SSD M.2 NVMe® PCIe® (SSD non inclus) | Kompatibel mit M.2 NVMe® PCIe® SSDs (SSD nicht im Lieferumfang enthalten) | Compatible avec les SSD M.2 NVMe® PCIe® (SSD non inclus) | Compatible con SSD M.2 NVMe® PCIe® (SSD non inclusa) | Compatible con SSD M.2 NVMe® PCIe® (SSD no incluido) | Compatível com SSD M.2 NVMe® PCIe® (SSD não incluso) | 兼容 M.2 NVMe® PCIe® SSD (SSD 未随附) | M.2 NVMe® PCIe® SSD と互換性あり (SSDは付属していません) | SSD لا تشتمل على قرص | SSD M.2 NVMe® PCIe® من نوع SSD متوافقة مع أقراص
- It is recommended to use SSDs without a built-in thermal solution | Il est recommandé d'utiliser des SSD sans solution thermique intégrée | Wir empfehlen die Verwendung von SSDs ohne integrierte Wärmelösung | Il est recommandé d'utiliser des disques SSD sans solution thermique intégrée | Si consiglia di utilizzare SSD senza soluzione termica integrata | Se recomienda usar SSD son solución térmica integrada | Recomenda-se a utilização de SSD sem uma solução térmica integrada | 建议使用没有配置散热装置的固态硬盘 (SSD) | サーマルソリューションを内蔵していない SSD を使用することを推奨します。

بدون حل حراري مضمن SSD يوصى باستخدام أقراص

6



7




**Laptop must support the USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) standard for 140W charging. | L'ordinateur portable doit prendre en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour une charge de 140W. | L'ordinateur portable doit prendre en charge la norme USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) pour une charge de 140W. | Laptop muss den Standard USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) für 140-W-Aufladung unterstützen. | Il portatile deve supportare lo standard USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) per la ricarica a 140W. | O laptop deve suportar o padrão USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) para carregamento de 140W. | El portátil debe soportar el estándar USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) para la carga de 140W. | 笔记本电脑必须支持USB-C® PD 3.1 EPR (扩展功率范围) 标准以进行140W充电。 | ノート PC は 140W で充電するためには USB-C® PD 3.1 EPR (Extended Power Range) 規格に対応している必要があります。 |

للشحن بقدرة 140 واط USB-C® PD 3.1 لتقنية (EPR) يجب أن يدعم الكمبيوتر المحمول معيار نطاق الطاقة الممتد.

9

macOS®

a



Download Kensington Konnect™ to activate the two dock buttons at the top. | Téléchargez Kensington Konnect™ pour activer les deux boutons situés en haut de la station d'accueil. | Laden Sie Kensington Konnect™ herunter, um die beiden Dock-Tasten an der Oberseite zu aktivieren. | Téléchargez Kensington Konnect™ pour activer les deux boutons de station d'accueil situés sur la partie supérieure. | Scaricare Kensington Konnect™ per attivare i due pulsanti dock nella parte superiore. | Descargue Kensington Konnect™ para activar ambos botones de la base situada en la parte superior. | Transfira Kensington Konnect™ para ativar os dois botões de ancoragem na parte superior. | 下载 Kensington Konnect™ 以激活顶部的两个扩展坞按钮。 | Kensington Konnect™ をダウンロードすると、上の2個のドックボタンが有効になります。 |


لتنشيط زرّي القاعدة في الجزء العلوي Kensington Konnect™ قم بتنزيل

www.Kensington.com/software/hub


b



Do not Disturb | Ne pas déranger | Bitte nicht stören |
Ne pas perturber | Non disturbare | No molestar |
Não incomodar | 请勿打扰 |
サイレントモード | عدم الإزعاج




c-1



 Blue Bleu Bleu Blau Blu Azul Azul 青 蓝色 أزرق	
 Blue Bleu Bleu Blau Blu Azul Azul 青 蓝色 أزرق	

c-2





 Green Vert Vert Grün Verde Verde Verde 緑 绿色 أخضر	
 Green Vert Vert Grün Verde Verde Verde 緑 绿色 أخضر	
 LED blinks blue and green in alternation Le voyant lumineux clignote en alternance en bleu et vert. LED blinkt abwechselnd blau und grün La LED clignote alternativement en bleu et en vert II LED lampeggia in blu e in verde in modo alternato El LED parpadea de color azul y verde alternativamente O LED pisca alternadamente a azul e verde LED 指示灯蓝色和绿色灯光交替闪烁 LEDが青と緑で交互に点滅します باللونين الأزرق والأخضر بالتناوب LED يومض مؤلر	

Please refer to the Konnect app for more information on this issue. | Veuillez consulter l'application Konnect pour obtenir plus d'information à ce sujet. | Weitere Informationen zu diesem Problem finden Sie in der Konnect-App. | Veuillez vous référer à l'application Konnect pour plus d'informations à ce sujet. | Fare riferimento all'app Konnect per maggiori informazioni sull'argomento. | Remítase a la aplicación Konnect para obtener más información sobre este problema. | Consulte a aplicação Konnect para obter mais informações sobre este assunto. | 如需了解更多有关此问题的信息，请参阅 Konnect 应用。 | 本件の詳細は Konnect アプリをご参照ください。 | للحصول على المزيد من المعلومات عن هذه المشكلة Konnect الرجوع إلى تطبيق

 Host Hôte		
MacBook with M4 Base ^[2] or M4 Pro M4 Max chipsets MacBook with M1/M2/M3 Pro and Max chipsets ^[2] MacBook avec chipset M4 Base ^[2] , M4 Pro ou M4 Max MacBook avec chipset M1/M2/M3 Pro ou Max ^[2]	Up to 8K @ 60Hz (M4 MacBook via USB-C® to USB-C® video cable) Jusqu'à 8K à 60Hz (MacBook M4 via câble vidéo USB-C® vers USB-C®)	Up to 6K @ 60Hz Jusqu'à 6K à 60 Hz
MacBook with M1/M2/M3 Base chipsets ^[2] MacBook avec chipset M1/M2/M3 Base ^[2]	Up to 6K @ 60Hz (Single display for M1 & M2) Jusqu'à 6K à 60Hz (Un seul écran pour M1 et M2)	Up to 1 x 5K @ 60Hz Up to 1 x 6K @ 60Hz (M3 when lid is closed) Jusqu'à 1 x 5K à 60Hz Jusqu'à 1 x 6K à 60 Hz (M3 lorsque l'écran est fermé)

Sold separately | Vendu séparément




Recommended:
K38343WW USB-C® to HDMI® Unidirectional 8K Cable (M/M)
for Monitor Display.


Recommandé :
K38343WW Câble 8K unidirectionnel USB-C® vers HDMI® (M/M)
pour moniteur.

Sold separately | Vendu séparément


1



2




Sold separately
Vendu séparément




Recommended:
K65020WW MicroSaver® 2.0 Keyed Laptop Lock
Recommandé :
K65020WW Verrou à clé MicroSaver® 2.0 pour ordinateur portable

Sold separately
Vendu séparément



Recommended:
K65021WW Slim NanoSaver® 2.0 Keyed Laptop Lock
Recommandé :
K65021WW Verrou mince à clé NanoSaver® 2.0 pour ordinateur portable



ErP Statement: Off mode power consumption < 0.3W

Déclaration ErP : Consommation électrique en mode éteint < 0,3 W

Conformité à la directive ErP : Consommation électrique en mode éteint < 0,3 W

ErP-Erklärung: Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Modus < 0,3 W

Dichiarazione ErP: consumo energetico in modalità spento < 0,3 W

Declaración ErP: Consumo energético en modo Desconectado < 0,3 W

Declaração ErP: Consumo de energia no modo desligado < 0,3 W

ErPステートメント：オフモードの消費電力<0.3W

ErP 声明：关机模式功耗 < 0.3 W

بيان كفاءة الطاقة (ErP): استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف (Off Mode): أقل من 0.3 واط



www.kensington.com/support

Kensington® and Konnect™ are trademarks of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. macOS is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. USB-C® and USB4® are trademarks of USB Implementers Forum. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. © 2025 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands. Patents: <https://www.accobrand.com/patents/>

Kensington® et Konnect™ sont des marques déposées d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. USB-C® et USB4® sont des marques déposées de l'USB Implementers Forum. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2025 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Brevets : <https://www.accobrand.com/patents/>



MIX
Packaging | Supporting
responsible forestry
FSC™ C129823